



INDUSTRIDEKK
2022

apollo
TYRES









TERRA PRO 1044

Radial Steelbelt-dekk med trekkraftsmønster, designet for overlegen ytelse på myke overflater.



NY







Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT							EAN
20	400/70R20 IND	Terra Pro 1044	149 D	TL	400*	1065*	490*	3120*	13	W12, 12SDC, 13SDC, W14L	8.714.692.892.950 ¹

TERRA PRO 1045

Radial Steelbelt-dekk med toveis slitebanemønster, designet for overlegen ytelse på harde overflater.



NY

Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT							EAN
18	365/70R18	Terra Pro 1045	135 B	TL	360*	970*	448*	2845*	11	12, 11SDC, 12SDC	8.714.692.892.967 ¹
28	440/80R28 IND	Terra Pro 1045	156 A8/B	TL	440*	1420*	656*	4165*	DW14L	DW13L, DW15L	8.714.692.801.488 ¹

* = Beregnede verdier
¹ = Under utvikling Q2 2022

ASR 604

Dekk spesielt utviklet for industrielle kompakttraktorer og kompaktlastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
12	23x8.5-12	ASR 604	113 A2	TL	12PR	215*	580*	270*	1705*	7.00		8.714.692.503.917
	10-16.5	ASR 604	130 A2	TL	8PR	265	775	360	2270	W8.25		8.714.692.503.894
	12-16.5	ASR 604	141 A2	TL	10PR	305	830	385	2440	W9.75		8.714.692.503.900
	33x15.5-16.5	ASR 604	148 A2	TL	12PR	395*	840*	385*	2460*	13LB		8.714.692.503.924 ¹

ASR 614

Dekk spesielt utviklet for kompaktlastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
16,5	10-16.5	ASR 614	130 A2	TL	8PR	270	795	365	2330	W8.25		8.714.692.291.746
	12-16.5	ASR 614	141 A2	TL	10PR	315	845	390	2480	W9.75		8.714.692.291.753

ASR 624

Dekk spesielt utviklet for kompaktlastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
16,5	10-16.5	ASR 624	134 A2	TL	10PR	260	795	365	2330	W8.25		8.714.692.291.760
	12-16.5	ASR 624	144 A2	TL	12PR	310	860	395	2520	W9.75		8.714.692.291.777

* = Beregnede verdier

¹ = Tilgjengelighet på forespørsel

² = Under utvikling

FX-525

Utviklet for teleskoptrucker.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
24	400/80-24 IND	FX-525	156 A8	TL	16 PR	390	1270	585	3720	W13	W12, W14L	8.714.692.502.286
	400/80-24 IND	FX-525	162 A8	TL	20 PR	390	1270	585	3720	W13	W12, W14L	8.714.692.502.293

AIT 416

Industriell R4-traktorprofil, utviklet for gravelastere, teleskoptrucker og kompakte hjullastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
24	16.9-24	AIT 416	149 A8	TL	12PR	425	1300	600	3810	DW15L	DW14L	8.714.692.283.727
	18.4-24	AIT 416	155 A8	TL	12PR	460	1365	630	3995	DW16L	DW15L	8.714.692.283.741
26	18.4-26	AIT 416	156 A8	TL	12PR	475	1420	655	4160	DW16L	DW15L	8.714.692.291.739

AIT 426

Industriell R4-traktorprofil, utviklet for gravelastere, teleskoptrucker og kompakte hjullastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
18	10.5/80-18	AIT 426	131 A8	TL	10PR	270	890	410	2615	W9	9	8.714.692.283.703
	12.5/80-18	AIT 426	142 A8	TL	12PR	310	985	455	2890	W9	W10, W11, 11	8.714.692.283.710
28	16.9-28	AIT 426	152 A8	TL	12PR	430	1400	645	4110	DW15L	DW14L	8.714.692.283.734

AMP 918

Flerfunksjonsdekk utviklet for kompakte hjullastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
18	12.5-18	AMP 918	131 D	TL	10PR	325	995	460	2920	11	9	8.714.692.327.469
	12.5-18	AMP 918	134 D	TL	12PR	325	995	460	2920	11	9	8.714.692.327.483
20	12.5-20	AMP 918	132 D	TL	10PR	325	1055	485	3110	11	12SDC	8.714.692.327.506
	12.5-20	AMP 918	135 D	TL	12PR	325	1055	485	3110	11	12SDC	8.714.692.327.520
	14.5-20	AMP 918	139 D	TL	12PR	355	1115	515	3265	11	12SDC	8.714.692.338.540
	400/70-20	AMP 918	148 D	TL	14PR	405*	1075*	495*	3150*	13	12(SDC), 13(SDC), 14	8.714.692.503.061

AMP 928

Flerfunksjonsdekk utviklet for kompakte hjullastere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
20	405/70-20	AMP 928	149 B	TL	14PR	395	1080	500	3145	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.327.568
	405/70-20	AMP 928	152 B	TL	16PR	395	1080	500	3145	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.327.582
24	405/70-24	AMP 928	152 B	TL	14PR	405	1180	545	3485	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.327.605

AMP 938

Flerfunksjonsdekk utviklet for teleskoptrucker og gravemaskiner.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
19.5	480/65-19.5 IND	AMP 938	162 A8	TL	16PR	450*	1080*	500*	3165*	14	AG14.00	8.714.692.503.870 ²
22.5	480/65-22.5 IND	AMP 938	164 A8	TL	16PR	450*	1195*	550*	3505*	14	AG14.00	8.714.692.503.887 ²

* = Beregnede verdier

¹ = Tilgjengelighet på forespørsel

² = Under utvikling

TERRA BHL

Et toveis slitebanemønster for lik traksjon ved rygging, spesielt utviklet for gravelastere og teleskoptrucker.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
24	19.5L-24 IND	TERRA BHL	151 A8	TL	12PR	495	1315	605	3850	DW16L		8.714.692.503.023 ¹
28	16.9-28 IND	TERRA BHL	152 A8	TL	12PR	435	1400	645	4110	DW15L	DW14L	8.714.692.503.030 ¹

AWE 713

Dekk spesielt utviklet for mobile gravemaskiner.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
20	8.25-20	AWE 713	122 B	TT	14PR	230*	980*	455*	2880*	6.5	6.0, 7.0	8.714.692.362.170
	8.25-20 SET	AWE 713	122 B	TT	14PR	230*	980*	455*	2880*	6.5	6.0, 7.0	8.714.692.806.582 ²
	9.00-20	AWE 713	140 B	TT	14PR	250	1015	470	2985	7.0	6.5, 7.5	8.714.692.291.784
	10.00-20	AWE 713	146 B	TT	16PR	280	1070	495	3145	7.5	7.0, 8.0	8.714.692.291.791
	10.00-20 SET	AWE 713	146 B	TT	16PR	280	1070	495	3145	7.5	7.0, 8.0	8.714.692.299.094
	11.00-20	AWE 713	149 B	TT	18PR	295	1085	500	3180	8.0	7.5	8.714.692.291.807

AWE 714

Dekk spesielt utformet for mobile gravemaskiner som arbeider på harde overflater.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
20	10.00-20	AWE 714	146 B	TT	16PR	280*	1070*	495*	3145*	7.5	7.0, 8.0	8.714.692.623.738

* = Beregnede verdier

¹ = Tilgjengelighet på forespørsel

² = Under utvikling, Q2 2022

AWE 733

Flotation-traksjonsdekk spesielt utviklet for mobile gravemaskiner.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
22,5	600/50-22.5 IND	AWE 733	173 A8	TL	24PR	600*	1180*	545*	3460*	AG20.00		8.714.692.362.194 ²

ARC 307/317

Karakteristisk R3-diamantslitebanemønster med stor mønsterdybde for lang dekklevetid, utformet for jordpakkere.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
26	23.1-26	ARC 307	162 A8	TL	12PR	590	1560	730	4685	DW20B		8.714.692.800.160 ²
	23.1-26	ARC 317	162 A8	TL	12PR	610	1595	735	4665	DW20B		8.714.692.283.758

TERRA ROLLER

Robust dekk som er spesielt utformet for veivalser.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN
20	11.00-20	TERRA ROLLER	170 A2	TL	18PR	300	1070	500	3215	8.00x20	8.714.692.800.177 ²

* = Beregnede verdier









¹ = Tilgjengelighet på forespørsel

² = Under utvikling, Q2 2022

ARG 217

Dekk med høy ytelse som er konstruert for veiskrapere og teleskoptrucker











Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
24	13.00-24	ARG 217	150 A8	TL	16PR	345	1280	600	3840		8.00 TG 24	8.714.692.332.562
	14.00-24	ARG 217	153 A8	TL	16PR	365	1335	625	4005		8.00 TG 24 10.00VA	8.714.692.332.586 ²

AWL 812

Utviklet for lastere og veiskrapere av middel størrelse.











Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN
25	15.5-25	AWL 812	168 A2	TL	12PR	395	1275	590	3750		12.00/1.3	8.714.692.332.531
	17.5-25	AWL 812	156 A8	TL	16PR	445	1340	625	4020		14.00/1.5	8.714.692.332.548 ¹

TERRA L3

Nyskapende L3-dekk med segmentledende ytelse utviklet for vedvarende ytelse under de mest krevende lasteoperasjoner.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN	
25	17.5-25 L3	TERRA L3	181 A2	TL	20PR	445	1350	620	3950		14.00/1.5	8.714.692.502.972 ¹
	20.5-25 L3	TERRA L3	186 A2	TL	20PR	525	1490	685	4365		17.00/2.0	8.714.692.502.989 ¹
	23.5-25 L3	TERRA L3	196 A2	TL	24PR	595	1620	745	4725		19.00x2.0	8.714.692.502.996 ¹

* = Beregnede verdier
¹ = Tilgjengelighet på forespørsel
² = Under utvikling, Q2 2022

TERRA L4

Laster- og veiskrapedekk med høy ytelse til tungt arbeid.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN
25	17.5-25 L4	TERRA L4	177 A2	TL	16PR	445	1395	640	4075	14.00x1.5	8.714.692.503.009 ¹

TERRA LS

Dekk til underjordisk gruvedrift med suveren ytelse, stor pålitelighet, vedvarende ytelse og høy avkastning.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN
25	17.5-25 L5S	TERRA LS	188 A2	TL	28PR	435	1385	635	4040	14.00/1.5	8.714.692.503.016 ¹

HARBOR PRO

Eksklusive IND 3-dekk primært ment for RTG-kraner.
Unik IND 4-design for bruk på reachstackere i havner.
Unik IND 5-design for bruk på reachstackere i havner.

IND 3

IND 4

IND 5



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN
25	18.00-25	IND 3 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	490	1615	740	4710	13.00/2.5	8.714.692.360.985 ¹
	18.00-25	IND 4 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	500	1670	760	4835	13.00/2.5	8.714.692.360.992
	18.00-25	IND 5 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	490	1655	755	4785	13.00/2.5	8.714.692.361.005 ¹

* = Beregnede verdier

¹ = Tilgjengelighet på forespørsel

² = Under utvikling



ENGINEERED FOR TOUGH CONDITIONS



T: 4000 1800 | E: post@norgesdekk.no

<https://b2b.norgesdekk.no>

apollo
TYRES

