



MC & ATV DEKK

MICHELIN MOTO - AVON - OBOR - WANDA - KENDA - DURO
URA WHEELS

2020

www.norgesdekk.no





TRACK

MICHELIN

POWER SUPER MOTO	6	POWER CUP 2	7
POWER RAIN	6	POWER CUP EVO	7
POWER SLICK 2	7	POWER GP	7



SPORT AND ROAD

SPORT

POWER 5	8
PILOT POWER 3	9
PILOT POWER 2CT	9
PILOT POWER	9

SPORT TOURING

ROAD 5 / 5 GT	10
PILOT ROAD 4 / 4 GT	11
PILOT ROAD 3	12
PILOT ROAD 2	12
PILOT STREET RADIAL	12



OFF-ROAD

MOTOCROSS

STARCROSS 5	25
STARCROSS 5 MINI	25

PRACTICE

TRACKER	28
----------------	----



URBAN MOBILITY

MOTO

PILOT STREET	35
CITY PRO	35

SCOOTER

CITY GRIP	36
CITY GRIP WINTER	36
CITY GRIP 2	37
PILOT ROAD 4 SC	38
S1	38
BOPPER	38



AVON

AVON

COBRA CHROME	43	SPEEDMASTER	45
ROADRIDER	44	SAFTY MILAGE	45
STEETRANNER	44	SIDECAR TRIPLE DUTY	45
COBRA CHROME	43	ROADRUNNER	45
		TRAILRIDER	46



ATV UTV DEKK FELGER

DEKK

OBOR ATV UTV	48-55
WANDA ATV UTV	56-61
KENDA ATV UTV	62
DURO ATV UTV	62

FELGER

URA RAPTOR	64-65
FITMENTGUIDE URA RAPTOR	66-69

RETT DEKK TIL RETT BRUK

CUSTOM

COMMANDER III	14
COMMANDER II	14
SCORCHER 11	16
SCORCHER SPORT	16
SCORCHER 21 / 31 / 32	17

TRAIL

ANAKEE ADVENTURE	19
ROAD 5 TRAIL	20
PILOT ROAD 4 TRAIL	20
ANAKEE III	21
SIRAC	21
ANAKEE WILD	21

RETRO/CLASSIC

PILOT ACTIV	22
MICHELIN	
SLANGER VEIDDEK	23

ENDURO

ENDURO XTREM	28
ENDURO MEDIUM	29
ENDURO HARD	29

RALLY

DESERT RACE	30
-------------	----

TRIALS

TRIAL COMPETITION	31
TRIAL COMPETITION X11	31
TRIAL LIGHT	31
TRIAL X-LIGHT COMPETITION	31

BIBMOUSSE	32
SLANGER OFFROAD	33
FELG BAND	33

SCOOTER SPORT

PILOT POWER 3 SC	39
POWER PURE SC	39

SCOOTER CLASSIC

S83	40
-----	----

SCOOTER TRAIL

REGGAE	40
--------	----

SLANGER SCOOTER	41
-----------------	----



OZ MOTORBIKE	47
--------------	----

SALGS, GARANTI- OG RETURBETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli fakturert med gjeldende pris på leveringsdato. Vi tar forbehold om feiltrykk i denne prislister. Alle priser er fakturagrunnlag uten mva. og evt. avgifter. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter den til enhver tid gjeldende sats. Norgesdekk (ND) har eiendomsrett til alle varer levert av ND frem til fullstendig betaling (inkl. evt. renter) er betalt.

Ordrer under 3000,- netto, belastes med gebyr, kr. 125,-.

Hvis kunde mottar varer med skader påvirket av ytre omstendigheter/transport, feil antall eller mangler, plikter han

å anføre dette på fraktbrev og få transportørens signatur, for så å straks og senest innen 7 dager melde dette til ND. Uten dette kan ikke ND rette opp i slike tilfeller.

Returbetingelser

Det er ikke returrett på noen varer med mindre dette er avtalt med ND. Retur av standard varer belastes med et gebyr på 10% returgebyr i tillegg til faktisk frakt. Spesialbestilte (ikke lagerstandard) varer tas ikke i retur. Varer som har vært monterte, brukt, ikke er i original emballasje eller er utgått tas ikke i retur. Det samme gjelder varer på spesielle kampanjer eller sell off. Varer som er kjøpt for mer enn 12 mnd. siden, tas ikke i retur. Alle varer som blir returnert i henhold til avtale skal ha kopi av faktura fra ND med, sammen med referanse på hvilken person i ND som har godkjent retur. ND betaler ikke returfrakt.

Garantibestemmelser

ND gir 2 års reklamasjonsrett for fabrikkasjonsfeil på alle felger og dekk, regnet fra salgsdato. Eventuelle reklamasjoner meldes til din selger i ND, på ND sitt reklamasjonsskjema. Dette skal gjøres straks problem er oppdaget. Uten at reklamasjonsskjema er korrekt utfyllt og innsendt, sammen med kjøpskvittering/faktura vil ikke reklamasjonsbehandling skje. Bilder av dekk eller felg skal vise skade/problem. Og på dekk, produksjonsuke og år, samt produksjonsnummer. På felg skal også baksiden av felg gjøres ren slik at info som står på felgens innside kan leses på bilde. Fraktkostnader ved en evt. innsendelse av produkt som ikke blir godkjent som garantisak, må dekkes fullt ut av kunde. Ingen produkter skal sendes inn til ND uten avtale om det, kun bilder og reklamasjonsskjema i første omgang.

MICHELIN TEKNOLOGI

2CT+ DEN NYESTE 2 COMPOUND TEKNOLOGIEN!

Hardere gummi i midten, mykere gummi i dekkskuldrene gir bedre stivhet og stabilitet når du svinger, spesielt under sterk akselerasjon.



HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 → 2 → 3 HARD



MICHELIN 2 COMPOUND TECHNOLOGY

Ett vellykket konsept med to gummiblandinger: en for økt slitestyrke i midten av slitebanen, og en for bedre grep i dekkskuldre.




HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 → 2 → 3 HARD




MICHELIN DUAL ANGLE TECHNOLOGY

En revolusjonerende nyhet for motorsykkeldekk, som gir nødvendig styrke og stabilitet på tyngre sykler med bagasje og passasjer, samt komfort på lange turer. 2AT kombinerer spesielle elementer fra både radial og bias konstruksjon, som gir det beste kompromisset: Bias for sin evne til å tåle ekstra vekt og Radial for gleden av kjørekraft.



DEN NYESTE X-SIPE TECHNOLOGY.

Patenterte lameller og integrert vannmagasin, tillater MICHELIN X-Sipe Technology + (XST+) å gi et eksepsjonelt grep på våt vei. MICHELIN XST+ har tverrgående lameller for å forbedre bremse egenskapene på vått underlag, og skrå kanter for å hindre unormal slitasje under ekstreme forhold. De tverrgående seipingene lar forhjulet bryte vann filmen og sikre fremragende bremseegenskaper på våt vei.




XST : X SIPE TECHNOLOGY



PST : PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY

MICHELIN XST, brukt på Michelin MC-dekk gir forbedret grep på våte veier takket være teknologisk patenterte lameller og reservoarer som øker dekkets vandrerings kapasitet.





MICHELIN OVERLAP TECHNOLOGY

Det tykke banelaget er produsert med tre forsterkende lag for å forbedre dekkets beskyttelse mot punktering.



MICHELIN ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

Adaptive Casing Technology sikrer varierende dekk stivhet i ulike vinkler. Dekket skifter gradvis fra en fleksibel krone for lineær presisjon til økende stivhet i dekk skuldrene, avhengig av vinkel for optimal stabilitet i svinger.



NST : NEAR SLICK TECHNOLOGY

Med mindre enn 5% sjø til land forhold (forholdet mellom sporene som en prosentandel av slitebanens overflateareal) er det nærmest et slick dekk. Mengden av gummi som er i kontakt med underlaget for maksimalt grep, tillater vinkel på opptil 60 °.



ADT : AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY

En svært tett og stivere dekkstamme, noe som bidrar til gode tilbakemeldinger og håndtering. Aramid slitesjikt på bakdekket for å motstå sentrifugal vekst, samt redusere vekt og som gir utmerket stabilitet.



SRT : SILICA RAIN TECHNOLOGY

Silica Rain Technology forbedrer grep ved lavere temperaturer og på våte veier, uten at det går ut over slitebanens levetid.



SCT : SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

MICHELIN racing syntetisk elastomerer som brukes i gummiblandingen i forbindelse med høyteknologiske syntetiske sammensatte gummiblandinger, fremmer ultraskarp varme opp til optimal driftstemperaturer.





NON ROAD
LEGAL

MICHELIN POWER SuperMoto



Pneu 16 pouces / Version pluie



Nº1 DEKKET FOR SUPERMOTO
WORLD CHAMPIONSHIP


FRONT						
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Version	CAI	Pris
120	80	R	16	TL	A	120870 2872,-
120	80	R	16	TL	B	313249 2872,-
120	80	R	16	TL	RAIN	886449 2983,-
120	75	R	16.5	TL	A	715737 2593,-
120	75	R	16.5	TL	B	366559 2593,-
120	75	R	16.5	TL	RAIN	060771 2733,-

REAR						
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Version	CAI	Pris
160	60	R	17	TL	B	883879 3123,-
160	60	R	17	TL	C	487703 3123,-
160	60	R	17	TL	RAIN	784399 3262,-

VERSIONER :

29 = soft, 17 = medium, 18 = rain compound
A, B and C gummiblandinger for mest grep til lengst levelid

RECOMMENDED
MINIMUM COLD PRESSURE



NON ROAD
LEGAL

MICHELIN Power Rain

BANEDEKKET FOR YTELSE PÅ
VÅTT UNDERLAG



FRONT						
Bredde	Prof.	Stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris
12	60	R	17	TL	824200	2677,-

REAR						
Bredde	Profil	stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris
19	69	R	17	TL	891701	3848,-

RECOMMENDED
MINIMUM COLD PRESSURE

FRONT
2,3 BAR

REAR
1,8 BAR



NON ROAD
LEGAL

NYHET

MICHELIN POWER Slick²




FRONT						
Bredde	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
120	70	R	17	TL	19748	2365,-

REAR						
Br.	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
190	55	R	17	TL	215802	3251,-
200	55	R	17	TL	219685	3378,-

2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

MICHELIN
ACT
ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

SCT
SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

NYHET**ROAD LEGAL****MICHELIN
POWER Cup²****FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	R 17	58	(W)	TL	451092	2224,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
180	55	R 17	73	(W)	TL	528570	2928,-
190	55	R 17	75	(W)	TL	159578	3068,-
200	55	R 17	78	(W)	TL	149276	3209,-

**GATEVERSJONEN AV
ET EKSTREMT BANEDEKK**

- Eksepsjonelt gripeevne med dette dekket, gateversjon av Power Slick II

**ROAD LEGAL****MICHELIN
POWER Cup^{Evo}****FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	70	R 17	54	(W)	TL	833295	2168,-
120	70	R 17	58	(W)	TL	149126	2224,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
140	70	R 17	66	(W)	TL	389695	2590,-
150	60	R 17	66	(W)	TL	981679	2618,-
160	60	R 17	69	(W)	TL	050185	2787,-

**TRACK****ROAD LEGAL****MICHELIN
POWER GP****NYHET****FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	R 17	58	(W)	TL	171285	1939,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
180	55	R 17	73	(W)	TL	863487	2541,-
190	50	R 17	73	(W)	TL	199086	2667,-
190	55	R 17	95	(W)	TL	036004	2701,-


NYHET

MICHELIN POWER 5

UNLEASH YOUR FULL POTENTIAL



ZET
TWO COMPILING TECHNOLOGY

ZET+

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	644441	1833,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	934330	2348,-
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	850757	2435,-
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	307640	2562,-
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	518184	2595,-
200	55	ZR 17	78	(W)	TL	636793	2705,-



MICHELIN Pilot POWER 3



2CT **2CT+**
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

GLEDE UTEN KOMPROMISS



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	421457	1515,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	011906	1966,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	951109	2040,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	015450	2141,-	
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	796739	2170,-	
240	45	ZR 17	82	(W)	TL	926270	2654,-	



MICHELIN Pilot POWER 2CT

2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

PRISGUNSTIG 2CT DEKK FOR
SPORTS MC



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR 17	54	(W)	TL	031404	1282,-	
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	925136	1235,-	
120	65	ZR 17	56	(W)	TL	854437	1307,-	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	464948	1321,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
150	60	ZR 17	66	(W)	TL	353471	1521,-	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	405333	1676,-	
170	60	ZR 17	72	(W)	TL	076572	1756,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	565081	1768,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	091745	1860,-	
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	549705	1945,-	



MICHELIN Pilot POWER

PRISGUNSTIG VALG FOR DIN MC



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	815148	1106,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	904480	1323,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	990721	1475,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	632398	1554,-	
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	039922	1684,-	



MICHELIN ROAD 5



**BEDRE PÅ ALLE FORHOLD*, SELV NÅR
DEKKET ER 50% SLITT*****



- N°1 på våt vei**
- halvslitt dekk gir ekstremt bra bremse egenskaper på våt vei***
- Gir tørt grep, stabilitet og den beste håndteringen i forhold til dekkets hovedkonkurrenter****

FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	70	ZR 17	54	(W)	TL	062312	1839,-
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	094996	1896,-
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	162459	1952,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
140	70	ZR 17	66	(W)	TL	832351	2178,-
150	60	ZR 17	66	(W)	TL	571086	2461,-
150	70	ZR 17	69	(W)	TL	236462	2348,-
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	088877	2518,-
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	420895	2715,-
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	811140	2800,-
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	441445	2857,-

NYHET



MICHELIN ROAD 5 GT



**BEDRE PÅ ALLE FORHOLD*, SELV NÅR
DEKKET ER 50% SLITT*****

- N°1 på våt vei**
- halvslitt dekk gir ekstremt bra bremse egenskaper på våt vei***
- Gir tørt grep, stabilitet og den beste håndteringen i forhold til dekkets hovedkonkurrenter****
- Alle fordelene med MICHELIN Road 5 dekk for GT-sykler

FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	149254	2005,-
120	70	ZR 18	59	(W)	TL	954034	2149,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
170	60	ZR 17	72	(W)	TL	372036	2686,-
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	931641	2768,-
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	247672	2853,-
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	087615	2909,-

* Unntatt snø og is og andre ekstreme forhold.

** Ifølge interne studier ved Fontange, et Michelin-testspor under tilsyn av et uavhengig vitne, sammenlignet MICHELIN Road 5-dekk med METZELER Roadtec 01, DUNLOP Road Smart 3, CONTINENTAL Road Attack 3, PIRELLI Angel GT og BRIDGESTONE T30 EVO dekk, i dimensjoner 120/70 ZR17 (foran) og 180/55 / ZR17 (bak) på Suzuki Bandit 1250.

*** Ifølge interne studier ved Ladoux ble Michelin-senteret for fortreffelighet under tilsyn av et uavhengig vitne, sammenlignet med MICHELIN Road 5-dekk brukt i 3502 miles og ved 50% gjenværende slitedybde med nye og utviklede MICHELIN Pilot Road 4 dekk.

**** Eksterne tester utført av MTE Test Center påkalt av Michelin, sammenlign MICHELIN Road 5 dekk med MICHELIN Pilot Road 4, METZELER Roadtec 01, DUNLOP Road Smart 3, CONTINENTAL Road Attack 3, PIRELLI Angel GT og BRIDGESTONE T30 EVO dekk, i dimensjoner 120/70 ZR17 (foran) og 180/55 / ZR17 (bak) på en Kawasaki Z900 som gir best tørr ytelse globalt og N°1 for håndtering. TEKSTENE ER FRITT OVERSATT MED GOOGLE TRANSLATE



MICHELIN Pilot Road 4



FØL DEG TRYGG - UANSETT KJØREFORHOLD...

- Meget bra på vått underlag
- Enestående gripeevne også under vanskelige forhold
- 20% lenger levetid enn Michelin Pilot Road 3

FRONT									REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	451037	1554,-		150	70	ZR 17	69	(W)	TL	282338	1957,-
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	103565	1637,-		160	60	ZR 17	69	(W)	TL	099715	2122,-
									180	55	ZR 17	73	(W)	TL	694117	2317,-
									190	50	ZR 17	73	(W)	TL	866175	2345,-
									190	55	ZR 17	75	(W)	TL	029239	2372,-



MICHELIN Pilot Road 4 GT



FØL DEG TRYGG - UANSETT KJØREFORHOLD...

- MICHELIN Pilot Road 4 dekket for GT sykler
- Forbedret stabilitet for GT-sykler
- Godkjent for 2014-model BMW R 1200 RT

FRONT									REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Vers.	CAI	Pris	Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	GT	429567	1829,-	170	60	ZR 17	72	(W)	TL	GT	534051	2494,-
120	70	ZR 18	59	(W)	TL	GT	340248	2018,-	180	55	ZR 17	73	(W)	TL	GT	024138	2508,-
									190	50	ZR 17	73	(W)	TL	GT	319435	2594,-
									190	55	ZR 17	75	(W)	TL	GT	271932	2628,-



MICHELIN Pilot Road 3



**KJØRING MED SELVTILLIT
UNDER ALLE VÆRFORHOLD!**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR 17	54	(W)	TL	058630	1359,-	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	948428	1470,-	
110	80	ZR 18	58	(W)	TL	196815	1571,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 18	70	(W)	TL	463725	2197,-	



MICHELIN Pilot Road 2



**RADIAL SPORTS TOURING DEKK
MED ENESTÅENDE KVALITET**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	405043	1276,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
150	70	ZR 17	69	(W)	TL	174174	1540,-	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	003500	1679,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	816300	1761,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	871087	1817,-	



MOTO 250cc

MICHELIN Pilot Street Radial



**RADIAL TEKNOLOGI FOR
DAGLIG BRUK**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR 17	54	H	TL/TT	401784	1078,-	
120	70	R 17	58	H	TL/TT	298796	1177,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
130	70	R 17	62	H	TL/TT	269189	1291,-	
140	70	R 17	66	H	TL/TT	566085	1348,-	
150	60	R 17	66	H	TL/TT	720861	1407,-	
160	60	R 17	69	H	TL/TT	342211	1479,-	

***WHICH RIDER
WILL YOU BE
TODAY?***




NYHET
MICHELIN
 COMMANDER 
 TOURING

NYHET
MICHELIN
 COMMANDER 
 CRUISER


MICHELIN COMMANDER III ER DET NYESTE DEKKET FOR ALLE TYPER V-TWIN «CRUISERS AND TOURING BIKES»

MICHELIN COMMANDER III

- > er designet for å gi enda lenger levetid en Commander II
- > forbedret våtgrep


MICHELIN


KORT FORTALT

- › FORVENTET LEVETID OPP MOT 40,000 KM*
- › UTMERKET HÅNDTERING OG «FEEDBACK»
TAKKET VÆRE HØY TETTHET, MER STIV STAMME
- › GODT GREP PÅ BÅDE VÅTE OG TØRRE OVERFLATER
TAKKET VÆRE LANGSGÅENDE SLITEMØNSTER FOR
EFFEKTIV VANN DRENERING

ET REFERANSEDEKK FOR LANG LEVETID

Bakdekket MICHELIN Commander II kan rulle opp mot 40.000 km.

PERFEKT HANDLING OG STABILITET

MICHELIN ADT: den mer stive stammen forbedrer både håndtering og tilbakemelding. Det bakre dekkets aramidfiberkronlag kombinerer styrke og lett vekt for å sikre god stabilitet, selv ved høye hastigheter. Det unike slitemønstret gjør det lettere å fjerne vann og forbedrer dermed grepet på våte veier.

**ET SPEKTAKULÆRT
UTSEENDE**

ET FANTASTISK, RADIKALT ANNERLEDES DESIGN FOR DIN CUSTOM SYKKEL. EN FØRSTEKLASSES SIDEVEGG FOR Å LEGGE TIL SYKKELENS UKLANDERLIGE UTSEENDE.

ORIGINAL MONTERT PÅ
YAMAHA XV950 RACER

* Tests conducted by Texas Test Fleet in 2011 on public roads, in sizes 130/80B 17 (Front) and 180/65B 16 (Rear). Individual results may vary depending on motorcycle type and operating conditions.

FRONT



Dimensjon	MICHELIN COMMANDER III		MICHELIN COMMANDER III		MICHELIN COMMANDER II		Slange type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	
	MT90 B16 M/C 72H TL/TT	774369	2262,-				
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT	833296	2082,-	205341	2082,-			16MI2
120/90 B17 M/C 64S TL/TT					938253	1813,-	17MH
130/80 B17 M/C 65H TL/TT	292316	2240,-					17MH
140/75 R17 M/C 67V TL			488163	2768,-			-
140/80 B17 M/C 69H TL/TT					704451	2381,-	17MI
110/90 B18 M/C 61H TL/TT					440376	1783,-	18MF
130/70 B18 M/C 63H TL/TT	530941	2023,-					18MG
100/90 B19 M/C 57H TL/TT			469040	1724,-			19MF
110/90 B19 M/C 62H TL/TT			077968	1931,-			19MF
120/70 R19 M/C 60V TL/TT	855243	2500,-					-
120/70 ZR19 60W F TL					540829	2500,-	-
130/60 B19 M/C 61H TL/TT	281282	2110,-					-
80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT			087823	1486,-			21MD
MH90 - 21 M/C 54H F TL/TT	568477	1664,-					21MD
90/90 - 21 M/C 54H TL/TT			838241	1486,-			21MD
120/70 B21 M/C 68H REINF TL/TT	382734	2230,-					-

REAR



Dimensjon	MICHELIN COMMANDER III		MICHELIN COMMANDER III		MICHELIN COMMANDER II		Slange type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	
	140/90 B15 M/C 76H TL/TT			330228	2208,-		
150/90 B15 M/C 74H TL/TT			821706	2582,-			15MJ
170/80 B15 M/C 77H TL/TT			307669	2554,-			15MJ
180/70 B15 M/C 76H TL/TT			999381	2674,-			-
MU85 B16 M/C 77H TL/TT	521409	2435,-					-
MT90 B16 M/C 74H TL/TT	985206	2375,-					-
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT			234596	2582,-			-
140/90 B16 M/C 77H TL/TT			698455	2762,-			16MI2
150/80 B16 M/C 77H REINF TL/TT			797694	2614,-			16MI2
180/65 B16 M/C 81H REINF TL/TT	420712	3124,-					-
160/70 B17 M/C 73V TL/TT			497307	2702,-			17MI
180/60 B17 M/C 75V TL/TT							17MI
200/55 R17 M/C 78V TL/TT			292667	3239,-			-
180/55 B 18 M/C 80H REINF TL/TT	392099	3402,-					-
150/70 B18 M/C 76H REINF TL/TT					323613	2642,-	-
240/40 R18 79V R TL					596934	3509,-	-

	ROAD TYPE		MOTORBIKE
	URBAN	ROAD	
MICHELIN COMMANDER III TOURING NEW	50%	50%	long distance
MICHELIN COMMANDER III CRUISER NEW	50%	50%	short distance
MICHELIN COMMANDER II	50%	50%	



MICHELIN, CUSTOM DEKK EKSPERTEN.

HARLEY-DAVIDSON® VAR MED Å UTVIKLE MICHELIN SINE DEKK. DENNE KOMPETANSEN GIKK DA I Å UTVIKLE MICHELIN COMMANDER II-SERIEN.



MICHELIN Scorchers II



MICHELIN radial dekk utviklet eksklusivt for Harley-Davidson® V-Rod®, Sportster®, Fat Boy® og alle Street modellene.

UTMERKET GREP

Designet i mønsteret klarer effektivt vann og bedrer grepet med de store kontaktflatene for maksimum følelse med asfalten på tørt føre.

UTMERKET HOLDBARHET

Utviklet gjennom Michelins mesterskaps vinnende racing dekk har komponentene i dekket kombinert holdbarhet med høy ytelse.



MICHELIN Scorchers SPORT



MICHELIN radial dekk utviklet eksklusivt for LiveWire® Harley-Davidson® elektriske motorsykler





SCORCHER

MICHELIN DEKK SPESIELT FOR HARLEY-DAVIDSON®

- › MICHELIN ORIGINAL MONTERT PÅ
- › HARLEY-DAVIDSON®
- › UTVIKLET I SAMARBEID MED HARLEY-DAVIDSON®
- › VAREMERKET HARLEY-DAVIDSON®



MICHELIN
Scorchers 2D



MICHELIN radial dekk utviklet for Street hod modeller

CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Flexibel oppbygging og profilen på dekket tilbyr « rock-solid » følelse på svingete veier.



MICHELIN
Scorchers 3D



Utvalget ble ganske nylig godkjent til Harley-Davidson® Electra Glide, Road Glide, og Street Glide. Nesten alle Harley-Davidson® Sportster® and Dyna® modeller har dette som original monterte fra fabrikk.

CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Flexibel oppbygging og profilen på dekket tilbyr « rock-solid » følelse på svingete veier.

HOLDBARHET - LONG LIFE



MICHELIN
Scorchers 32



MICHELIN dekket utviklet spesielt for Harley-Davidson® Fat Bob®.

IMPONERENDE LEVETID

Innovativt motsatt mønster design kombinert med Michelin's utprøvde gummi teknologi leverer lang levetid og jevn slitasje.

LYDIG KJØREFØLELSE OG « SMOOTH RIDE »

Scorchers '32@ dekket er utviklet for å ivareta komfort og kjørefølelse spesielt til Fat Bob® motorcycle.

GREP DU KAN STOLE PÅ

Utmerket grep på våt og tørr vei, takket være generøst dypt mønster i dekkene.








FRONT

Dimensjon	MICHELIN Scorcher 11		MICHELIN Scorcher SPORT		MICHELIN Scorcher 21		MICHELIN Scorcher 31		MICHELIN Scorcher 32		Slange type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	C	Pris	CAI	Pris	
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT							359328	2255,-	052653	2459,-	16MI2
100/80 - 17 M/C 52H TL	420386	1815,-									-
120/70 R 17 M/C 58V TL					163575	2733,-					-
120/70 ZR 17 M/C (58W) F TL			475979	2491,-							-
130/80 B17 M/C 65H TL/TT							682482	2490,-			17MH
140/75 R17 M/C 67V TL	567465	3193,-									-
120/70 ZR 18 M/C (59W) F TL	718570	2928,-									-
120/70 ZR 18 M/C (59W) T TL *	716063	2928,-									-
130/70 B18 M/C 63H TL/TT							559098	2314,-			18MG
100/90 B19 M/C 57H TL/TT							986404	2022,-			19MF
110/90 B19 M/C 62H TL/TT							569118	2063,-			19MF
120/70 ZR19 60W F TL	054571	2783,-									-
130/60 B19 M/C 61H TL/TT							605796	2414,-			-
80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT							705949	1963,-			21MD
130/60 B 21 M/C 63H TL	471253	2454,-									-

*XL 1200T Superlow

REAR

Dimensjon	MICHELIN Scorcher 11		MICHELIN Scorcher SPORT		MICHELIN Scorcher 21		MICHELIN Scorcher 31		MICHELIN Scorcher 32		Slange Type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	
140/75 R 15 M/C 65H TL	232516	3075,-									-
150/80 B16 M/C 77H REINF TL/TT							193056	2752,-			16MI2
180/65 B16 M/C 81H REINF TL/TT							781067	3454,-			-
180/70 B16 M/C 77H TL/TT							718252	3569,-	084161	3572,-	-
150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	393291	3162,-									-
160/60 R 17 M/C 69V TL					624733	3207,-					-
160/70 B17 M/C 73V TL/TT							825755	2869,-			17MI
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL			617337	2923,-							-
180/55 R 17 M/C 73W TL	206030	3279,-									-
180/60 B17 M/C 75V TL/TT							460388	3572,-			17MI
200/55 R17 M/C 78V TL/TT	627088	3572,-									-
160/60 R 18 M/C 70V TL	397891	3429,-									-
240/40 R18 79V R TL	897924	3778,-									-

	ROAD TYPE		MOTORBIKE
	URBAN	ROAD	
MICHELIN SCORCHER 11	50%	50%	
MICHELIN SCORCHER SPORT NEW	50%	50%	
MICHELIN SCORCHER 21	50%	50%	
MICHELIN SCORCHER 31	50%	50%	
MICHELIN SCORCHER 32	50%	50%	

STØRRELSER ALFANUMMER	STØRRELSER METRISK
MH90	80/90
MJ90	90/90
MM90	100/90
MN90	110/90
MP85	110/90
MR90	120/90
MT90	130/90
MU85/MU90	140/90
MV85	150/80 150/90



NYHET

MICHELIN
ANAKEE
ADVENTURE



FRIGJØR DIN LIDENSKAP




2CT **2CT+**
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

- Et nytt nivå av stabilitet - MICHELIN Bridge Block Technology™ bevist fra MICHELIN Anakee Wild dekk kombinert med MICHELIN 2CT + Technology™ i bakhjulet, gir et nytt nivå av stabilitet på vei.
- Enestående våtgrep - Ny silica gummiblanding gir enormt grep på vått underlag, for økt tillit på glatte, våte veier
- Det geometriske mønsteret er designet for å levere kompromissløs trekkraft off-road
- Presis håndtering og lang levetid - Det nye mønsteret og MICHELIN 2CT-forbindelser er designet for å gi presis håndtering og langvarig ytelse

FRONT									REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
100	90	-	19	57	V	TL/TT	034151	1571,-	130	80	R	17	65	H	TL/TT	688509	1887,-
110	80	R	19	59	V	TL/TT	580026	1790,-	140	80	R	17	69	H	TL/TT	156429	2115,-
120	70	R	19	60	V	TL/TT	993727	1743,-	150	70	R	17	69	V	TL/TT	429465	2109,-
90	90	-	21	54	V	TL/TT	294501	1664,-	150	70	R	18	70	V	TL/TT	966272	2219,-
									170	60	R	17	72	V	TL/TT	139513	2228,-
									180	55	R	17	73	V	TL/TT	845259	2649,-




MICHELIN ROAD⁵ TRAIL



*BEDRE PÅ ALLE
FORHOLD *, SELV NÅR DEKKET ER
50% SLITT ****

- N°1 på våt vei**
- halvslikt dekk gir ekstremt bra bremse egenskaper på våt vei***
- Gir tørt grep, stabilitet og den beste håndteringen i forhold til dekketshovedkonkurrenter****



Fordeler med MICHELIN 2CT+ (Dual Compound Technology+)
Et allsidig og slitesterkt dekk med meget bra tørr og våtgrep

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
110	80	R 19	59	V	TL	Trail	092656	1840,-
120	70	ZR 19	60	W	TL	Trial	255302	1879,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
150	70	R 17	69	V	TL	Trail	813877	2194,-
170	60	ZR 17	72	W	TL	Trial	630514	2510,-




MICHELIN PILOT Road⁴ Trail



*FØL DEG TRYGG - UANSETT
KJØREFORHOLD...**

- Utmerket grep på våt vei
- Opptil 20% lenger levetid enn Michelin Pilot Road 3**



* Utenom snø og is

** Basert på en internasjonal test - tyre in 2013

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
120	70	R 19	60	V	TL	Trail	386917	1879,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
170	60	R 17	72	V	TL	Trail	146096	2510,-



MICHELIN ANAKEE III



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	80	R 19	59	V	TL/TT	004703	1519,-
120	70	R 19	60	V	TL/TT	258411	1612,-
90	90	- 21	54	V	TL/TT	118941	1383,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
150	70	R 17	69	V	TL/TT	587206	1729,-
170	60	R 17	72	V	TL/TT	280499	2044,-



TRAIL < 660cc

MICHELIN SIRAC



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
90	90	19	52	P	TT	854348	1075,-
80	90	21	48	R	TT	104754	880,-
90	90	21	54	T	TT	104753	1106,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	90	17	60	P	TT	717852	1239,-
120	90	17	64	T	TT	104271	1421,-
130	80	17	65	T	TL/TT	257527	1528,-
110	80	18	58	R	TT	104975	1151,-
120	80	18	62	T	TT	104763	1309,-



MICHELIN ANAKEE WILD



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	80	R 19	59	R	TL/TT	884521	1456,-
120	70	R 19	60	R	TL/TT	132247	1601,-
80	90	- 21	48	S	TT	270232	971,-
90	90	- 21	54	R	TL/TT	585707	1221,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	80	- 17	65	R	TL/TT	036642	1609,-
140	80	- 17	69	R	TL/TT	722565	1773,-
150	70	R 17	69	R	TL/TT	932033	1959,-
170	60	R 17	72	R	TL/TT	999843	2115,-
110	80	- 18	58	S	TT	541241	1221,-
120	80	- 18	62	S	TL/TT	538764	1359,-
130	80	- 18	66	S	TL/TT	821657	1515,-
140	80	- 18	70	R	TL/TT	716077	1673,-
150	70	R 18	70	R	TL/TT	348562	2145,-



MICHELIN Pilot ACTIV



**GREP, HOLDBARHET OG DESIGN
FOR KLASSISKE OG NEO-RETRO
SYKLER**



KORT INFO

- › ET STORT UTVALG AV STØRRELSER FOR STØRRE MERKER SOM ROYAL ENFIELD, MOTO GUZZI
- › GOD LEVETID, KJØREKOMFORT OG GREP UANSETT VÆR
- › ET KLASSISK DESIGN SOM LEGGER DEN SISTE FINPUSSEN TIL SYKKELEN DIN.

FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	80	16	60	V	TL/TT	784134	1312,-
110	70	17	54	H	TL/TT	317130	1402,-
110	80	17	57	V	TL/TT	670411	1312,-
120	70	17	58	V	TL/TT	714160	1449,-
90	90	18	51	H	TL/TT	017071	1039,-
100	90	18	56	V	TL/TT	162908	1257,-
110	80	18	58	V	TL/TT	229695	1340,-
110	90	18	61	V	TL/TT	579628	1421,-
3.25	-	19	54	H	TL/TT	287002	957,-
100	90	19	57	V	TL/TT	242604	1367,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	70	17	62	H	TL/TT	592082	1421,-
130	80	17	65	H	TL/TT	366542	1312,-
130	90	17	68	V	TL/TT	229748	1558,-
140	80	17	69	V	TL/TT	703603	1640,-
150	70	17	69	V	TL/TT	247845	1695,-
4.00	-	18	64	H	TL/TT	787145	1202,-
120	90	18	65	V	TL/TT	697619	1367,-
130	80	18	66	V	TL/TT	656585	1558,-
130	70	18	63	H	TL/TT	967480	1312,-



**MICHELIN PILOT ACTIV, VELEGNET
TIL TRIUMPH BONNEVILLE-SERIEN.**



SLANGER VEIDEKK

SLANGER VEIDEKK

Kode	Ventil Type	CAI	Dekkdimensjoner	Pris
15 MI	2171	605348	130/90-15	149,-
15 MJ	2171	012116	180/70-15; 140/90-15; 150/90-15; 170/80-15	149,-
16 MD	TR4	190223	2.50-16; 2.75-16; 80/80-16; 90/80-16	105,-
16 MF	TR4	668275	3.25-16; 3.50-16; 100/80-16; 100/90-16; 90/90-16	116,-
16 MG	TR4	178176	110/90-16; 120/80-16	124,-
16 MI2	TR4	959484	MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	163,-
16 MI	2171	099604	MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	157,-
16 MI2 TALC	TR4	30243	180/55-17; MT90-16; MU90-1; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	213,-
17 MC	TR4	524451	2.25-17; 2.50-17	105,-
17 MD	TR4	143858	2.75-17	105,-
17 ME	TR4	788345	3.00-17; 100/80-17; 90/80-17	116,-
17 MG SUPERMOTO	TR4	306786	120/60-17; 110/70-17; 120/70-17; 110/80-17; 110/90-17; 4.00-17; 4.60-17; 120/80-17	124,-
17 MH	TR4	166806	130/70-140/70-130/80-120/90x17	149,-
17 MHR	TR4	335733	140/80-150/60-160/60x17	204,-
17 MI	TR4	899702	150/70-160/70-140/80-130/90x17	174,-
18 MC	TR4	528151	2.50-18	116,-
18 ME	TR4	718703	2.75-18; 3.00-18; 80/100-18; 90/90-18	116,-
18 MF	TR4	929348	110/80-18; 120/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 3.25-18; 3.50-18	121,-
18 MG	TR4	410943	130/70-18; 110/80-18; 120/80-18; 130/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 120/90-18; 3.25-18; 3.50-18; 4.00-18; 4.10-18; 4.60-18	130,-
19 ME	TR4	390115	2.50-19; 3.00-19; 90/90-19	116,-
19 MF	TR4	032532	3.25-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 120/70-19; 90/100-19	138,-
19 MF TALC	TR4	554214	3.25-19; MJ90-19; MM90-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 120/70-19; 90/100-19	213,-
21 MD	TR4	206108	2.50-21; 2.75-21; 3.00-21; MH90-21; 80/90-21; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21	124,-
21 MD TALC	TR4	888125	2.50-21; 2.75-21; 3.00-2; MH90-21; 80/90-2; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21	213,-

MOTO - TR4



REF 2171



SLANGER VEIDEKK



MICHELIN

StarCross 5 ^{!!!} SAND

FOR KONKURRANSE PÅ
SAND



MICHELIN

StarCross 5 ^{!!} SOFT

FOR
BLANDET / MYKT UNDERLAG



MICHELIN

StarCross 5 ^{*} MEDIUM

FOR
BLANDET / HARDT UNDERLAG



GIANLUCA FACCHETTI

Team Maddii Racing - Husqvarna



MICHELIN

StarCross 5 ^{*} HARD

FOR
HARDT/FAST UNDERLAG



DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 SAND

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
80	100	21	51	M	TT	930497	M15	338000	21UHD	21 MDR	824,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	90	19	57	M	TT	297381	M22	057334	19 UHD	19 MER	1059,-
110	90	19	62	M	TT	949050	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1086,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 SOFT

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
70	100	17	40	M	TT	087554					606,-
70	100	19	42	M	TT	920289					658,-
80	100	21	51	M	TT	785304	M16	338000	21 UHD	21 MDR	824,-
90	100	21	57	M	TT	725836	M16	338000	21 UHD	21 MDR	881,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
90	100	16	51	M	TT	546228					785,-
100	100	18	59	M	TT	143683	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	977,-
110	100	18	64	M	TT	227750	M18/M14	057338/057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	1003,-
120	90	18	65	M	TT	461928	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	1059,-
100	90	19	57	M	TT	162418	M22	057334	19 UHD	19 MER	1003,-
110	90	19	62	M	TT	047359	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1030,-
120	80	19	63	M	TT	275510	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1099,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
70	100	17	40	M	TT	021161					606,-
70	100	19	42	M	TT	064426					658,-
80	100	21	51	M	TT	106704	M16	338000	21 UHD	21 MDR	824,-
90	100	21	57	M	TT	201735	M16	338000	21 UHD	21 MDR	881,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
90	100	14	49	M	TT	649440				90/100 - 14	715,-
90	100	16	51	M	TT	735209				90/100 - 16	785,-
100	100	18	59	M	TT	087232	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	977,-
110	100	18	64	M	TT	111795	M18/M14	057338 / 057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	1003,-
120	90	18	65	M	TT	771311	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	1059,-
100	90	19	57	M	TT	964279	M22	057334	19 UHD	19 MER	1003,-
110	90	19	62	M	TT	916748	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1030,-
120	80	19	63	M	TT	414640	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1099,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 HARD

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
90	100	21	57	M	TT	290055	M16	338000	21 UHD	21MDR	894,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
110	90	19	62	M	TT	643728	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1086,-

NYHET**JUNIOR****MICHELIN****StarCross 5 MINI**FOR **BLANDET/HARD-PAKKET UNDERLAG****FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	12	36	J	TT	786519					12MCR	974530	440,-
60	100	14	30	M	TT	920290					14MBR	931670	509,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	10	37	J	TT	086733					10MBR	155574	467,-
80	100	12	41	M	TT	639620					12MCR	974530	577,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	10	33	J	TT	868951					10MBR	155574	371,-


TILSVARENDE DIMENSJONER**OFF ROAD**

For MICHELIN Enduro og Desert er dekkdimensjoner basert på bredden av dekkene målt på det bredeste punktet av dekkene.

For MICHELIN Starcross 5, Tracker, Trial Light og Xlight er dekkdimensjoner basert på bredden av dekkene målt på det bredeste punktet av sideveggen.

Et 120/90-18 Michelin Enduro Medium, tilsvarer da et 100/100-18 Michelin StarCross 5.

ENDURO	CROSS
90/90-21	80/100-21
120/80-19	100/90-19
130/70-19	110/90-19
120/90-18	100/100-18
130/80-18	110/100-18
140/80-18	120/90-18



Bredden på et motorcross dekk er målt på bredeste punkt av stammen på dekket, og et Enduro dekk er målt på det bredeste punktet, på toppen av knastene.

120/80-19 100/90-19



MICHELIN TRACKER

ENDURO, MX OG
TRAIL, FÅ DET MESTE UT
AV DIN FRITID



MICHELIN TRACKER

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	UHD tubes	CAI tubes UHD	HD tubes	CAI tubes	Pris
80	100	21	51	R	TT	691556	M15	057333	21UHD	827203	21MDR	833092	620,-
90	90	21	54	R	TT	920489	M15	057333	21UHD	827203	21MDR	833092	KOMMER

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	UHD tubes	CAI tubes UHD	HD tubes	CAI tubes	Pris
100	100	18	59	R	TT	535355			18UHD Med.	034757	18MFR	830920	784,-
110	100	18	64	R	TT	173362			18UHD Med.	034757	18MGR	795250	810,-
120	90	18	65	R	TT	885099	M18	763062	18UHD Large	600967	18MGR	795250	823,-
140	80	18	70	R	TT	087115	M18	763062	18UHD Large	600967	18MGR	795250	920,-
100	90	19	57	R	TT	777632	M22	057334	19UHD	842770	19MER	754720	784,-
110	90	19	62	R	TT	505893	M199	057335	19UHD	842770	19MFR	623140	810,-
120	80	19	63	R	TT	986133			19UHD	842770	754720	754720	868,-

• Veldig allsidig dekk - Mønsteret kommer fra kunnskap og erfaring på toppnivå i enduro, trial og MX-konkurranse

• Kostnadseffektiv - Slitesterkt mønster for å opprettholde stabil ytelse ved maks kraft. Ikke retningsbestemt og derfor vendbar for å tilby et nytt sett med skarpe kanter når dekket er halvslitt

• Road Legal - Fullt sertifisert og med slitasjeindikatorer for veikjøring

• Time Saver - Passer til alle underlag.



NYHET

MICHELIN ENDURO XTREM

FOR HARD UNDERLAG



• Eksklusiv gummiblanding for eksepsjonelt grep og bremse egenskaper!

• Allsidig dekk, takket være det innovative Enduro Medium mønsteret.

• Ikke road legal, men fim godkjent.

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
140	80	18	70	M	TT	101261	-	057337	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	1708,-



MICHELIN ENDURO MEDIUM



RECOMMENDED PRESSURE
depending on Air/track temperature,
track abrasiveness and the rider's level
of skill



FRONT
1.0 BAR (14.5 PSI)
(min 12 psi)

REAR
1.0 BAR (14.5 PSI)
(min 12 psi)

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	537009	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	891,-
90	100	21	57	R	TT	214111	M16	338000	21 UHD	827203	21MDR	833092	1030,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	90	18	65	R	TT	658101	M18	763062	18 UHD Med	034757	18MFR	830920	1156,-
140	80	18	70	R	TT	536997	M14	057337	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	1212,-



MICHELIN ENDURO HARD



FRONT

Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	087442	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	891,-
90	100	21	57	R	TT	633081	M16	338000	21 UHD	827203	21MDR	833092	1030,-

**FRONTDEKK FOR HARDT OG TØRT
UNDERLAG**

DEN ØSTERRIKSKE VINNEREN AV DAKAR RALLY, MATTHIAS WALKNER (KTM FACTORY TEAM - MICHELIN) GA MICHELIN SIN 34. SEIER SIDEN FØRSTE DELTAKELSE I RALLYET.



MATTHIAS WALKNER



MICHELIN
Desert RACE

SUMMERT



- › UTMERKET HÅNDTERING UNDER VANSKELIGE FORHOLD
- › UTMERKET STABILITET VED HØYE HASTIGHETER

OVER 30 SEIRE SIDEN 1983!

BIBMOUSSE

Sammen med en MICHELIN Bibmousse, er det den perfekte løsningen for Rally Raid

EKSEPSJONELL YTELSE

Valgt av KTM RALLY Fabrikk Team, vinneren av 2016 Dakar Rally, for sin enestående ytelse uansett terreng, temperatur, forskyvning eller vekten av maskinen.

BENYTTES OGSÅ AV FELIX JENSEN OG PÅL ANDERS ULLEVÅLSETER



RECOMMENDED PRESSURE
depending on Air/track temperature, track abrasiveness and the rider's level of skill

FRONT
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 15 psi)

REAR
1.5 BAR (21.5 PSI)
(min 18.5 psi)

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	209230	M16	338000	21 UHD	827203	21 MDR	833092	1705,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
140	80	18	70	R	TT	111636	M02	057331	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	2473,-



ROAD LEGAL

MICHELIN MICHELIN

Trial Competition Trial Competition X11



DEN STORE VERDIEN AV MICHELIN TRIAL DEKK

FLEKSIBILITET, GREP OG STYRKE

Kombinerer fleksibilitet, grep og styrke for profesjonelle førere og amatører. Homologert for gatebruk, men er ikke designet for langturer.

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	21	45	L	TT	057230					21 TRIAL	135666	1086,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
4,00	R	18	64	L	TL	097047							1801,-
4,00	-	18	64	M	TL	956236							1801,-



ROAD LEGAL

MICHELIN MICHELIN

Trial Light Trial X-Light Competiton



MICHELIN'S BENCHMARK TRIAL DEKK

VINNEREN AV VERDENSTITLER 2018, INNEN- OG UTENDØRS

Med Toni Bou for tolvte år på rad. Dekkets lette vekt*, manøvrering sidevis og hopp.

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
80	100	21	51	M	TT	436147					21 TRIAL	135666	1113,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	100	18	68	M	TT	546774							1827,-

*MICHELIN Trial Light (front and rear) er 6% lettere enn MICHELIN Trial Competition (front and rear).



MICHELIN Bibmouse



DAKAR RALLY RECORD:
**34 SEIRE
SIDEN 1983!**

**22 VM TILTLE I
ENDURO**

7 VM TILTLE I MX

MICHELINS LØSNING FOR Å MOTSTÅ PUNKTERINGER

**OPPFUNNET AV MICHELIN FOR CROSS COUNTRY, RALLY,
ENDURO OG MOTOCROSS**

Ikke for gatebruk | Highway Service (NHS).

MICHELIN BIBMOUSSE MONTERINGS GEL

For optimal holdbarhet, bruk MICHELIN gel ved montering av MICHELIN Bibmousse.

FRONT / REAR

Bib mousse	Dimensions	CAI	MICHELIN tyre	Dim. tyre	CAI tyre	Dim. tubes UHD	CAI tubes UHD	Pris	
M15	80/100 - 90/90-21	057333	STARCROSS 5 SAND	80/100 - 21	930497	21 UHD	827203	1894,-	
			STARCROSS 5 SOFT	80/100 - 21	785304	21 UHD	827203		
			STARCROSS 5 MEDIUM	80/100 - 21	106704	21 UHD	827203		
			TRACKER	80/100 - 21	691556	21 UHD	827203		
			ENDURO MEDIUM	90/90 - 21	537009	21 UHD	827203		
			ENDURO HARD	90/90 - 21	087442	21 UHD	827203		
			TRACKER	90/90 - 21	920489	21 UHD	827203		
M16	90/100 - 21	338000	STARCROSS 5 SOFT	90/100 - 21	725836	21 UHD	827203	1952,-	
			STARCROSS 5 MEDIUM	90/100 - 21	201735	21 UHD	827203		
			STARCROSS 5 HARD	90/100 - 21	290055	21 UHD	827203		
			ENDURO MEDIUM	90/100 - 21	214111	21 UHD	827203		
			DESERT RACE	90/90 - 21	209230	21 UHD	827203		
M22	100/90 - 19	057334	STARCROSS 5 SAND	100/90 - 19	297381	19 UHD	842770	2038,-	
			STARCROSS 5 SOFT	100/90 - 19	162418	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	100/90 - 19	964279	19 UHD	842770		
			TRACKER	100/90 - 19	777632	19 UHD	842770		
M199	110/90 - 19 - 120/80 - 19	057335	STARCROSS 5 SAND	110/90 - 19	949050	19 UHD	842770	2038,-	
			STARCROSS 5 SOFT	110/90 - 19	047359	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 SOFT	120/80 - 19	275510	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	110/90 - 19	916748	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	120/80 - 19	414640	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 HARD	110/90 - 19	643728	19 UHD	842770		
			TRACKER	110/90 - 19	505893	19 UHD	842770		
M18	100/100-18 - 120/90-18	763062	STARCROSS 5 SOFT	100/100 - 18	143683	18 UHD MEDIUM	034757	2046,-	
			STARCROSS 5 SOFT	110/100 - 18	227750	18 UHD MEDIUM	034757		
			STARCROSS 5 MEDIUM	100/100 - 18	087232	18 UHD MEDIUM	034757		
			STARCROSS 5 MEDIUM	110/100 - 18	111795	18 UHD MEDIUM	034757		
			ENDURO MEDIUM	120/90 - 18	658101	18 UHD MEDIUM	034757		
			TRACKER	120/90 - 18	885099	18 UHD MEDIUM	034757		
			M14	120/90-18 (Cross)	057337	STARCROSS 5 SOFT	120/90 - 18		461928
	STARCROSS 5 MEDIUM	120/90 - 18		771311		18 UHD LARGE	600967		
140/80 - 18 (Enduro)	ENDURO MEDIUM	140/80 - 18		536997		18 UHD LARGE	600967		
M02	140/80 - 18	057331	DESERT RACE	140/80 - 18	111636	18 UHD LARGE	600967	2296,-	
Monterings Gel 12 pkn		551165							1081,-

- Not for highway use. Exclusive use with MICHELIN specified Enduro ranges

- New MICHELIN Bibmousse are not recommended on AC10, S12XC and former Enduro Competition ranges due to fitting difficulties



OFF ROAD SLANGER

**UHD
ULTRA HEAVY DUTY
INNER TUBE**
4.0mm thick

OFF ROAD AND REINF
2.5mm thick

**STANDARD MOTORCYCLE
AND SCOOTER**
1.8mm thick

MOTO - TR4



















OFF ROAD SLANGER						
Kode	Ventil	Reinf/UHD	CAI	For dekkdimensjoner	Pris	
10MBR	TR4	Reinf	155574	2.50-10; 2.75-10	105,-	
12 MCR	TR4	Reinf	974530	2.50-12; 80/100-12	105,-	
14 MBR	TR4	Reinf	931670	60/100-14	105,-	
90/100-14	TR4	Reinf	125389	90/100-14	138,-	
90/100-16	TR4	Reinf	125390	90/100-16	138,-	
70/100-17	TR4	Reinf	125391	70/100-17	210,-	
18 UHD MEDIUM	TR4	UHD	034757	100/100-18; 110/100-18; 120/90-18; 130/80-18	273,-	
18MFR	TR4	Reinf	830920	130/80-18; 100/100-18; 110/100-18	204,-	
18MGR	TR4	Reinf	795250	130/80-18; 140/80-18; 120/90-18; 130/90-18; 100/100-18; 110/100-18	199,-	
18 UHD LARGE	TR4	UHD	600967	140/80-18	273,-	
19 UHD	TR4	UHD	842770	100/90-19; 110/90-19; 120/80-19; 130/70-19	354,-	
19MFR	TR4	Reinf	623140	110/90-19; 130/70-19	199,-	
19MER	TR4	Reinf	754720	120/80-19; 100/90-19	204,-	
70/100-19	TR4	Reinf	125392	70/100-19	210,-	
21MDR	TR4	Reinf	833092	2.50-21; 2.75-21; 3.00-21; 80/90-21; 90/90-21 80/100-21; 90/100-21	190,-	
21 TRIAL	TR4	Reinf	135666	2.75-21 Special Trial	204,-	
21 UHD	TR4	UHD	827203	80/100-21; 90/90-21	235,-	



FELG BAND

MICHELIN FELG BAND		
Dimensions	CAI	Pris
Felg band 1.60/1.85 X 21 (1400 X 25)	949947	67,-
Felg band 1,60/1,85-21	121773	67,-
Felg band 1.60/2.00 X 18/19 (1300 X 25)	656415	67,-
Felg band 2.15/3.00 X 17/18/19 (1200 X 33)	359215	67,-
Felg band PROT 4.50 X 17/18 (1200 X 63)	084980	133,-
Felg band 1.35/1.85 X 17/18 (1200X25)	19627	67,-
Felg band 3.50 X 16 (1050X45)	509317	103,-
Felg band 3.00 X 16 (1300 X 33) D	237969	67,-

URBAN MOBILITY

	MOTORBIKE	ROAD TYPE			WEATHER	BUDGET
		ROAD	URBAN	OFF-ROAD		
MICHELIN PILOT STREET		25%	75%	0%		
MICHELIN CITY PRO		25%	75%	0%		
MICHELIN CITY GRIP 2 NYHET		25%	75%	0%		
MICHELIN CITY GRIP		25%	75%	0%		
MICHELIN CITY GRIP WINTER		25%	75%	0%		
MICHELIN S1		25%	75%	0%		
MICHELIN BOPPER		25%	75%	0%		
MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	 Maxi Scooter	50%	50%	0%		
MICHELIN PILOT POWER 3 SC	 Maxi Scooter	50%	50%	0%		
MICHELIN POWER PURE SC	 Maxi Scooter	50%	50%	0%		
MICHELIN S83	 Scooter Classic	25%	75%	0%		
MICHELIN REGGAE	 Off-road Scooter	25%	50%	25%		



Premium



Value of money



Economical



MICHELIN Pilot Street



BOOST DIN KJØREGLEDE



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
90	80	17	46	S		TL/TT	191781	649,-
90	90	17	49	P		TL	327126	663,-
100	80	17	52	S		TL/TT	510280	972,-
110	70	17	54	S		TL/TT	393922	1001,-
110	70	17	54	H		TL/TT	627009	1051,-
2.75	-	18	42	P		TL/TT	342827	514,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	100	14	49	L	Reinf	TT	417470	529,-
120	80	17	61	P		TL	298553	1131,-
130	70	17	62	S		TL	758449	1206,-
140	70	17	66	S		TL/TT	024137	1251,-
140	70	17	66	H		TL/TT	666756	1312,-
90	90	18	57	P	Reinf	TL/TT	898552	663,-
100	90	18	56	P		TL/TT	391925	825,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TL/TT	277463	426,-
80	80	14	43	P	Reinf	TL	320632	412,-
80	90	14	46	P	Reinf	TL/TT	902535	455,-
90	80	14	49	P	Reinf		256067	472,-
90	90	14	52	p	Reinf	TL/TT	582269	514,-
100	80	14	48	p		TL/TT	020016	705,-
100	90	14	57	p		TL/TT	944867	765,-
110	80	14	59	P	Reinf	TL	919818	570,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL	696105	811,-
80	90	16	48	S	Reinf	TL/TT	749130	529,-
60	90	17	30	S		TT	372991	472,-
60	100	17	33	L		TL/TT	810954	472,-
70	90	17	38	S		TT	654098	486,-
70	90	17	43	S	Reinf	TL/TT	788900	500,-
2.50	-	17	43	P	Reinf	TT	517102	426,-
80	80	17	46	P	Reinf	TL	701696	529,-
80	90	17	50	S	Reinf	TL/TT	446544	560,-
100	70	17	49	S		TL/TT	765043	912,-
110	80	17	57	S		TL/TT	010712	1029,-
120	70	17	58	S		TL	744651	1029,-



MICHELIN CITY Pro

DET PUNKTERINGS RESISTENTE DEKKET



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	80	16	45	S	Reinf	TL/TT	305452	412,-
60	90	17	46	P	Reinf	TL/TT	901047	472,-
60	100	17	33	P		TT	718603	471,-
80	100	17	46	P		TL/TT	242923	634,-
2.75	-	18	48	S	Reinf	TT	175322	560,-
2.75	-	18	48	S	Reinf	TL	069763	560,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	80	14	59	P	Reinf	TT	637986	514,-
80	90	16	51	S	Reinf	TL/TT	067076	440,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL/TT	345625	472,-
80	90	17	50	S	Reinf	TT	933934	543,-
100	90	17	55	P		TL/TT	754985	663,-
3.00	-	17	50	P	Reinf	TT	460031	558,-
100	80	18	59	P	Reinf	TL	034066	549,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TT	376131	384,-
80	90	14	46	P	Reinf	TT	662942	398,-
90	80	14	49	P	Reinf	TT	987637	440,-
90	90	14	52	P	Reinf	TT	007393	455,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL	044558	473,-
100	80	16	50	P		TL/TT	518358	543,-
120	80	16	60	S		TL/TT	944215	634,-
50	100	17	30	P		TT	715270	472,-
70	90	17	43	S	Reinf	TT	835288	486,-
80	90	17	50	S	Reinf	TT	119984	543,-
2.25	-	17	38	P	Reinf	TT	783846	440,-
2.50	-	17	43	P	Reinf	TT	005561	486,-
2.75	-	17	47	P	Reinf	TT	625290	543,-
90	90	18	57	P	Reinf	TL	827549	455,-
90	90	18	57	P	Reinf	TT	859919	589,-
100	90	18	56	P		TT	479475	560,-
3.00	-	18	52	S	Reinf	TT	896411	589,-
3.50	-	18	58	P	Reinf	TL/TT	445718	472,-



MICHELIN CITY4 *GRIP*



OPTIMAL SIKKERHET
PÅ VÅTE VEIER

MICHELIN PST TECHNOLOGY

MICHELIN's Progressive Sipe Teknologi (PST) forbedret effekt på våte veier.



DEKKET TIL DE MEST PRESTISJETUGE SCOOTERNE

Valgt av verdens mest prestisjefylte scooter produsenter med mer enn 69 standard oppsett:: Piaggio MP3, Yamaha X-MAX, Honda PCX, Vespa GTS.

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	11	45	L		TL	822389	507,-
110	70	11	45	L		TL	243953	559,-
120	70	12	51	P		TL	671895	570,-
120	70	12	51	P	GT	TL	291900	585,-
120	70	12	51	S		TL	236719	585,-
110	70	13	48	P		TL	455848	585,-
110	70	13	48	S		TL	527163	600,-
110	90	13	56	P		TL	857917	660,-
90	90	14	46	P		TL	208244	660,-
100	80	14	48	P		TL/TT	336154	690,-
120	70	14	55	P	Reinf	TL	996576	679,-
120	70	14	55	S		TL	894453	723,-
120	70	15	56	P		TL	640949	738,-
120	70	15	56	S		TL	556230	768,-
90	80	16	51	S		TL	447525	708,-
100	80	16	50	P		TL	566094	679,-
110	70	16	52	P		TL	701614	831,-
110	70	16	52	S		TL	924029	846,-
120	70	16	57	P		TL	427212	891,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	10	54	L	Reinf	TL	352614	459,-
120	70	11	56	L	Reinf	TL	024149	507,-
130	70	12	56	P		TL	814939	600,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	501322	645,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	487598	645,-
140	60	13	63	P	Reinf	TL	466678	738,-
150	70	13	64	S		TL	008719	831,-
100	90	14	57	P	Reinf	TL	002954	723,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	960051	555,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL/TT	733128	735,-
140	60	14	64	P	Reinf	TL	279649	802,-
140	60	14	64	S	Reinf	TL	183878	831,-
140	70	14	68	P	Reinf	TL	418951	831,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	567160	831,-
150	70	14	66	S		TL	224619	955,-
140	70	15	69	P	Reinf	TL	304636	984,-
120	80	16	60	P		TL	694709	768,-
140	70	16	65	P		TL	276895	876,-
140	70	16	65	S		TL	310553	906,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
100	80	10	53	L		TL	616514	430,-
90	90	10	50	J		TL	422970	444,-
100	90	10	56	J		TL	769001	430,-
90	90	12	54	P		TL	771830	615,-
110	90	12	64	P		TL	228295	679,-
120	90	12	64	P	Reinf	TL	386859	679,-

MICHELIN CITY4 *GRIP* Winter



FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
130	60	13	60	P	Reinf	TL	744536	738,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	602239	642,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL	610078	817,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
140	60	14	64	S	Reinf	TL	777466	955,-

M+S MERKING

M+S dekk (Mud and Snow) er spesielt designet for forbedret ytelse i gjørme, snø og slaps

NYHET



MICHELIN CITYGRIP2

*DITT VALG FOR SIKKER KJØRING,
UANSETT VÆRFORHOLD*



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	12	47	S		TL	679135	477,-
120	70	12	51	S		TL	428596	585,-
110	70	13	48	S		TL	334017	585,-
110	90	13	56	S		TL	640985	660,-
120	70	13	53	S		TL	686453	585,-
110	70	16	52	S		TL	930281	831,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	65	S	Reinf	TL	494607	708,-
140	60	13	63	S	Reinf	TL	491976	708,-
150	70	13	64	S		TL	434660	831,-
100	90	14	57	S	Reinf	TL	139610	723,-
140	60	14	64	S	Reinf	TL	449613	802,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	003142	831,-
150	70	B14	66	S		TL	276504	955,-
130	80	15	63	S		TL	322226	984,-
140	70	15	69	S	Reinf	TL	997521	984,-
130	70	16	61	S		TL	241569	984,-
140	70	16	65	S		TL	941396	876,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	90	12	64	S		TL	178008	679,-
120	70	12	58	S	Reinf	TL	183833	585,-
120	80	12	65	S		TL	694192	591,-
130	70	12	62	S	Reinf	TL	095189	645,-
130	60	13	60	S	Reinf	TL	691809	645,-
130	70	13	63	S	Reinf	TL	019653	645,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	139596	555,-
120	70	14	61	S	Reinf	TL	627902	679,-
120	80	14	58	S		TL	855484	768,-
90	90	14	52	S	Reinf	TL	454483	660,-
120	70	15	56	S		TL	624880	768,-
100	80	16	50	S		TL	019996	679,-
120	80	16	60	S		TL	580315	768,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL	871874	708,-

OVERGANGER

DIMENSJONER I MM	DIMENSJONER I TOMMER
50/100	2.00
60/100	2.25
70/100	2.50
80/80	2.75
80/90	2.75 - 3.00
90/90	3.00 - 3.25 - 3.60
100/90	3.50 - 4.10
110/90	4.00 - 4.10 - 4.60
120/80	4.25 - 4.50 - 4.60
120/90	4.25 - 4.50
130/80	4.50 - 4.60 - 5.10
130/90	4.50 - 4.60 - 5.10
140/80	4.50 - 5.10 - 5.50
140/90	5.10 - 5.50



MICHELIN

CITYGRIP Winter

URBAN MOBILITY / SCOOTER



MICHELIN
Pilot Road 4 sc



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	15	56	H	TL	811754	1358,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
160	60	14	65	H	TL	648697	1497,-
160	60	15	67	H	TL	620409	1580,-



MICHELIN
S1

ALL ROUND DEKK FOR SCOOTERE



FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
80	90	10	44	J	TL/TT	10B	601859	384,-
100	80	10	53	L	TL/TT	10B	534454	398,-
3.00	-	10	50	J	TL/TT	10B	871893	384,-
80	100	10	46	J	TL/TT	10B	309015	398,-
90	90	10	50	J	TL/TT	10B	104720	430,-
100	90	10	56	J	TL/TT	10B	104697	398,-
3.50	-	10	59	J	TL/TT	10B	968820	398,-
110	80	10	58	J	TL/TT	10C	104721	444,-
130	70	10	62	J	TL/TT	-	434962	516,-



MICHELIN
Bopper

SPORTY PERFORMANCE DEKK TIL SCOOTERE

En semi-slick dekkmønster for ekstraordinære resultater. Lettstyrt i svinger med maksimalt veigrep! Gode tilbakemeldinger gir deg kontroll.



FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
120	90	10	57	L	TL/TT	-	057030	459,-
130	90	10	61	L	TL/TT	10CG	057031	488,-
120	70	12	51	L	TL/TT	-	057023	473,-
130	70	12	56	L	TL/TT	-	057024	501,-



MICHELIN Pilot POWER 3 SC



Radial dekk

MICHELIN SPORTS DEKKET FOR MAXI-SCOOTERS

MICHELIN SPORTS DEKK FOR MAXI-SCOOTERS, FOR MAKSIMAL KJØREGLEDE OG KOMFORT

Perfekt grep og styre egenskaper.

Lengre levetid, sammenliknet med MICHELIN Power Pure SC radial
MICHELIN 2CT technology.



FRONT

Bredde	Haut.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	14	55	H	TL	817220	1275,-
120	70	15	56	H	TL	171295	1358,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
160	60	15	67	H	TL	184338	1580,-



MICHELIN POWER PURE SC



DET FØRSTE SCOOTER DEKKET MED 2CT TEKNOLOGI

PERFEKT GREP TAKKET VÆRE 2CT TEKNOLOGI

Hardere gummi i sentrum for å tåle kraftig akselerasjon og bremsing, og mykere i kantene for å håndtere krappe kurver



FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	12	47	L		TL	024497	477,-
110	90	13	56	P		TL	796466	630,-
120	70	13	53	P		TL	424346	585,-
120	80	14	58	S		TL	459869	768,-
120	70	15	56	S		TL	888685	738,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
130	70	12	56	P		TL	905276	585,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	305000	645,-
140	70	12	60	P		TL	458242	708,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	738847	645,-
140	60	13	57	L		TL	566401	630,-
140	60	13	57	P		TL	068265	708,-
150	70	13	64	S		TL	923566	831,-
130	80	15	63	P		TL	286927	984,-

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	51	P		TL	101866	555,-
120	70	12	58	P	Reinf	TL	614566	585,-
130	60	13	53	P		TL	146100	615,-
130	60	13	60	P	Reinf	TL	382282	645,-



MICHELIN S83



RETRO DESIGN PLUSS DAGENS «PERFORMANCE»

IDEELT FOR KLASSISKE SCOOTERE MED 8 ELLER 10 TOMMERS HJUL

Retro design kombinert med moderne utvikling, herunder særlig fremragende grep på våte veier. OE monteres på alle Vespa retro scootere, PX125 og PX 150.

FRONT / REAR

Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	slange	CAI	Pris
3,50	-	8	46	J		TT	8B	057237	340,-
3,00	-	10	42	J		TL/TT	10B	057199	325,-
100	90	10	56	J		TL/TT	10B	104696	398,-
3,50	-	10	59	J	REINF	TL/TT	10B	057203	396,-



MICHELIN Reggae



ALL TERRAIN FOR DIN SCOOTER

IDEELT FOR BLANDEDE OG LØST UNDERLAG. OFF-ROAD YTELSE OG ET FUNKY UTSEENDE FOR 10 «HJUL SCOOTERE.

FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
120	90	10	57	J	TL	-	057104	459,-
130	90	10	61	J	TL	-	104647	488,-



SCOOTER SLANGER

SCOOTER SLANGER

SCOOTER : R673 - R741



SCOOTER : R742 - R746



SCOOTER : R1202



Kode	Ventil type	CAI	Dimensjoner	Pris
4AB	673	25627	4,00 - 4	49,-
8B 1	741	125611	3.50-8; 4.00-8	105,-
8B2	741-45 D	125610	3.50-8; 4.00-8	105,-
8B 3	1202 (51-90)	125614	3.50-8 4.00-8	105,-
8B 4	742	125615	3.50-8; 4.00-8	105,-
8C 3	1202	125599	3.50-8	138,-
9AB 3	1202	125521	2 3/4; 2.75-9	105,-
10B 4	1202	733003	3.00-10; 3.50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10	99,-
10D	673	125683	4.50-10; 4.80-10; 5.00-10; 110/80-10	110,-



AVON
TYRES



AVON
TYRES



Cobra Chrome

**Cobra Chrome WW
White Wall**

Cobra Chrome Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120196	1960,-
150/80 - 16	71 H	TL	AV2120111	2130,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120016	2384,-
130/80 B 17	65 H	TL	AV2120019	2057,-
140/75 R 17	67 V	TL	AV4120015	2456,-
150/80 R 17	72 V	TL	AV4120018	2698,-
130/70 B 18 RF	69 H	TL	AV2120098	2069,-
130/70 R 18	63 H	TL	AV4120013	1900,-
130/70 VR 18	63 V	TL	AV4120014	2142,-
100/90 - 19	57 V	TL	AV4120011	1440,-
110/90 - 19	62 H	TL	AV2120012	1573,-
120/70 ZR 19	60 W	TL	AV4120012	2589,-
130/60 B 19	61 V	TL	AV2120016	2263,-
90/90 - 21	54 H	TL	AV2120113	1682,-
MH80/90 - 21 RF	56 V	TL	AV2120194	1670,-
120/70 - 21 RF	68 V	TL	AV2120093	1960,-
130/60 B 21	63 V	TL	AV2120017	2214,-

Cobra Chrome Universal

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
130/60 VR 23	65 V	TL	AV4120218	2226,-

Cobra Chrome Trike

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120411	2263,-
130/70 R 18	63 V	TL	AV4120310	2517,-

Cobra Chrome WW Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120197	2323,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120017	2735,-
100/90 - 19	57 V	TL	AV2120011	1803,-
MH90 - 21 RF	56 V	TL	AV2120195	2142,-
120/70 - 21 RF	68 V	TL	AV2120094	2263,-

Cobra Chrome WW Universal

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
130/60 VR 23	65 V	TL	AV4120219	2481,-

Cobra Chrome Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
140/90 - 15 RF	76 H	TL	AV2120199	1948,-
150/90 VB 15 RF	80 V	TL	AV2120296	2202,-
170/80 B 15 RF	83 H	TL	AV2120299	2166,-
180/70 B 15	76 H	TL	AV2120314	2347,-
200/70 B 15	82 H	TL	AV2120316	2589,-
230/60 B 15	86 H	TL	AV2120410	4743,-
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120397	4142,-
140/90 B 16 RF	77 H	TL	AV2120290	2251,-
150/80 B 16 RF	77 V	TL	AV2120294	2481,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120019	2602,-
160/80 B 16 RF	81 H	TL	AV2120298	2505,-
170/70 R 16	75 H	TL	AV4120111	2819,-
180/70 R 16	77 V	TL	AV4120114	3025,-
180/65 B 16 RF	81 H	TL	AV2120392	2892,-
180/60 R 16	80 H	TL	AV4120113	2965,-
200/60 VR 16	79 V	TL	AV4120210	3400,-
240/50 R 16	84 V	TL	AV4120212	3461,-
160/70 B 17	79 V	TL	AV2120217	2263,-
180/60 B 17 RF	81 V	TL	AV2120311	3461,-
190/60 VR 17	78 V	TL	AV4120116	2965,-
200/55 VR 17	78 V	TL	AV4120118	3497,-
200/50 R 17	75 H	TL	AV4120117	2965,-
330/30 R 17	87 V	TL	AV4120217	4949,-
140/70 B 18 RF	73 H	TL	AV2120118	2650,-
150/70 VB 18 RF	76 V	TL	AV2120293	2468,-
180/55 VB 18	80 V	TL	AV2120310	3073,-
180/55 ZR 18	74 W	TL	AV4120112	3582,-
200/55 VR 18	79 V	TL	AV4120119	4162,-
240/40 VR 18	79 V	TL	AV4120211	3461,-
250/40 VR 18	81 V	TL	AV4120213	3703,-
260/40 VR 18	84 V	TL	AV4120214	3703,-
280/35 VR 18	84 V	TL	AV4120215	3945,-
300/35 VR 18	87 V	TL	AV4120216	4320,-
200/30 R 23 RF	74 V	TL	AV2120315	3945,-

Cobra Chrome WW Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
170/80 B 15 RF	83 H	TL	AV2120399	2481,-
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120398	2650,-
140/90 B 16 RF	77 H	TL	AV2120291	2710,-
150/80 B 16 RF	77 V	TL	AV2120295	2856,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120110	3001,-
180/70 R 16	77 V	TL	AV4120115	3485,-
180/65 B 16 RF	81 H	TL	AV2120393	3521,-
150/70 B 18 RF	76 V	TL	AV2120292	2904,-



Roadrider AM26

Roadrider AM26 Universal

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
120/80 - 16	60V	TL	AV2150110	1452,-
110/70 - 17	V	TL	AV2150016	1331,-
120/80 - 17	61V	TL	AV2150111	1440,-
120/90 - 17	64V	TL	AV2150112	1440,-
130/70 - 17		TL	AV2150114	1525,-
140/80 - 17	69V	TL	AV2150115	2069,-
90/90 - 18	51V	TL	AV2150012	1295,-
100/90 - 18	56V	TL	AV2150013	1428,-
110/90 - 18	61V	TL	AV2150019	1621,-
110/80 - 18	58V	TL	AV2150018	1658,-
3.25 - 19	54V	TL	AV2150011	1307,-
100/90 - 19	57V	TL	AV2150015	1428,-



StreetRunner AV83

StreetRunner AV83 Universal

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
2.50 - 17 RF	43S	TL	AV8180016	629,-
2.75 - 17 RF	47S	TL	AV8180017	678,-
100/80 - 17	52S	TL	AV8180018	944,-
3.00 - 18	47S	TL	AV8180019	883,-
90/90 - 18	51S	TL	AV8180015	678,-

Roadrider AM26 Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
100/80 - 17	52V	TL	AV2130013	1222,-
100/80 - 17	52H	TL	AV2130015	1367,-
110/80 - 17	57V	TL	AV2130014	1404,-
120/70 - 17	58V	TL	AV2130016	1428,-
90/90 - 19	52V	TL	AV2130011	1404,-
90/90 - 21	54V	TL	AV2130012	1513,-

Roadrider AM26 Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
160/80 - 15	74V	TL	AV2140115	2420,-
MT90 - 16 RF	74V	TL	AV2140196	1803,-
150/80 - 16	71V	TL	AV2140114	2118,-
130/90 - 17	68V	TL	AV2140018	1779,-
130/80 - 17	65V	TL	AV2140015	1573,-
130/70 - 17	62H	TL	AV2150016	1525,-
140/70 - 17	66V	TL	AV2140019	1670,-
150/70 - 17	69V	TL	AV2140112	1718,-
4.00 - 18	64V	TL	AV2140011	1597,-
120/80 - 18	62V	TL	AV2140012	1488,-
130/80 - 18	66V	TL	AV2140017	1924,-
130/70 - 18	63V	TL	AV2140013	1428,-
140/70 - 18	67V	TL	AV2140111	2190,-
150/70 - 18	70V	TL	AV2140113	1767,-

StreetRunner AV83 Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
80/100 - 17 RF	53S	TL	AV8180012	871,-
2.75 - 18 RF	48S	TL	AV8180011	520,-

StreetRunner AV83 Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
100/90 - 17	55S	TL	AV8180013	944,-
130/70 - 17	62S	TL	AV8180014	1101,-



Sidecar Triple Duty* Speedmaster MKII*

AM9*



MKII

MKII (4.00-19)

MKII (5.00-16)

Speedmaster MKII AM6 Front

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
3.25 - 17	50 S	TT	AV1655501	1513,-
3.00 - 19 RF	54 S	TT	AV1727410	1162,-
3.25 - 19	54 S	TT	AV1657501	1295,-
3.50 - 19	57 S	TT	AV1657601	1343,-
3.00 - 20	50 S	TT	AV1658410	1513,-
3.00 - 21 RF	57 S	TT	AV1659401	1258,-

Safety Milage MKII AM7 Rear

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
5.00 - 16	69 S	TT	AV1694901	1767,-
3.25 - 17	50 S	TT	AV1645501	1452,-
4.00 - 18	64 S	TT	AV1646801	1597,-
3.50 - 19	57 S	TT	AV1727610	1404,-
4.00 - 19	65 H	TT	AV1720011	1621,-

Sidecar Triple Duty AM2

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
3.50 - 19	57 L	TT	AV1697605	1307,-

Roadrunner AM9 Universal

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
4.10 - 19	61 H	TT	AV1607910	1513,-

AVON
TYRES



AVON
TYRES



Trailrider AV53/54

Trailrider AV54 Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
120/90 - 17	64 S	TL	2240013	1464,-
130/80 - 17	65 H	TL	2240014	1597,-
130/80 R 17	70 S	TL	4240411	1888,-
140/80 R 17	69 V	TL	4240412	2226,-
150/60 R 17	66 H	TL	4240413	2239,-
150/70 R 17	69 V	TL	4240414	2081,-
160/60 R 17	69 W	TL	4240415	2420,-
170/60 ZR 17	72 W	TL	4240419	2481,-
180/55 ZR 17	73 W	TL	4240417	3061,-
110/80 - 18	58 S	TL	2240011	1283,-
120/80 - 18	62 S	TL	2240012	1440,-
140/80 - 18	70 S	TL	2240015	1912,-
150/70 R 18	70 V		4240011	2105,-

Trailrider AV53 Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
120/70 R 17	58 W	TL	4230013	2142,-
110/80 R 18		TL	4230413	1718,-
100/90 - 19	57 H	TL	2230019	1392,-
110/80 R 19	59 V	TL	4230011	1718,-
120/70 ZR 21		TL	4230014	1972,-
80/90 - 21	48 S	TL	2230011	883,-
90/90 - 21	54 V	TL	2230012	1404,-



Trekriders AV84/85

Trekriders AV85 Rear

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
130/80 - 17	65 T	TL	AV2240016	1670,-
140/80 - 17	69 T	TL	AV2240017	1827,-
150/70 - 17	69 T	TL	AV2240019	1948,-
150/70 - 17	69 V	TL	AV2240110	2009,-
170/60 - 17		TL	AV2240112	2384,-
140/80 - 18	70 T	TL	AV2240018	1839,-

Trekriders AV84 Front

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
110/80 - 19	59 T	TL	AV2230015	1488,-
110/80 - 19	59 V	TL	AV2230017	1549,-
120/70 - 19		TL	AV2230111	1900,-
90/90 - 21	54 T	TL	AV2230110	1234,-

OZ AND MOTORBIKES

OZ plantet godt sine røtter i motorsykkelverdenen på 1970-tallet, da de i sitt andre år med alufelger begynner å designe og produsere motorsykkelfelger. En lang historie og stor suksess, ble videreført av OZ til motorsykkelverdenen, da basert på mange år med hardt arbeid sammen med profesjonelle sjåfører for å forbedre felgene og konsekvent øke ytelsesnivået og sikkerheten. Denne første er enda mer meningsfull fordi den er resultatet av et uavhengig valg som er gjort av lagene og syklistene, som valgte OZ som en teknisk partner for å oppnå maksimale resultater.

De ferdighetene som OZ har oppnådd i Formel 1, WRC og i autosport generelt, sammen med mer enn 40 års erfaring med å jobbe med magnesium, har gjort det mulig å nå prestasjonsnivåer som enstemmig er anerkjent av de beste motorsykkelførerne i internasjonale kretser.



obor

BASED ON INCREASING PERFORMANCE IN EVERY TERRAIN

OBOR blir produsert av en av verdens største leverandører av ATV og spesialdekk. De produserer omlag 8 millioner ATV dekk hvert år.

OBOR blir produsert med premium gummiblandinger, og med de aller nyeste teknologier for fremstilling og produksjon av dekk.







OBOR TERRENG GUIDE

		STEIN	HARDT UNDERLAG	INTERMEDIATE	LØS LEIRJORD	SAND	GJØRME
ATV SPORT	ADVENT						
	ADVENT MX						
ATV UTILITY	CORNELIUS						
	CYPRESS						
	RIPLE						
	OUTRAGE						
	CRAWLER						
	BRAWLER						
	ANTELOPE						
	MUDFALO						
	MUDSLING						
	SCORPIO						



BASED ON INCREASING
PERFORMANCE IN
EVERY TERRAIN

FØLG OBORTIRES PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM



obor**GNCC &
MX SPORT****ADVENT WP03-WP04**

OBOR Advent; mønster og premium gummiblanding for optimalt grep og presis styring.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
21x7-10	6	30F	15 mm	5,5"	758,-
22x7-10	6	33F	15 mm	5,5"	770,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x11-9	6	43F	12 mm	9"	932,-
22x11-9	6	48F	12 mm	9"	810,-

**ADVENT MX WP05-WP06**

OBOR Advent MX; dekk med kraftig mønster for ATV motorcross løpskjøring. Supert grep fra både løst til hardpakket underlag. Dekkets stabilitet tillater presise hopp, og ikke minst presise landinger.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
19x6-10	4	14F	10 mm	5"	482,-
20x6-10	4	17F	12 mm	5"	583,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x10-8	4	29F	12 mm	8"	856,-

**obor**
ADVENT**ATV - SPORT DEKK / OBOR**



CORNELIUS WU11-WU12

Det perfekte dekket for ATV og SxS. Cornelius har et unikt mønster som gir meget bra grep på alle underlag. Ekstremt godt grep grus. Radial 6 eller 8 lags stamme. Unik gummiblanding i sidevegger for å motså punkteringer.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	68F	20 mm	6"	1232,-
26x9R12	6	71F	20 mm	7"	1466,-
26x9R14	6	70F	20 mm	7"	1518,-
27x9R14	6	73F	20 mm	7"	1499,-
*28x10R14	8	82F	20 mm	8"	1789,-
29x9R14	8	81F	20 mm	7"	1818,-

*28x10R14 er WU12. Brukes foran og bak UTV

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10R12	6	72F	20 mm	7,5"	1513,-
26x12R12	6	78F	20 mm	9"	1840,-
26x11R14	6	77F	20 mm	8"	1762,-
27x11R14	6	79F	20 mm	8"	1799,-
28x10R14	8	82F	20 mm	8"	1789,-
29x11R14	8	87F	20 mm	8"	2064,-



CYPRESS P3058-P3059

OBOR Cypress; slitesterk gummiblanding for lang levetid. Med mønster som vil øke knastenes styrke og garantere kjørekomfort. Aggressivt skuldermønster utvidet til sidevegg som vil forbedre dekkens punkteringsmotstand og beskytte felgene.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	68F	18 mm	6"	994,-
26x8-12	6	71F	18 mm	6"	1107,-
27x9R14	6	74F	18 mm	7"	1346,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	74F	18 mm	7,5"	1142,-
26x10-12	6	76F	18 mm	7,5"	1234,-
27x11R14	6	81F	18 mm	8"	1519,-



RIPLE WU13-WU14

Lett vekts 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	68F	22 mm	6"	1312,-
26x9R12	6	74F	22 mm	7"	1504,-
27x9R14	6	75F	26 mm	7"	1590,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10R12	6	75F	22 mm	7,5"	1611,-
26x11R12	6	80F	22 mm	8"	1918,-
27x11R14	6	81F	26 mm	8"	1794,-

OUTRANGE P3061

Et av det beste "ørken" dekket som finnes. Kraftig 8-lags stamme for å motvirke punkteringer. Passer best fra hardt underlag som stein til løs leire.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	8	74F	20 mm	7"	1506,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x11R12	6	80F	20 mm	8"	1849,-



CRAWLER P3057

"Light Truck - Off Road" inspirert dekk med supert grep på hardt underlag. Nyheter for 2020 er dimensjonene 26x9R14 | 26x11R14 | 27x9R14 | 27x11R14. Alle dimensjoner vil etter hvert få både M+S og E-merking.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R14*	6		15 mm	7"	-
26x11R14*	6		15 mm	8"	-
27x9R14	6	54M	15 mm	7"	1887,-
27x11R14	6	54M	15 mm	8"	2075,-

26x9R14 og 26x11R14 ankommer høsten 2020.

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10R14	8	59M	15 mm	8"	1847,-
30x10R14	8	63M	15 mm	8"	1972,-
28x10R15	8	59M	15 mm	8"	1847,-
30x10R15	8	63M	15 mm	8"	1928,-
32x10R15	8	66M	15 mm	8"	2268,-



BRAWLER WL05

Nytt SxS DOT-dekk. Med 10-lags radial stamme og en spesialisert gummiforbindelse som gir utmerket ytelse i alle terreng. Flattere mønsterdesign gir utmerket trekkraft og slitestyrke. Unike og aggressive sideveggmønstre gir utmerket punkteringsmotstand og fantastisk utseende.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10R14	10	58M	13 mm	7"	2028,-
30x10R14	10	62M	13 mm	7"	2187,-
32x10R14	10	66M	13 mm	7"	2269,-





ANTELOPE WLO3

UTV 8-lags radialdekk, motstandsdyktig mot punktering.
"Light truck"-mønster for alle underlag.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	6	53M	13 mm	7"	1402,-
26x11R12	6	60M	13 mm	8"	1740,-
28x10R14	8	59M	15 mm	7"	1863,-
30x10R14	8	63M	15 mm	7"	1980,-
28x10R15	8	58M	15 mm	7"	1842,-
30x10R15	8	63M	15 mm	7"	2050,-
32x10R15	8	66M	15 mm	7"	2286,-



MUDFALO WU08

Ekstremdekket for den kresne. Veldig aggressivt mønster design og med ekstremt høye ribber. Tykk gjørme? Ingen problem. 28" har 45mm mønsterdybde. 30" og 32" har hele 51mm mønsterdybde.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10-14	8	72F	45 mm	7"	3397,-
30x10-14	8	79F	51 mm	7"	3719,-
32x10-14	8	80F	51 mm	7"	4151,-



1. Tall = Den totale dekkhøyde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 25" høyt)
2. Tall = Den totale dekkbredde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 10" bredt)
Hvis "-" følger, er det et Diagonaldekk. Eks 25x10-12
3. Tall = Felgdiameter (Eks 25x10-12 er 12" i diameter)



MUDSLING WU5-WU6

"Mud lite" - dekket som er effektivt til trial, lett gjørme, men også steinete og hardt underlag. Dekkene har veldig bra gripeevne i de nevnte terreng. Har allerede rukket til å bli en av våre bestselgere.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x8-12	8	55J	18 mm	6"	962,-
25x8-12	8	63J	20 mm	6"	1124,-
26x8R-12	6	63J	19 mm	6"	1279,-
26x9-14	6	65J	19 mm	7"	1126,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x10-12	8	62J	18mm	7"	1071,-
25x10-12	8	69J	20 mm	8"	1293,-
26x10R-12	6	69J	20 mm	8"	1397,-
26x11-14	6	74J	20 mm	8"	1293,-



SCORPIO WU03-WU04

Mud dekk med unikt mønster for virkelig å kjøre i "MUD TERRAIN." Scorpio dekkene er testet med enestående grep på gjørmete underlag. "Best choice" for deg som kjører mye i myr og gjørmete terreng.










Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	52J	30 mm	6"	1279,-
26x9-12	6	58J	30 mm	7"	1496,-
26x9-14	6	56J	30 mm	7"	1538,-
27x9-14	6	59J	38 mm	7"	1434,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	59J	30 mm	8"	1571,-
26x11-12	6	64J	30 mm	8"	1711,-
26x12-12	6	67J	30 mm	8"	1640,-
26x11-14	6	63J	30 mm	8"	1654,-
27x11-14	6	65J	38 mm	8"	1937,-



WANDA TERRENG GUIDE

	 WANDA TYRE						
		STEIN	HARDT UNDERLAG	INTERMEDIATE	LØS LEIRJORD	SAND	GJØRME
ATV UTILITY	P3006						
	P350						
	P373(A)						
	P375						
	P3035						
	VS3020 <i>Stuvia</i>						
	P306 A/T Master						
	YG3266 KUBOTA RTV						
	P827						
	P349						
	P354						
ATV SPORT	P3018						
	P329						
	P348						
	P336						



WANDA P3006

Halvgrovt "all round" dekk til de fleste ATV/UTV. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 19mm mønsterdybde. Dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	19	6,5"	1119,-
26x9-12	6	49J	19	7"	1285,-
27x9-12	6	69J	19	7"	1399,-
26x9-14	6	49J	19	7"	1349,-
27x9-14	6	67J	19	7"	1461,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	50J	19	8"	1379,-
26x11-12	6	55J	19	9"	1554,-
27x11-12	6	76J	19	9"	1653,-
26x11-14	6	56J	19	9"	1615,-
27x11-14	6	74J	19	9"	1663,-



WANDA P350

Grovt off road dekk til de fleste 4x4. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 20mm mønsterdybde. Dekket er e-merket og godkjent for gatebruk. Vi anbefaler dette dekket til de som kjører aller mest off road, og ikke så mye på vei



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	20	6,5"	1131,-
26x9-12	6	49J	20	7"	1431,-
27x9-14	6	49J	20	7"	1431,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	50J	20	8"	1337,-
26x12-12	6	58J	20	9,5"	1710,-
27x12-14	6	70J	20	9,5"	1769,-



WANDA P373-P373A

Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselerasjon og bremsing. 25" dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. Disse er også J-merket for 100 km/t. Kun dekkene som er med 14" felgdiameter er radialdekk. Dekkene kan pigges



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12*	6	43J	15,2	6"	1234,-
25x10-12*	6	50J	15,2	8,5"	1267,-
26x8-12	6		16	6,5"	1335,-
26x10-12	6		16	8"	1613,-
26x8R14	6		16	6,5"	1304,-
26x10R14	6		16	8"	1575,-

* kun 25" dekkene er E-merket.

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-12	6	80F	15,2	8"	1407,-



WANDA P375

Et av våre groveste ATV dekk til de største arbeidsmaskinene. Rå fremkommelighet. Dekkene er E-merket, men anbefales ikke til gatebruk.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	26,2	6,5"	1272,-
26x9-12	6	49J	27,8	7"	1470,-
27x9-12	6	52J	27,8	7"	1505,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53J	27,8	8"	1505,-
25x10-12	6	50J	26,2	8"	1422,-
26x12-12	6	58J	27,8	9,5"	1703,-
27x12-12	6	60J	27,8	9,5"	1846,-



WANDA P3035

Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Vi anbefaler dette dekket til de som ønsker et allround dekk til varierende underlag. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	60J	16,2	6,5"	1343,-
26x9R12	6	66J	16,2	7"	1437,-
26x9R14	6	65J	16,2	7"	1533,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10R12	6	67J	16,2	8"	1541,-
26x11R12	6	72J	16,2	9"	1611,-
26x11R14	6	72J	16,2	9"	1739,-



WANDA VS3020

Ikke retningsbestemt mønster. Store knaster for perfekt grep på hardt underlag. Skulder ribber for å beskytte felger, samt dekkstøper i røfft terreng. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t. Kan pigges. Abefales kun til de største ATV og UTV, da dekkene er tunge og kraftige.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	6	65M	17	7"	1603,-
27x9R12	6	67	17	7"	1831,-
26x9R14	8	67M	17	7"	1877,-
27x9R14	8	70M	17	7"	1887,-
28x10R14	8	77J	17	8"	1887,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x11R12	6	71M	17	8"	1943,-
27x11R12	6	74J	17	8"	2234,-
26x11R14	8	76M	17	8"	2049,-
27x11R14	8	78M	17	8"	2075,-
28x10R14	8	77J	17	8"	1887,-



WANDA P306 A/T MASTER

P306. Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x8-12	4	35J	15,5	6,5"	911,-
* dekkene kan skaffes i flere dimensjoner. Kontakt oss.					

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x11-10	4	47J	19,5	9"	1299,-
* dekkene kan skaffes i flere dimensjoner. Kontakt oss.					



WANDA YG3266

Spesialdekk til Kubota RTV-serie. Bergnet for meget høy laste evne. Hele 615 kg ved 40 km/t. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. Anbefalt lufttrykk 25 psi.



Dimensjon	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	91A8	17	8,5"	1356,-



WANDA P827

Ikke retningsbestemt "gatedekk". Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. K-merket for 110 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x8-12	4	42K	7	6,5"	693,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-12	4	45K	8	8"	893,-



WANDA P349

Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk veimønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
22x10-10	4	39N	8	8"	866,-
26x8-14	6	74N	10	6,5"	1343,-
26x10-14	6	81N	10	8	1643,-



WANDA P354

Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk veimønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t. F hastighetsmerking for 80 km/t. (HD) = Heavy Duty



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-9	4	34N	8	8"	813,-
21x7-10	4	25N	8	5,5"	731,-
(HD) 25x8-12	4	70F	8	6,5"	1126,-
(HD) 25x10-12	4	70F	8	8"	1318,-



WANDA P3018

Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller F-merket for 80 km/t. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
21x7-10	4	58J	11	5,5	687,-
22x7-10	4	28F	11	5,5	750,-
22x10-10	4	39J	12,5	8	1051,-



WANDA P329

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag. E-merket og godkjent for vei. Gode selvrensingsegenskaper. F hastighetsmerking for 80 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
16x8-7	4	20F	12	6,5	517,-



WANDA P348

Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
23x7-10	4	31J	15	5,5"	806,-



WANDA P336

Kraftig dekk for den kresne. Grovt, selvrensende mønster. Kan brukes til løpskjøring. J-merket for 100 km/t



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x11-8	4	34J	12	9"	828,-



WANDA P311

Retningsbestemt mønster for små 2x4 ATV. Lettvektsdesign for kraftigere akslerasjon og bremsing. Åpent mønster for god selvrensing. E-merket ATV dekk som er godkjent for vei. J-merket for 100 km/t. Utmerket for pigging



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,5-8	4	33J	15	7"	684,-
19x7-8	4	28F	15	5,5"	618,-
19x9,5-8	4	36J	15	7"	745,-
21x7-8	4	25J	15	5,5"	723,-



WANDA P322

Ikke retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. 22x11-8 dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t..



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
*20x7-8	4		7	5,5"	509,-
22x11-8	4	43J	14	9"	806,-

* Ikke E-merket



WANDA P342

Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller J-merket for 100 km/t. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-9	4	34J	13,5	8"	914,-



WANDA P826

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for hardt underlag. Ikke E-merket. K hastighetsmerking for 110 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
205/50-10	4	49K	5,5	6,5"	497,-
225/45-10	4	50K	6	7"	500,-



WANDA P330

Retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. E-merket og godkjent for gatebruk. F hastighetsmerking for 80 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	2	18F	6	5"	337,-



WANDA P361

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag. Gode selvrensende egenskaper.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	4	18F	6	4,5"	316,-



KENDA K299 BEAR CLAW

Det originale verdensberømte Bear Claw dekket! Det beste dekket for bruk under en rekke forhold. Brukes både i skog og mark, samt steinete og hardt underlag. Dette dekket klarer virkelig det meste! Ekstra tøff stamme som motstår punktering, også i sideveggene. Vinklet knaster for maksimal trekkraft. Originalmonteres på flere 4x4.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-11	4		14,5	6,5"	1429,-
25x8-12	4	38F	14,5	6,5"	1607,-
26x9-12	4	47F	14,5	7"	1548,-
27x10-12	4	45F	19,5	8"	1803,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x12,5-9	4		19,5	10"	2769,-
25x12,5-10	4	51F	19,5	10"	2497,-
25x10-12	4	45F	14,5	8"	1730,-
25x12,5-12	4	51F	14,5	10"	2021,-
26x12-12	4	51F	14,5	10"	1844,-
27x12-12	4	51F	19,5	10"	2189,-



KENDA K573 BEAR CLAW

Et av det beste dekkene for bruk under en rekke forhold. Brukes både i skog og mark, samt steinete og hardt underlag.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43N		6,5"	1257,-

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53N		9"	1667,-
25x10-12	6	50N		8"	1359,-



DURO HF-247

Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x7-7	2	10F	10	5,5"	603,-
19x7-8	2	10J	10	5,5"	608,-
18x9,50-8	2	20F	10	7"	702,-
21x7-10	4	25N	12	5,5"	724,-
22x7-10	4	28N	10	5,5"	718,-
22x10-10	4	39N	10	8"	947,-



DURO DI-2009

POWER TRAIL er et utmerket dekk for både racing og sport. Gir optimal balanse og rettlinjetraft på både løs og hardt terreng, POWER TRAIL er det riktige valget for "ATV-winners"



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,50-8	2	22J	11	7"	742,-
19x9,50-8	2	21J	11	8"	791,-



VOKSENDE ATV OG UTV SORTIMENT
FOR Å MØTE VOKSENDE BEHOV

B2B.NORGESDEKK.NO

RAPTOR BY URA

URA Raptor er designet i Norge og produsert i Asia, hos en av verdens største felgfabrikker. Felgfabrikken produserer i dag en rekke kjente merker for flere anerkjente Europeiske felgprodusenter, der de alle har strenge krav til kvalitet.

URA Raptor; produsert for å dekke de aller mest solgte ATV og UTV. Produseres med ulike bredder foran og bak i 12" og 14". Det kan bli aktuelt å utvide med 15" på et senere tidspunkt. Felgene blir levert i Matt Gun Metal og matt black polished. Tidløse farger som passer bra til de aller fleste ATV/UTV



RAPTOR - MATT GUN METAL



Varenummer	Størrelse	Boltsirkel	ET	Navhull	Vekt netto	Max Load	Pris
URR127110	7x12	4x110	2,5	86 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128110	8x12	4x110	-10,2	86 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127115	7x12	4x115	2,5	80 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128115	8x12	4x115	-10,2	80 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127136	7x12	4x136	2,5	110,5 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128136	8x12	4x136	-10,2	110,5 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127156	7x12	4x156	2,5	131,1 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128126	8x12	4x156	-10,2	131,1 mm	5,1	400 kg	995,-
URR147110	7x14	4x110	2,5	86 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148110	8x14	4x110	-10,2	86 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147115	7x14	4x115	2,5	80 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148115	8x14	4x115	-10,2	80 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147136	7x14	4x136	2,5	110,5 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148136	8x14	4x136	-10,2	110,5 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147156	7x14	4x156	2,5	131,1 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148156	8x14	4x156	-10,2	131,1 mm	6,8	400 kg	1295,-



URA SPLINES MUTTERE

Varenummer	Type	Farge	Pris
UR10125	M10x1,25 Mutter	Sort	12,-
UR00038	3/8" Mutter	Sort	12,-
UR12125	M12x1,25 Mutter	Sort	12,-
UR12150	M12x1,50 Mutter	Sort	12,-
UR70007	Splines Verktøy	Sort	39,-

OBS!
URA SPLINES MUTTERE
MÅ BENYTTES PÅ
URA RAPTOR





RAPTOR - MATT BLACK POLISHED



Varenummer	Størrelse	Boltsirkel	ET	Navhull	Vekt netto	Max Load	Pris
URR147110BP	7x14	4x110	2,5	86 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148110BP	8x14	4x110	-10,2	86 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147136BP	7x14	4x136	2,5	110,5 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148136BP	8x14	4x136	-10,2	110,5 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147156BP	7x14	4x156	2,5	131,1 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148156BP	8x14	4x156	-10,2	131,1 mm	6,8	400 kg	1295,-

Alle Polaris ATV bruker 3/8UNF muttere, mens XP bruker 10x1,25. OBS! Ranger og RZR bruker 3/8UNF eller 12x1,50. Nesten alle andre merker/modeller bruker 10x1,25.

OBS! De fleste av Japanske modeller med stiv bakaksel bruker lavere innpress enn ET-10. Her må spacere eller andre felger benyttes. Alle felger med "backspace 4 tommer (10cm)", noe som betyr at de aller fleste ATV og UTV vil bli bredere.

Varenummer	Type	Farge	Pris
URMG-P1789GMX	Senterkopp Raptor	Gun Metal	135,-
URMG-P1789BX	Senterkopp Raptor	Matt Black	135,-



@urawheels



ATV - UTV FELGER / URA RAPTOR

Artic Cat			BOLT SIRKEL	OFFSET	ET	VARE# FELG	MUTTER STINGNING	VARE# MUTTER
Arctic Cat 250/300 2x4/4x4 '98-02A 300i	Front	12X7	4x115	4+3	ET2.5	UR127115	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x115	4+4	ET-10	UR128115	10x1,25	UR10125
Arctic Cat 400i/500i/650i/700i/1000 2x4/4x4 '02-11A TRV400/ 550/700/1000 2010-11A	Front	12X7	4x115	4+3	ET2.5	UR127115	10x1,25	UR10125
	Bak	12X8	4x115	4+4	ET-10	UR128115	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x115	4+3	ET2.5	UR147115	10x1,25	UR10125
	Bak	14X8	4x115	4+4	ET-10	UR148115	10x1,25	UR10125
Arctic Cat Prowler 06-011A	Front	14X7	4x115	4+3	ET2.5	UR147115	10x1,25	UR10125
	Bak	14X8	4x115	4+4	ET-10	UR148115	10x1,25	UR10125

CAN-AM

OUTLANDER 330/400/500/570/650/800/850/1000 03-	Front	12X7	4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x136	4+3	ET2.5	UR147136	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x136	4+4	ET-10	UR148136	10x1,25	UR10125
RENEGADE 500/570/800/850/1000 09-	Front	12X7	4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x136	4+3	ET2.5	UR147136	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x136	4+4	ET-10	UR148136	10x1,25	UR10125
TRAXTER 500 4X4 99-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
QUEST 650 01-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
COMMANDER 800/1000 13-	Front	12X7	4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x136	4+3	ET2.5	UR147136	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x136	4+4	ET-10	UR148136	10x1,25	UR10125
MAVERICK/MAX 1000 14-	Front	12X7	4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x136	4+3	ET2.5	UR147136	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x136	4+4	ET-10	UR148136	10x1,25	UR10125
DEFENDER 16-	Front	12X7	4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x136	4+3	ET2.5	UR147136	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x136	4+4	ET-10	UR148136	10x1,25	UR10125

HONDA

TRX250 RECON 08-16	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX300 FOURTRAX 4X4 89-00	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX350 RANCHER S-ES 4X4 00-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX400/420 RANCHER 4X4 04-14	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX400 FOREMAN 4X4 96-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX420AT/500AT RANCHER 09-17 (IRS)	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
TRX450/500 FOREMAN S-ES 4X4 98-14	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX500 RUBICON 4X4 01-11	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
TRX650/680 RINCON 4X4 02-17 (IRS)	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
BIG RED 700 MUV 09-13	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	12x1,50	UR12150
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	12x1,50	UR12150

** 2" spacer må benyttes



OBS!
URA SPLINES MUTTERE
MÅ BENYTTES PÅ
URA RAPTOR

HONDA forts.

		BOLT SIRKEL	OFFSET	ET	VARE# FELG	MUTTER STINGNING	VARE# MUTTER
PIONEER 500/700 14-	Front	12X7 4x110	4+3	ET2.5	UR127110	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8 4x110	4+4	ET-10	UR128110	12x1,50	UR12150
	Front	14X7 4x110	4+3	ET2.5	UR147110	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8 4x110	4+4	ET-10	UR148110	12x1,50	UR12150
PIONEER 1000 16-17	Front	12X7 4x136	4+3	ET2.5	UR127136	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8 4x136	4+4	ET-10	UR128136	12x1,50	UR12150
	Front	14X7 4x136	4+3	ET2.5	UR147136	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8 4x136	4+4	ET-10	UR148136	12x1,50	UR12150

KAWASAKI

BRUTE FORCE 650I 4X4 06-16 (IRS MODEL)	Front	12X7 4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8 4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7 4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8 4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
BRUTE FORCE 750 4X4 05-17	Front	12X7 4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8 4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7 4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8 4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
TERYX 750/800 08-17	Front	12X7 4x136	4+3	ET2.5	UR127136	12x1,25	UR12125
	Rear	12X8 4x136	4+4	ET-10	UR128136	12x1,25	UR12125
	Front	14X7 4x136	4+3	ET2.5	UR147136	12x1,25	UR12125
	Rear	14X8 4x136	4+4	ET-10	UR148136	12x1,25	UR12125
MULE 550/600/610 ALL YEARS	Front	12X7 4x136	4+3	ET2.5	UR127136	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8 4x136	4+4	ET-10	UR128136	10x1,25	UR10125
MULE 2500/3000/4010 SERIES*	Front	12X7 4x136	4+3	ET2.5	UR127136	12x1,25	UR12125
	Rear	12X8 4x136	4+4	ET-10	UR128136	12x1,25	UR12125
	Front	14X7 4x136	4+3	ET2.5	UR147136	12x1,25	UR12125
	Rear	14X8 4x136	4+4	ET-10	UR148136	12x1,25	UR12125

KYMCO

500MUX SA 08-10/MXU IE 08-11/500 UXV 10	Front	12X7 4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8 4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125

POLARIS

SPORTSMAN 335 99-06	Front	12X7 4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8 4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7 4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8 4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN 400/450 01-16	Front	12X7 4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8 4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7 4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8 4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038

** 2" spacer må benyttes

POLARIS forts.			BOLT SIRKEL	OFFSET	ET	VARE# FELG	MUTTER STINGNING	VARE# MUTTER
SPORTSMAN 500 96-13	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
MAGNUM 500 02-06	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN 570 14-16	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN 600 03-09	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN 700 02-09	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN 800 05-14	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN XP 550/700/800/850 09-17*	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	10x1,25	UR10125
* SPORTSMAN XP 2009 blir 5" bredere etter montering	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN X2 500/550/800 09-15	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
SPORTSMAN ACE 570/900 14-16	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
RANGER 570 (FULLSIZE) 14-16	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	12x1,50	UR12150
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	12x1,50	UR12150
RANGER XP900 & DIESEL 14-17	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	12x1,50	UR12150
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	12x1,50	UR12150
RANGER ETX/570/EV/ 800 6X6 4X4 03-17	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
RANGER 400 / 400EV 10-14	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
RZR 800/900XP 08-14 & RZR 570 14-17	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	3/8"	UR00038
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	3/8"	UR00038
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	3/8"	UR00038
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	3/8"	UR00038
RZR 900/900 XC/900 S 15-16 / RZR 1000 14-1	Front	12X7	4x156	4+3	ET2.5	UR127156	12x1,50	UR12150
	Rear	12X8	4x156	4+4	ET-10	UR128156	12x1,50	UR12150
	Front	14X7	4x156	4+3	ET2.5	UR147156	12x1,50	UR12150
	Rear	14X8	4x156	4+4	ET-10	UR148156	12x1,50	UR12150

** 2" spacer må benyttes

Utforming på Polaris XP modeller, medfører at en ofte må kjøre uten navkopper på felger foran ved bruk av 7" bredde. Flerer og flere benytter i stedet 8" bredde både foran og bak, da uten problemer med navkopper.



SUZUKI			BOLT SIRKEL	OFFSET	ET	VARE# FELG	MUTTER STINGNING	VARE# MUTTER
KING QUAD 400 (STRAIGHT AXLE) 4X4 08-16	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
EIGER 400 4X4 02-07	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
VINSON 500 4X4 02-08	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
KING QUAD 450/700/750 05-17	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
YAMAHA								
GRIZZLY 350 (STRAIGHT AXLE) 4X4 08-10	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
BIG BEAR 350/400 2X4/4X4 87-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
WOLVERINE 350/450 4X4 95-08	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
BRUIN 350 2X4/4X4 04-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
GRIZZLY 350 IRS 07-15	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
BIG BEAR 400 IRS 07-12	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
KODIAK 400/450 4X4 93-04	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
KODIAK 400/450 4X4 05-06	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
GRIZZLY 400/450/550/700 4X4 07-17	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
GRIZZLY 600 4X4 98-01	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	2+6	ET-10**	UR148110**	10x1,25	UR10125
GRIZZLY 660 02-09	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125
RHINO 450/660/700 04-13	Front	12X7	4x110	4+3	ET2.5	UR127110	10x1,25	UR10125
	Rear	12X8	4x110	4+4	ET-10	UR128110	10x1,25	UR10125
	Front	14X7	4x110	4+3	ET2.5	UR147110	10x1,25	UR10125
	Rear	14X8	4x110	4+4	ET-10	UR148110	10x1,25	UR10125

** 2" spacer må benyttes


Beskrivelse av ET

ET forteller hvor mye anleggsflate mot nav av felg er flyttet ut av senter av felg.

ET = Anleggsflate er sentrert i felgen.

ET+ = Anleggsflate bygger utover, noe som medfører at felg bygger lengre inn på kjøretøy.

ET- = Anleggsflate blir trukket innover mot bakkant av felg. Dette medfører at felger bygger lengre utover på kjøretøy.



I vår b2b nettbutikk kan en søke etter ATV dekk på ulike måter:

1. **Søk med reg nr;** Når en søker med reg nummer, vil netbutikken sjekke dekkdimensjoner, hastighetsmerkinger og loadindeks fra vogn kort. Klikk på kjøretøy for å velge fordekk eller bakdekk.
2. **Søk etter dekkdimensjon;** Viser kun dekkdimensjon det blir søkt etter. Alternative dekkdimensjoner vil ikke vises.
3. **Avansert søk;** Viser alle tilgjengelige dekk på samme søk. En bruker da filteret i venstre kolonne for å filtrere etter merker, mønster og dimensjoner. Veldig greit verktøy når en skal søke på ATV-dekk. Viser da både fordekk og bakdekk på samme søk. Kan eksempelvis legge inn dekk med 26" i diameter og og 14" felg diameter. Viser da 26" x 8/9/10/11/12 -(R) 14" dekk.

NB! Husk at hvis en øker diameter på en 4x4 ATV/UTV, må diameteren økes likt både foran og bak.



Søk ATV felger:

Reg nummer kan **ikke** benyttes ved søk etter ATV felger, da vogllister ikke klarer matche reg nummer fra vegvesenet. De fleste ATV og UTV registreres på ulike måter og får derfor ulike typebetegnelser.

Benytt derfor vogllisten for å finne boltsirkel og anbefalte felgstørrelser foran og bak. Vi anbefaler å bruke ulike bredder på de fleste 4x4, da de som oftest har ulike dekkdimensjoner originalt. Husk å sjekke innpress, da det på enkelte modeller varierer.

OBS! Sporvidde økes på de aller fleste modeller grunnet lavere innpress enn originalt.

<https://b2b.norgesdekk.no>

24t

Ønsker du å bestille varer utenom våre åpningstider? Er du kunde hos oss, kan du raskt og enkelt få tilgang til vår nettbutikk. Kontakt en av våre selgere, eller send epost til b2b.norgesdekk.no

Belastningsindeks (Li)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
0	45	34	118	68	315	102	850	136	2240	170	6000
1	46,2	35	121	69	325	103	875	137	2300	171	6150
2	47,5	36	125	70	335	104	900	138	2360	172	6300
3	48,7	37	128	71	345	105	925	139	2430	173	6500
4	50	38	132	72	355	106	950	140	2500	174	6700
5	51,5	39	136	73	365	107	975	141	2575	175	6900
6	53	40	140	74	375	108	1000	142	2650	176	7100
7	54,5	41	145	75	387	109	1030	143	2725	177	7300
8	56	42	150	76	400	110	1060	144	2800	178	7500
9	58	43	155	77	412	111	1090	145	2900	179	7750
10	60	44	160	78	425	112	1120	146	3000	180	8000
11	61,5	45	165	79	437	113	1150	147	3075	181	8250
12	63	46	170	80	450	114	1180	148	3150	182	8500
13	65	47	175	81	462	115	1215	149	3250	183	8750
14	67	48	180	82	475	116	1250	150	3350	184	9000
15	69	49	185	83	487	117	1285	151	3450	185	9250
16	71	50	190	84	500	118	1320	152	3550	186	9500
17	73	51	195	85	515	119	1360	153	3650	187	9750
18	75	52	200	86	530	120	1400	154	3750	188	10000
19	77,5	53	206	87	545	121	1450	155	3875	189	10300
20	80	54	212	88	560	122	1500	156	4000	190	10600
21	82,5	55	218	89	580	123	1550	157	4125	191	10900
22	85	56	224	90	600	124	1600	158	4250	192	11200
23	87,5	57	230	91	615	125	1650	159	4375	193	11500
24	90	58	236	92	630	126	1700	160	4500	194	11800
25	92,5	59	243	93	650	127	1750	161	4625	195	12150
26	95	60	250	94	670	128	1800	162	4750	196	12500
27	97,5	61	257	95	690	129	1850	163	4875	197	12850
28	100	62	265	96	710	130	1900	164	5000	198	13200
29	103	63	272	97	730	131	1950	165	5150	199	13600
30	106	64	280	98	750	132	2000	166	5300	200	14000
31	109	65	290	99	775	133	2060	167	5450		
32	112	66	300	100	800	134	2120	168	5600		
33	115	67	307	101	825	135	2180	169	5800		

Load Index | Hastighetsindeks

Li = Load Index (belastnings kode)

Si = Speed Index (hastighets kode)

Load Index og Speed index erstatter etter hvert UT-merkingen. I motsetning til PR-merkingen, gir Li og Si en tydelig og sammenlignbar informasjon om dekkets belastningsevne, uavhengig av fabrikkat og dimensjon, fordi kodene kan omsettes til virkelige verdier. Tabellene på denne siden gir oversikt over relevante Li og Si verdier.

PR Merking

Opprinnelig var dekk merket med antall duklag som ble brukt i dekket. Dette var samtidig et uttrykk for dekkets styrke.

Etter hvert som sterkere materialer ble utviklet, kunne antall lag reduseres uten av dekket mistet styrke. Betegnelsen PR (Ply Rating) indikerer derfor ikke antall lag i dekket, men derimot antall lag som opprinnelig skulle benyttes for å oppnå den opprinnelige belastningsevne. For PR merkede dekk skal den enkelte fabrikk data brukes når PR skal omgjøres til en aktuell belastningsevne i kg.

Hastighetsindeks (Si)

Lufttrykk

Si	km/t	Si	km/t	Kp	Bar	Kg/cm ²	P.s.i
A1	5	M	130	10	0.1	0.1	1
A2	10	N	140	20	0.2	0.2	3
A3	15	P	150	30	0.3	0.3	4
A4	20	Q	160	40	0.4	0.4	6
A5	25	R	170	50	0.5	0.5	7
A6	30	S	180	60	0.6	0.6	9
A7	35	T	190	70	0.7	0.7	10
A8	40	U	200	80	0.8	0.8	12
B	50	H	210	90	0.9	0.9	13
C	60	V	240	100	1.0	1.0	15
D	65	W	270	150	1.5	1.5	22
E	70	Y	300	200	2.0	2.0	29
F	80			250	2.5	2.6	36
G	90	ZR -> 240		300	3.0	3.1	44
J	100	ZR + (Y) ->300		350	3.5	3.6	51
K	110			400	4.0	4.1	58
L	120			450	4.5	4.6	65
				500	5.0	5.1	73
				550	5.5	5.6	80
				600	6.0	6.1	87
				650	6.5	6.6	94
				700	7.0	7.1	102
				750	7.5	7.7	109
				800	8.0	8.2	116
				850	8.5	8.7	123
				900	9.0	9.2	131
				950	9.5	9.7	138
				1000	10.0	10.2	145
				1050	10.5	10.7	152



NORGESDEKK AS, avd Bergen
Nordre Toppe 6
5878 Bergen
Tlf. 55 39 16 50
bergen@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Jæren
Jærvn. 338
4322 Sandnes
Tlf. 51 78 68 60
post@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Kristiansand
Stemmane 6
4636 Kristiansand
Tlf. 38 53 12 40 | 38 10 71 71
kristiansand@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Tønsberg
Andebu. 80
3170 Sem
Tlf. 33 31 33 33
tonsberg@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Oslo
Landskaugveien 54
1914 Ytre Enebakk
Tlf. 22 07 28 30 | 64 83 14 00
oslo@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Trondheim
Øybergveien 133
7224 Melhus
Tlf. 72 87 11 00
trondheim@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Narvik
Ornesveien 5
8517 Narvik
Tlf. 76 95 53 00
narvik@norgesdekk.no

www.norgesdekk.no

