

MICHELIN MOTO
WANDA
KENDA
SUN-F
VISION WHEEL



MC OG ATV DEKK
2018



www.norgesdekk.no

NORGESDEKK



NORGESDEKK AS, avd Bergen
Nordre Toppe 6, 5878 Bergen
Tlf. 55 39 16 50
bergen@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Jæren
Jærvn. 338, 4322 Sandnes
Tlf. 51 78 68 60
post@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Kristiansand
Buråsen 17, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 53 12 40 | 38 10 71 71
kristiansand@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Tønsberg
Andebuvn. 80, 3170 Sem
Tlf. 33 31 33 33
tonsberg@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Oslo
Landskaugveien 50, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 22 07 28 30
oslo@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Trondheim
Øybergveien 133, 7224 Melhus
Tlf. 72 87 11 00
trondheim@norgesdekk.no



Norgesdekk er importør og grossist av dekk og felger. Med kjente merkevarer innenfor de forskjellige prissegmenter, inntar vi rollen som en av landets ledende aktører innen både dekk og felg.

Vi ønsker å se at våre medarbeidere har optimal produukturkunnskap slik at vi naturlig blir den valgte leverandør innen våre kategorier. Vi er svært opptatt av å kunne levere raskt og effektivt til våre kunder. Dette betyr at våre samarbeidspartnere slipper å ligge med store lager, og kan få rask leveranse fra et av våre lager i Norge.

SALGS, GARANTI- OG RETURBETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli fakturert med gjeldende pris på leveringsdato. Vi tar forbehold om feiltrykk i denne prisliste. Alle priser er fakturagrunnlag uten mva. og evt. avgifter. Ved for sen betaling beregnes morarerenter etter den til enhver tid gjeldende sats. Norgesdekk (ND) har eiendomsrett til alle varer levert av ND frem til fullstendig betaling (inkl. evt. renter) er betalt.

Ordrer under 3000,- netto, belastes med gebyr, kr. 125,-.

Hvis kunde mottar varer med skader påvirket av ytre omstendigheter/transport, feil antall eller mangler, plikter han å anføre dette på fraktbrev og få transportørens signatur, for så å straks og senest innen 7 dager melde dette til ND. Uten dette kan ikke ND rette opp i slike tilfeller.

Returbetingelser

Det er ikke returret på noen varer med mindre dette er avtalt med ND. Retur av standard varer belastes med et gebyr på 10% returgebyr i tillegg til faktisk frakt. Spesialbestilte (ikke lagerstandard) varer tas ikke i retur. Varer som har vært montert, brukt, ikke er i original emballasje eller er utgått tas ikke i retur. Det samme gjelder varer på spesielle kampanjer eller sell off. Varer som er kjøpt for mer enn 12 mnd. siden, tas ikke i retur. Alle varer som blir returnert i henhold til avtale skal ha kopi av faktura fra ND med, sammen med referanse på hvilken person i ND som har godkjent retur. ND betaler ikke returfrakt.

Garantibestemmelser

ND gir 2 års reklamasjonsrett for fabrikasjonsfeil på alle felger og dekk, regnet fra salgsdato. Eventuelle reklamasjoner meldes til din selger i ND, på ND sitt reklamasjonsskjema. Dette skal gjøres straks problem er oppdaget. Uten at reklamasjonsskjema er korrekt utfylt og innsendt, sammen med kjøpskvittering/faktura vil ikke

reklamasjonsbehandling skje. Bilder av dekk eller felg skal vise skade/problem. Og på dekk, produksjonsuke og år, samt produksjonsnummer. På felg skal også baksiden av felg gjøres ren slik at info som står på felgens innside kan leses på bilde. Fraktkostnader ved en evt. innsendelse av produkt som ikke blir godkjent som garantisak, må dekkes fullt ut av kunde. Ingen produkter skal sendes inn til ND uten avtale om det, kun bilder og reklamasjonsskjema i første omgang.

For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:

Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.

Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktoy.

Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.

Skader som måtte oppstå ved feil lagring.

Felger som har polert, polert + klarlakk og chrome overflate skal ikke brukes vinteren og/eller i perioden med salting på veiene.



Michelin MOTO
side 4-35

Slanger & Mousse
side 36-37

Wanda ATV
side 38-47

Kenda ATV
side 48-49

Sun F ATV
side 50-51

ATV felger
Side 52-54

NYE MICHELIN ROAD 5 #1 PÅ VÅTT UNDERLAG

For 2017 sesongen inngikk Norgesdekk samarbeid med Michelin for distribusjon av Motorsykkel dekk.

Det passet utmerket for Norgesdekk's offensive satsning

Michelin utgjør ett av kvalitetsmerkene vi kan levere til dere som kunde.

Vi lagerfører Michelin Moto på alle våre 6 lager i Norge slik at du som kunde skal få raskest mulig leveringer.

Med ny katalog og ny nettbutikk ser vi virkelig fremover.



Grunnet store valutasvigninger forbeholder vi oss retten til å endre prislisten uten foregående varsel.

WINNING IS IN OUR DNA!

RECORD BREAKING MICHELIN IN MOTOGP™



 BANE	MICHELIN Power SuperMoto S 8	MICHELIN Power Rain S 8	MICHELIN Power Slick Evo S 9	MICHELIN Power Cup Evo S 9		
 VEIDEKK SPORT	MICHELIN Power RS S 10	MICHELIN Pilot Power 3 S 11	MICHELIN Pilot Power 2 CT S 11	MICHELIN Pilot Power S 11		
 SPORT TOURING	MICHELIN Pilot Road 5 NYHET S 12	MICHELIN Pilot Road 4 S 12	MICHELIN Pilot Road 4 GT S 12	MICHELIN Pilot Road 3 S 13	MICHELIN Pilot Road 2 S 13	MICHELIN Pilot Street Radial S 13
 CRUISER	MICHELIN Commander II S 16	MICHELIN Scorcher 11 S 16	MICHELIN Scorcher 31 S 16	MICHELIN Scorcher 32 S 16		
 TRAIL	MICHELIN Pilot Road 5 Trail NYHET S 18	MICHELIN Pilot Road 4 Trail S 19	MICHELIN Anakee III S 18	MICHELIN Anakee II S 18	MICHELIN Sirac S 19	MICHELIN Anakee Wild S 19
 RETRO	MICHELIN Pilot Activ S 20					
 URBAN MOBILITY MOTO	MICHELIN Pilot Street S 22	MICHELIN City Grip Winter S 22				
 SCOOTER	MICHELIN City Grip S 23	MICHELIN City Pro S 24	MICHELIN Pilot Road 4 Scooter S 24	MICHELIN Pilot Power 3 Scooter S 25	MICHELIN Power Pure SC S 25	
 SCOOTER SPORT	MICHELIN S1 S 26	MICHELIN Bopper S 26	MICHELIN Reggae S 26			
 RETRO	MICHELIN S83 S 27					
 OFF-ROAD MOTOCROSS	MICHELIN StarCross 5 Sand S 30	MICHELIN StarCross 5 Soft S 30	MICHELIN StarCross 5 Medium S 30	MICHELIN StarCross 5 Hard S 30		
	MICHELIN Starcross MH3 Junior S 31	MICHELIN Starcross MS3 Junior S 31				
 LEISURE	MICHELIN AC 10 S 32					
 ENDURO	MICHELIN Enduro Medium NYHET S 32	MICHELIN Enduro Hard NYHET S 32				
 RALLY	MICHELIN Desert Race S 34					
 TRIAL	MICHELIN Trial competition S 35	MICHELIN Trial competition X11 S 35	MICHELIN Trial Light S 35	MICHELIN Trial X-Light competition S 35		
 BIBMOUSSE	MICHELIN Bibmousse S 36					
 ANDRE PRODUKTER	MICHELIN slanger S 37	MICHELIN Felg bånd S 37				


ATV DEKK OG
ATV FELGER

ATV DEKK +
Fitmentguide Felg S 39



DEN NYESTE 2 COMPOUND TEKNOLOGIEN!

Hardere gummi i midten, mykere gummi i dekkskuldrene gir bedre stivhet og stabilitet når du svinger, spesielt under sterk akselerasjon.



HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 ← 2 → HARD



MICHELIN 2 COMPOUND TECHNOLOGY

Ett veldig godt konsept med to gummiblandinger: en for økt slitestyrke i midten av slitebanen, og en for bedre grep i dekkskuldre.




HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 ← 2 → HARD




MICHELIN DUAL ANGLE TECHNOLOGY

En revolusjonerende nyhet for motorsykkeldekk, som gir nødvendig styrke og stabilitet på tyngre sykler med bagasje og passasjer, samt komfort på lange turer. ZAT kombinerer spesielle elementer fra både radial og bias konstruksjon, som gir det beste kompromisset: Bias for sin evne til å tåle ekstra vekt og Radial for gleden av kjørekjomfort.



DEN NYESTE X-SIPE TECHNOLOGY.

Patenterte lameller og integrert vannmagasin, tillater MICHELIN X-Sipe Technology + (XST+) å gi et eksepsjonelt grep på våt vei. MICHELIN XST + har tverrgående lameller for å forbedre bremse egenskapene på vått underlag, og skrå kanter for å hindre unormal slitasje under ekstreme forhold. De tverrgående seipingene lar forhjulet bryte vann filmen og sikre fremragende bremseegenskaper på våt vei.



XST : X SIPE TECHNOLOGY

PST : PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY

MICHELIN XST, brukt på Michelin MC-dekk gir forbedret grep på våte veier takket være teknologisk patenterte lameller og reservoarer som øker dekkets vanndrenerings kapasitet.





MICHELIN OVERLAP TECHNOLOGY

Det tykke banelaget er produsert med tre forsterkende lag for å forbedre dekkets beskyttelse mot punktering.



MICHELIN ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

Adaptive Casing Technology sikrer varierende dekk stivhet i ulike vinkler. Dekket skifter gradvis fra en fleksibel krone for lineær presisjon til økende stivhet i dekk skuldrene, avhengig av vinkel for optimal stabilitet i svinger.



NST : NEAR SLICK TECHNOLOGY

Med mindre enn 5% sjø til land forhold (forholdet mellom sporene som en prosentandel av slitebanens overflateareal) er det nærmest et slick dekk. Mengden av gummi som er i kontakt med underlaget for maksimalt grep, tillater vinkel på opptil 60 °.



ADT : AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY

En svært tett og stivere dekkstamme, noe som bidrar til gode tilbakemeldinger og håndtering. Aramid slitesjikt på bakdekket for å motstå centrifugal vekst, samt redusere vekt og som gir utmerket stabilitet.



SRT : SILICA RAIN TECHNOLOGY

Silica Rain Technology forbedrer grep ved lavere temperaturer og på våte veier, uten at det går ut over slitebanens levetid.



SCT : SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

MICHELIN racing syntetisk elastomerer som brukes i gummiblandingene i forbindelse med høyteknologiske syntetiske sammensatte gummiblandingene, fremmer ultrarask varme opp til optimal driftstemperaturer.





MICHELIN
POWER SuperMoto

Ikke godkjent for vei!



THOMAS CHAREYRE

SuperMoto world champions 2014-2015.

FRONT							
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Version	CAI	Pris	
120	80	R	16	TL	A	120870	2458,-
120	80	R	16	TL	B	313249	2458,-
120	75	R	16.5	TL	A	715737	2228,-
120	75	R	16.5	TL	B	366559	2228,-
120	75	R	16.5	TL	RAIN	060771	2355,-
12	60	R	17	TL	RAIN 18B		ppf
12	60	R	17	TL	29B		ppf
12	60	R	17	TL	17B		ppf

REAR							
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Version	CAI	Pris	
160	60	R	17	TL	B	883879	2668,-
160	60	R	17	TL	C	487703	2668,-
160	60	R	17	TL	RAIN	784399	2793,-

VERSJONER :

29 = soft, 17 = medium, 18 = rain compound
A, B and C gummiblandinger for mest grep til lengst levetid



MICHELIN
Power Rain

Ikke godkjent for vei!

FRONT							
Bredde	Prof.	Stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris	
12	60	R	17	TL	824200	2296,-	

REAR							
Bredde	Profil	stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris	
19	69	R	17	TL	891701	3306,-	



MICHELIN POWER Slick *Evo*

Ikke godkjent for vei!



FRONT						
Bredde	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
120	70	R	17	TL	079725	2152,-

REAR						
Br.	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
190	55	R	17	TL	563738	2958,-
200	55	R	17	TL	043762	3068,-



MICHELIN POWER Cup *Evo*



FRONT						
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI
110	70	R	17	54	(W)	TL 833295
120	70	R	17	58	(W)	TL 149126

REAR						
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI
140	70	R	17	66	(W)	TL 389695
150	60	R	17	66	(W)	TL 981679
160	60	R	17	69	(W)	TL 050185
180	55	R	17	73	(W)	TL 857557
190	55	R	17	75	(W)	TL 534402
200	55	R	17	78	(W)	TL 140448



MICHELIN
POWER RS



MotorradTestCenter

*DET NYE REFERANSEDEKKET**



MICHELIN
ACT+
ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

ZCT+

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	R	17	54	H	TL	336091	1598,-
110	70	ZR	17	54	(W)	TL	231668	1652,-
120	60	ZR	17	55	(W)	TL	958050	1598,-
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	643635	1674,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
140	70	R	17	66	H	TL	400328	2033,-
150	60	ZR	17	66	(W)	TL	818142	2065,-
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	811573	2207,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	698488	2272,-
180	60	ZR	17	75	(W)	TL	399930	2326,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	696663	2381,-
190	55	ZR	17	73	(W)	TL	755719	2413,-
200	55	ZR	17	78	(W)	TL	635236	2500,-
240	45	ZR	17	82	(W)	TL	153361	2772,-



**ALLE DE VIKTIGE DIMENSJONER FOR Å DEKKE ALT FRA SPORT 125 CCM TIL
“HYPERSPORT SUPERBIKES”**



MICHELIN
Pilot **POWER 3**



© E. Matherbe

GLEDE UTEN KOMPROMISS

2CT **2CT+**
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	421457	1365,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	011906	1790,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	951109	1855,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	015450	1939,-
190	55	ZR	17	75	(W)	TL	796739	1961,-



MICHELIN
Pilot **POWER 2CT**

2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR	17	54	(W)	TL	031404	1112,-
120	60	ZR	17	55	(W)	TL	925136	1070,-
120	65	ZR	17	56	(W)	TL	854437	1132,-
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	464948	1144,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
150	60	ZR	17	66	(W)	TL	353471	1318,-
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	405333	1451,-
170	60	ZR	17	72	(W)	TL	076572	1523,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	565081	1530,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	091745	1610,-
190	55	ZR	17	75	(W)	TL	549705	1687,-



MICHELIN
Pilot **POWER**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	815148	951,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	904480	1229,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	990721	1288,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	632398	1376,-



MICHELIN Pilot Road 5

NYHET 2018

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

ZCT+

MICHELIN ACT+
ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

XST+
X SIPE TECHNOLOGY +



FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
120	60	ZR	17	55	(W)	TL	094996
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	162459

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
150	70	ZR	17	69	(W)	TL	236462
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	088877
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	420895
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	811140
190	55	ZR	17	75	(W)	TL	441445



MICHELIN Pilot Road 4

BESTSELLER

XST
X SIPE TECHNOLOGY

XST+
X SIPE TECHNOLOGY +

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
120	60	ZR	17	55	(W)	TL	451037
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	103565

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
150	70	ZR	17	69	(W)	TL	282338
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	099715
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	694117
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	866175
190	55	ZR	17	75	(W)	TL	029239



MICHELIN Pilot Road 4 GT

XST
X SIPE TECHNOLOGY

XST+
X SIPE TECHNOLOGY +

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

ZAT
DUAL ANGLE TECHNOLOGY

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Vers.	CAI	Pris
Bredde	Prof.							
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	429567	1581,-
120	70	ZR	18	59	(W)	TL	340248	1741,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
Bredde	Prof.							
170	60	ZR	17	72	(W)	TL	GT	534051
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	GT	024138
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	GT	319435
190	55	ZR	17	75	(W)	TL	GT	271932



MICHELIN

Pilot Road³



**BEDRE GREP PÅ VÄTT UNDERLAG
FORBEDRET LEVETID**

Originalmonteres på YAMAHA MT07.

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
110	70	ZR	17	54	(W)	TL 058630	1337,-
120	70	ZR	17	58	(W)	TL 948428	1365,-
110	80	ZR	18	58	(W)	TL 196815	1402,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
160	60	ZR	18	70	(W)	TL 463725	1966,-



MICHELIN

Pilot ROAD2



**DET ORIGINALE «DUAL COMPOUND» SPORT TOURING
DEKKET**

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
120	70	ZR	17	58	(W)	TL 405043	1186,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
150	70	ZR	17	69	(W)	TL 174174	1186,-
160	60	ZR	17	69	(W)	TL 003500	1431,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL 816300	1637,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL 871087	1679,-



MICHELIN

Pilot Street Radial

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
110	70	ZR	17	54	H	TL/TT 401784	902,-
120	70	R	17	58	H	TL/TT 298796	986,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
130	70	R	17	62	H	TL/TT 269189	1082,-
140	70	R	17	66	H	TL/TT 566085	1129,-
150	60	R	17	66	H	TL/TT 720861	1179,-
160	60	R	17	69	H	TL/TT 342211	1238,-



MICHELIN, CUSTOM DEKK EKSPERTEN.

HARLEY-DAVIDSON® VAR MED Å UTVIKLE MICHELIN SINE DEKK. DENNE KOMPETANSEN GIKK DA I Å UTVIKLE MICHELIN COMMANDER II-SERIEN.



MICHELIN
COMMANDER II



ET SPEKTAKULÆRT UTSEENDE

ET FANTASTISK, RADIKALT ANNERLEDES DESIGN FOR DIN CUSTOM SYKKEL. EN FØRSTEKLASSES SIDEVEGG FOR Å LEGGE TIL SYKKELENS UKLANDERLIGE UTSEENDE.

ORIGINAL MONTERT PÅ
YAMAHA XV950 RACER

MICHELIN'S LØSNING FOR ALLE CRUISERE

KORT FORTALT

- › FORVENTET LEVETID OPP MOT 40,000 KM*
- › UTMERKET HÅNDTERING OG «FEEDBACK» TAKKET VÆRE HØY TETTHET, MER STIV STAMMEN
- › GODT GREP PÅ BÅDE VÅTE OG TØRRE OVERFLATER TAKKET VÆRE LANGSGÅENDE SLITEMØNSTER FOR EFFEKTIV VANN DRENERING

ET REFERANSEDEKK FOR LANG LEVETID

Bakdekket MICHELIN Commander II kan rulle opp mot 40.000 km.

PERFEKT HANDLING OG STABILITET

MICHELIN ADT: den mer stive stammen forbedrer både håndtering og tilbakemelding. Det bakre dekkets aramidfiberkronlag kombinerer styrke og lett vekt for å sikre god stabilitet, selv ved høye hastigheter. Det unike slitemønsteret gjør det lettere å fjerne vann og forbedrer dermed grepet på våte veier.

* Tests conducted by Texas Test Fleet in 2011 on public roads, in sizes 130/80B 17 (Front) and 180/65B16 (Rear). Individual results may vary depending on motorcycle type and operating conditions.



Scorcher 21

MICHELIN radial dekk utviklet for Street hod modeller

CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Fleksibel oppbygning og profilen på dekket tilbyr «rock-solid» følelse på svingete veier.





SCORCHER

MICHELIN DEKK SPESIELT FOR HARLEY-DAVIDSON®

IN BRIEF

- › MICHELIN ORIGINAL MONTERT PÅ
- › HARLEY-DAVIDSON®
- › UTVIKLET I SAMARBEID MED
- › HARLEY-DAVIDSON®
- › VAREMERKET HARLEY-DAVIDSON®



MICHELIN
Scorcher 11



MICHELIN radial dekk utviklet eksklusivt for Harley-Davidson® V-Rod®, Sportster®, Fat Boy® og alle Street modellene.

UTMERKET GREP

Designet i mønsteret klarerer effektivt vann og bedrer grepet med de store kontaktflatene for maksimum følelse med asfalten på tørt føre.

UTMERKET HOLDBARHET

Utviklet gjennom Michelin's mesterskaps vinnende racing dekk har komponentene i dekket kombinert holdbarhet med høy ytelse.

NØYAKTIG HÅNDTERING

Siste generasjon Michelin radial teknologi tillater forutsigbar manøvrering og imponerende respons fra fører.



MICHELIN
Scorcher 31



Utvalget ble ganske nylig godkjent til Harley-Davidson® Electra Glide, Road Glide, og Street Glide. Nesten alle Harley-Davidson® Sportster® and Dyna® modeller har dette som original montert fra fabrikk.

CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Fleksibel oppbygging og profilen på dekket tilbyr «rock-solid» følelse på svingete veier.

HOLDBARHET - LONG LIFE

Michelin "carbon black" tilsetning i dekket tilbyr eksepsjonell holdbarhet uten å gå på kompromiss med ytelsen.



MICHELIN
Scorcher 32



MICHELIN dekket utviklet spesielt for Harley-Davidson® Fat Bob®.

IMPONERENDE LEVETID

Innovativt motsatt mønster design kombinert med Michelin's utprøvde gummi teknologi leverer lang levetid og jevn slitasje.

LYDIG KJØREFØLELSE OG « SMOOTH RIDE »

Scorcher '32@ dekket er utiklet for å ivareta komfort og kjørefølelse spesielt til Fat Bob® motorcycle.

GREP DU KAN STOLE PÅ

Utmerket grep på vått og tørr vei, takket være generøst dype mønster i dekkene.

DIMENSJONER
MICHELIN CUSTOM

FRONT

Dimensjon	MICHELIN COMMANDER II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		Slange type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	C	Pris	CAI	Pris	
MT90 B16 M/C 72H TL/TT	183947	1879,-									16MI2
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT	465548	1716,-					359328	1934,-	052653	2110,-	16MI2
100/80 - 17 M/C 52H TL	189261	1338,-	567465	1558,-							-
120/70 R 17 M/C 58V TL					163575	2366,-					
120/90 B17 M/C 64S TL/TT	938253	1485,-									17MH
130/80 B17 M/C 65H TL/TT	701621	1921,-					682482	2135,-			17MH
140/75 R17 M/C 67V TL	084865	2305,-	567465	2749,-							-
140/80 B17 M/C 69H TL/TT	704451	1972,-									17MI
110/90 B18 M/C 61H TL/TT	440376	1460,-									18MF
120/70 ZR 18 M/C (59W) F TL			718570	2512,-							-
120/70 ZR 18 M/C (59W) T TL *			716063	2512,-							-
130/70 B18 M/C 63H TL/TT	449318	1665,-					559098	1984,-			18MG
160/60 R 18 M/C 70V TL			397891	2945,-							
100/90 B19 M/C 57H TL/TT	325101	1409,-					986404	1774,-			19MF
110/90 B19 M/C 62H TL/TT	360180	1588,-					569118	1780,-			19MF
120/70 ZR19 60W F TL	540829	2074,-	054571	2387,-							-
130/60 B19 M/C 61H TL/TT	989044	1742,-					605796	2078,-			-
80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT	735219	1204,-					705949	1683,-			21MD
MH90 - 21 M/C 54H F TL/TT	027803	1357,-									21MD
90/90 - 21 M/C 54H TL/TT	999082	1204,-									21MD
120/70 B21 M/C 62H TL/TT	426553	1844,-									
130/60 B 21 M/C 63H TL			471253	2121,-							

*XL 1200T Superlow


REAR

Dimensjon	MICHELIN COMMANDER II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		MICHELIN Scorcher II		Slange Type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	
140/75 R 15 M/C 65H TL	151395	2254,-	232516	2638,-							-
140/90 B15 M/C 76H TL/TT	087407	1895,-									15MJ
150/90 B15 M/C 74H TL/TT	189425	2110,-									15MJ
170/80 B15 M/C 77H TL/TT	102708	2074,-									15MJ
180/70 B15 M/C 76H TL/TT	301558	2177,-									-
MU85 B16 M/C 77H TL/TT	643134	1972,-									
MT90 B16 M/C 74H TL/TT	478458	1921,-									
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT	155624	2100,-									
140/90 B16 M/C 77H TL/TT	362316	2254,-									16MI2
150/80 B16 M/C 71H TL/TT	753531	2087,-									16MI2
150/80 B16 M/C 77S REINF TL/TT	849199	2126,-									16MI2
150/80 B16 M/C 77H REINF TL/TT							193056	2362,-			16MI2
180/65 B16 M/C 81H REINF TL/TT	152619	2843,-					781067	2965,-			-
180/70 B16 M/C 77H TL/TT							718252	3091,-	084161	3065,-	-
150/60 ZR 17 M/C (66W) TL			559849	2688,-							-
150/70 ZR 17 M/C (69W) TL			393291	2713,-							-
160/60 R 17 M/C 69V TL					624733	2771,-					
160/70 B17 M/C 73V TL/TT	184801	2213,-					825755	2462,-			17MI
180/55 R 17 M/C 73W TL			206030	2814,-							-
180/60 B17 M/C 75V TL/TT							460388	3065,-			17MI
200/55 R17 M/C 78V TL/TT	679248	2663,-	627088	3065,-							-
180/55 B 18 M/C 80H REINF TL/TT	261155	2934,-									-
150/70 B18 M/C 76H REINF TL/TT	323613	2151,-									-
240/40 R18 79V R TL	596934	2894,-	897924	3241,-							-

KOMPLETT TRAIL SORTIMENT

FOR Å MØTE ULIKE BEHOV





MICHELIN
Pilot Road 5 Trail

NYHET 2018

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

ZCT+

MICHELIN ACT+
ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

XST+
X Sipe TECHNOLOGY +

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
Bredde	Prof.							
110	80	R	19	59	V	TL	Trail	092656 1646,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
Bredde	Prof.							
150	70	R	17	69	V	TL	Trail	813877 1931,-



MICHELIN
Anakee III



FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
100	90	19	57	H	TL/TT	404946	1337,-
110	80	R	19	59	H	TL/TT	239706 1471,-
110	80	R	19	59	V	TL/TT	004703 1526,-
120	70	R	19	60	V	TL/TT	258411 1485,-
90	90	21	54	H	TL/TT	828628	1090,-
90	90	21	54	V	TL/TT	118941	1288,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
120	90	17	64	S	TL/TT	839798	1535,-
130	80	R	17	65	H	TL/TT	593686 1609,-
140	80	R	17	69	H	TL/TT	667397 1808,-
150	70	R	17	69	H	TL/TT	201447 1749,-
150	70	R	17	69	V	TL/TT	712798 1804,-
150	70	R	17	69	V	TL/TT	587206 1804,-
170	60	R	17	72	V	TL/TT	280499 1907,-

* Front/Rear tyres approved by BMW on BMW F800 GS MY 2016.

N*



MICHELIN
Anakee 2

FRONT		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
110	80	R	19	59	V	TL/TT	095797 1362,-

REAR		Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
Bredde	Prof.						
150	70	R	17	69	V	TL/TT	296741 1485,-



MICHELIN Pilot Road 4 Trail

X S T
X Sipe Technology

ZCT
Two Compound Technology



FRONT		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
120 70 R 19 60 V TL Trail		386917	1590,-							

REAR		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
170 60 R 17 72 V TL Trail		146096	2124,-							



MICHELIN SIRAC

TRAIL
< 600 CCM

FRONT		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
90	90	19	52	P	TT	854348	800,-		
3,00	-	21	51	T	TT	104899	794,-		
80	90	21	48	R	TT	104754	800,-		
90	90	21	54	T	TT	104753	400,-		

REAR		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	90	17	60	P	TT	717852	911,-		
120	90	17	64	T	TT	104271	1277,-		
130	80	17	65	T	TL/TT	257527	1345,-		
4,10	-	18	60	R	TT	104900	904,-		
110	80	18	58	R	TT	104975	911,-		
120	80	18	62	T	TT	104763	1277,-		



MICHELIN ANAKEE WILD

FRONT		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	80	R	19	59	R	TL/TT	884521	1263,-	
120	70	R	19	60	R	TL/TT	132247	1387,-	
80	90	-	21	48	S	TL/TT	270232	780,-	
90	90	-	21	54	R	TL/TT	585707	991,-	

REAR		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	80	-	17	65	R	TL/TT	036642	1412,-	
140	80	-	17	69	R	TL/TT	722565	1535,-	
150	70	R	17	69	R	TL/TT	932033	1696,-	
170	60	R	17	72	R	TL/TT	999843	1833,-	
110	80	-	18	58	S	TL/TT	541241	1040,-	
120	80	-	18	62	S	TL/TT	538764	1077,-	
130	80	-	18	66	S	TL/TT	821657	1313,-	
140	80	-	18	70	R	TL/TT	716077	1449,-	
150	70	R	18	70	R	TL/TT	348562	1857,-	



MICHELIN Pilot ACTIV



*GREP, HOLDBARHET OG DESIGN
FOR KLASSISKE, MIDDELVEKTS OG
NEO-RETRO SYKLER*

KORT INFO

- › ET STORT UTVALG AV STØRRELSER FOR STØRRE MERKER SOM ROYAL ENFIELD, MOTO GUZZI
- › GOD LEVETID, KJØREKOMFORT OG GREP UANSETT VÆR
- › ET KLASSISK DESIGN SOM LEGGER DEN SISTE FINPUSSEN TIL SYKKELEN DIN.

FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	80	16	60	V	TL/TT	784134	1399,-
110	80	17	57	V	TL/TT	670411	1338,-
120	70	17	58	V	TL/TT	714160	1302,-
90	90	18	51	H	TL/TT	017071	1119,-
100	90	18	56	V	TL/TT	162908	1326,-
110	80	18	58	V	TL/TT	229695	1496,-
110	90	18	61	V	TL/TT	579628	1496,-
3.25	-	19	54	H	TL/TT	287002	1180,-
100	90	19	57	V	TL/TT	242604	1399,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	80	17	65	H	TL/TT	366542	1496,-
130	90	17	68	V	TL/TT	229748	1715,-
140	80	17	69	V	TL/TT	703603	1861,-
150	70	17	69	V	TL/TT	247845	1751,-
4.00	-	18	64	H	TL/TT	787145	1435,-
120	90	18	65	V	TL/TT	697619	1521,-
130	80	18	66	V	TL/TT	656585	1594,-
130	70	18	63	H	TL/TT	967480	1423,-

ROYAL ENFIELD **CLASSIC 500**

FIRST CROSS-PYRENEES **IN 24 HOURS**

BY ALAIN VETTORI ON
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500
EQUIPPED WITH MICHELIN PILOT ACTIV

SAINT-JEAN DE LUZ,
FROM WHEELS & WAVES
SATURDAY JUNE 20TH 2015.



URBAN MOBILITY



MOTO
MOTO & SCOOTER
SCOOTER SPORT
SCOOTER RETRO



URBAN MOBILITY / MOTO



MICHELIN
Pilot Street



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
90	80	17	46	S		TL/TT	191781	545,-
90	90	17	49	P		TL	327126	557,-
100	80	17	52	S		TL/TT	510280	817,-
110	70	17	54	S		TL/TT	393922	842,-
110	70	17	54	H		TL/TT	627009	887,-
2.75	-	18	42	P		TL/TT	342827	434,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	100	14	49	L	Reinf	TT	417470	446,-
120	80	17	61	P		TL	298553	961,-
130	70	17	62	S		TL	758449	1015,-
140	70	17	66	S		TL/TT	024137	1053,-
140	70	17	66	H		TL/TT	666756	1119,-
90	90	18	57	P	Reinf	TL/TT	898552	557,-
100	90	18	56	P		TL/TT	391925	694,-

FRONT / REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TL/TT	277463	359,-
80	80	14	43	P	Reinf	TL	320632	347,-
80	90	14	46	P	Reinf	TL/TT	902535	384,-
90	80	14	49	P	Reinf		256067	396,-
90	90	14	52	p	Reinf	TL/TT	582269	434,-
100	80	14	48	p		TL/TT	020016	595,-
100	90	14	57	p		TL/TT	944867	644,-
110	80	14	59	P	Reinf	TL	919818	669,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL	696105	681,-
80	90	16	48	S	Reinf	TL/TT	749130	446,-
60	90	17	30	S		TT	372991	396,-
60	100	17	33	L		TL/TT	810954	396,-
70	90	17	38	S		TT	654098	409,-
70	90	17	43	S	Reinf	TL/TT	788900	421,-
2.50	-	17	43	P	Reinf	TT	517102	359,-
80	80	17	46	P	Reinf	TL	701696	446
80	90	17	50	S	Reinf	TL/TT	446544	471,-
100	70	17	49	S		TL/TT	765043	768,-
110	80	17	57	S		TL/TT	010712	867,-
120	70	17	58	S		TL	744651	867,-



MICHELIN
CITY GRIP Winter

M+S MERKET



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	58	S	Reinf	TL	017953	567,-
120	70	15	62	S	Reinf	TL	073550	765,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
140	60	14	64	S	Reinf	TL	777466	818,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	332733	870,-
120	80	16	60	S		TL	736632	778,-

FRONT / REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
3.50	-	10	59	J	Reinf	TL/TT	461127	501,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	139263	633,-
130	60	13	60	P	Reinf	TL	744536	633,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	602239	550,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL	610078	699,-
100	80	16	56	S	Reinf	TL	887548	673,-



MICHELIN
CITI₄ GRIP



OPTIMAL SIKKERHET PÅ VÅTE VEIER



MICHELIN PST TECHNOLOGY

MICHELIN's Progressive Sipe Teknologi (PST) forbedret effekt på våte veier.

STORT SORTIMENT

Stort sortiment som også dekker de største scooterne fra 125 ccm og oppover.

DEKKET TIL DE MEST PRESTISJEFYLTE SCOOTERNE

Valgt av verdens mest prestisjefylte scooter produsenter med mer enn 69 standard oppsett:: Piaggio MP3, Yamaha X-MAX, Honda PCX, Vespa GTS.

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	11	45	L		TL	822389	435,-
120	70	12	51	P		TL	671895	488,-
120	70	12	51	P	GT	TL	291900	501,-
120	70	12	51	S		TL	236719	501,-
110	70	13	48	P		TL	455848	501,-
110	70	13	48	S		TL	527163	514,-
110	90	13	56	P		TL	857917	567,-
90	90	14	46	P		TL	208244	567,-
100	80	14	48	P		TL/TT	336154	591,-
120	70	14	55	P	Reinf	TL	996576	580,-
120	70	14	55	S		TL	894453	620,-
120	70	15	56	P		TL	640949	633,-
120	70	15	56	S		TL	556230	659,-
90	80	16	51	S		TL	447525	607,-
100	80	16	50	P		TL	566094	580,-
110	70	16	52	P		TL	701614	712,-
110	70	16	52	S		TL	924029	725,-
120	70	16	57	P		TL	427212	765,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	10	54	L	Reinf	TL	352614	409,-
120	70	11	56	L	Reinf	TL	024149	435,-
130	70	12	56	P		TL	814939	514,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	501322	554,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	487598	554,-
140	60	13	63	P	Reinf	TL	466678	633,-
150	70	13	64	S		TL	008719	712,-
100	90	14	57	P	Reinf	TL	002954	620,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	960051	475,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL/TT	733128	628,-
140	60	14	64	P	Reinf	TL	279649	686,-
140	60	14	64	S	Reinf	TL	183878	712,-
140	70	14	68	P	Reinf	TL	418951	712,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	567160	752,-
150	70	14	66	S		TL	221619	818,-
120	80	16	60	P		TL	694709	659,-
140	70	15	69	P	Reinf	TL	304636	844,-
130	70	16	61	P		TL	877073	844,-
140	70	16	65	P		TL	276895	752,-
140	70	16	65	S		TL	310553	778,-

FRONT / REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
100	80	10	53	L		TL	616514	383,-
90	90	12	54	P		TL	771830	528,-
100	90	12	64	P	Reinf	TL	386859	580,-
110	90	12	64	P		TL	228295	580,-

URBAN MOBILITY / MOTO



MICHELIN
CITY *Pro*



DET PUNKTER INS RESISTENTE DEKKET

MICHELIN
MOT
OVERLAP TECHNOLOGY

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	80	16	45	S	Reinf	TL/TT	305452	347,-
60	90	17	46	P	Reinf	TL/TT	901047	396,-
80	100	17	46	P		TL/TT	242923	532,-
2.75	-	18	48	S	Reinf	TT	175322	471,-

FRONT / REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TT	376131	322,-
80	90	14	46	P	Reinf	TT	662942	334,-
90	80	14	49	P	Reinf	TT	987637	372,-
90	90	14	52	P	Reinf	TT	007393	384,-
100	80	16	50	P		TL/TT	518358	458,-
3.50	-	16	60	S	Reinf	TL/TT	445718	396,-
120	80	16	60	S		TL/TT	944215	533,-
50	100	17	30	P		TT	715270	396,-
2.25	-	17	38	P	Reinf	TT	783846	374,-
70	90	17	43	S	Reinf	TT	835288	409,-
2.50	-	17	43	P	Reinf	TT	005561	410,-
2.75	-	17	47	P	Reinf	TT	625290	458,-
80	90	17	50	S	Reinf	TT	119984	458,-
80	100	18	47	P		TL	035098	593,-
90	90	18	57	P	Reinf	TT	859919	495,-
3.00	-	18	52	S	Reinf	TT	589411	495,-
100	90	18	56	P		TT	479475	471,-



MICHELIN
Pilot Road 4 SCOOTER



Radial dekk.

ZCT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

XST+
X SIEP TECHNOLOGY +

FRONT						
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI
120	70	15	56	H	TL	811754

REAR						
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI
160	60	14	65	H	TL	648697
160	60	15	67	H	TL	620409



2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

MICHELIN
Pilot **POWER 3** **SCOOTER**

Radial dekk



MICHELIN SPORTS DEKKET FOR MAXI-SCOOTERS

MICHELIN SPORTS DEKK FOR MAXI-SCOOTERS, FOR MAKSIMAL KJØREGLEDE OG KOMFORT

Perfekt grep og styre egenskaper.

Lengre levetid, sammenliknet med MICHELIN Power Pure SC radial
MICHELIN 2CT technology.

FRONT								
Bredde	Haut.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	14	55	H	TL	817220	1215,-	
120	70	15	56	H	TL	171295	1263,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	15	67	H	TL	184338	1525,-	



2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

MICHELIN
POWER **PURE** **SC**



DET FØRSTE SCOOTER DEKKET MED 2CT TEKNOLOGI

PERFEKT GREP TAKKET VÆRE 2CT TEKNOLOGI

Hardere gummi i sentrum for å tåle kraftig akselerasjon og bremsing, og mykere i kantene for å håndtere krappe kurver

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	12	47	L		TL	024497	407,-
110	90	13	56	P		TL	796466	541,-
120	70	13	53	P		TL	424346	501,-
120	80	14	58	S		TL	459869	659,-
120	70	15	56	S		TL	888685	633,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
130	70	12	56	P		TL	905276	501,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	305000	554,-
140	70	12	60	P		TL	458242	607,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	738847	554,-
140	60	13	57	L		TL	566401	541,-
140	60	13	57	P		TL	068265	607,-
150	70	13	64	S		TL	923566	712,-
130	80	15	63	P		TL	286927	844,-

FRONT / REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	51	P		TL	101866	475,-
120	70	12	58	P	Reinf	TL	614566	445,-
130	60	13	53	P		TL	146100	528,-
130	60	13	60	P	Reinf	TL	382282	554,-



MICHELIN S1

ALL ROUND DEKK FOR SCOOTERE

FRONT / REAR									
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris	
80	90	10	44	J	TL/TT	10B	601859	343,-	
100	80	10	53	L	TL/TT	10B	534454	356,-	
3.00	-	10	50	J	TL/TT	10B	871893	343,-	
80	100	10	46	J	TL/TT	10B	309015	356,-	
90	90	10	50	J	TL/TT	10B	104720	383,-	
100	90	10	56	J	TL/TT	10B	104697	356,-	
3.50	-	10	59	J	TL/TT	10B	968820	356,-	
110	80	10	58	J	TL/TT	10C	104721	396,-	
130	70	10	62	J	TL/TT	-	434962	462,-	



MICHELIN Bopper

SPORTY PERFORMANCE DEKK TIL SCOOTERE

En semi-slick dekkmønster for ekstraordinære resultater. Lettstyr i svinger med maksimalt veigrep! Gode tilbakemeldinger gir deg kontroll.

FRONT / REAR									
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris	
120	90	10	57	L	TL/TT	-	057030	412,-	
130	90	10	61	L	TL/TT	10CG	057031	435,-	
120	70	12	51	L	TL/TT	-	057023	424,-	
130	70	12	56	L	TL/TT	-	057024	449,-	



MICHELIN Reggae

OFF-ROAD LOOK FOR SCOOTERE

Trendy look for scooter-eiere på farten. Grovt dekkmønster , ideelt for on- off-road overflater.

FRONT / REAR									
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris	
120	90	10	57	J	TL	-	057104	409,-	
130	90	10	61	J	TL	-	104647	435,-	



MICHELIN S83

*RETRO DESIGN
PLUSS DAGENS «PERFORMANCE»*

**IDEELLT FOR KLASSISKE SCOOTERE MED 8 ELLER 10
TOMMERS HJUL**

Retro design kombinert med moderne utvikling, herunder særlig fremragende grep på våte veier. OE monteres på alle Vespa retro scootere, PX125 og PX 150.

FRONT / REAR										
Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	slange	CAI	Pris	
3,50	-	8	46	J			TT	8B	057237	303,-
3,00	-	10	42	J			TL/TT	10B	057199	290,-
100	90	10	56	J			TL/TT	10B	104696	356,-
3,50	-	10	59	J	REINF	TL/TT	10B	057203	354,-	

MICHELIN
CITY GRIP Winter
M+S MERKET



MICHELIN

★Star Cross 5★

**FÅ DET BESTE FRA MICHELIN
UANSETT TERRENG**

SUMMERT

› **DESIGNET FOR Å GI OPTIMAL YTELSE:**

- Lettere enn den forrige serien for enklere og raskere håndtering
- Mer fleksibel stamme enn den forrige serien
- Forbedret trekkraft
- Bedre grep i krappe svinger

› **TILPASSET DE ULIKE TERRENG, SYKLER OG BRUK**

› **STØRRE SORTIMENT OG FLERE BRUKSOMRÅDER**

› **TESTET OG GODKJENT AV PROFESJONELLE OG AMATØRER**



MICHELIN
★Star Cross 5★ SAND

FOR KONKURRANSE PÅ
SAND UNDERLAG





MICHELIN
★*StarCross 5! SOFT*★



FOR
BLANDET / MYKT UNDERLAG



MICHELIN
★*StarCross 5! MEDIUM*★



FOR
BLANDET / HARDT UNDERLAG



MICHELIN
★*StarCross 5! HARD*★



FOR
HARDT/FAST UNDERLAG

OFF-ROAD / MOTOCROSS

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 SAND

FRONT			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
Bredde	Prof.	Diam.									
80	100	21	51	M	TT	930497	M15	338000	21UHD	21 MDR	743,-
REAR			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	90	19	57	M	TT	297381	M22	057334	19 UHD	19 MER	954,-
110	90	19	62	M	TT	949050	M199	057335	19 UHD	19 MFR	978,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 SOFT

FRONT			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
Bredde	Prof.	Diam.									
80	100	21	51	M	TT	785304	M16	338000	21 UHD	21 MDR	743,-
90	100	21	57	M	TT	725836	M16	338000	21 UHD	21 MDR	793,-
REAR			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	100	18	59	M	TT	143683	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	879,-
110	100	18	64	M	TT	227750	M18/M14	057338/057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	904,-
120	90	18	65	M	TT	461928	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	954,-
100	90	19	57	M	TT	162418	M22	057334	19 UHD	19 MER	904,-
110	90	19	62	M	TT	047359	M199	057335	19 UHD	19 MFR	929,-
120	80	19	63	M	TT	275510	M199	057335	19 UHD	19 MFR	991,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM

FRONT			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
Bredde	Prof.	Diam.									
80	100	21	51	M	TT	106704	M16	338000	21 UHD	21 MDR	743,-
90	100	21	57	M	TT	201735	M16	338000	21 UHD	21 MDR	793,-
REAR			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	100	18	59	M	TT	087232	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	879,-
110	100	18	64	M	TT	111795	M18/M14	057338 / 057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	904,-
120	90	18	65	M	TT	771311	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	954,-
100	90	19	57	M	TT	964279	M22	057334	19 UHD	19 MER	904,-
110	90	19	62	M	TT	916748	M199	057335	19 UHD	19 MFR	929,-
120	80	19	63	M	TT	414640	M199	057335	19 UHD	19 MFR	991,-

DIMENSJONER

MICHELIN STARCROSS 5 HARD

FRONT			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
Bredde	Prof.	Diam.									
90	100	21	57	M	TT	290055	M16	338000	21 UHD	21MDR	805,-
REAR			Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
110	90	19	62	M	TT	643728	M199	057335	19 UHD	19 MFR	978,-



MICHELIN
starcross MHB

FOR BLANDET/HARD-PAKKET UNDERLAG

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	12	36	J	TT	950463					12MCR	974530	422,-
60	100	14	30	M	TT	447286					14MBR	931670	458,-
70	100	17	40	M	TT	733617					70/100 - 17	125391	545,-
70	100	19	42	M	TT	064205					70/100 - 19	125392	595,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	10	37	J	TT	186919					10MBR	155574	421,-
80	100	12	41	M	TT	848292					12MCR	974530	520,-
90	100	14	49	M	TT	594539					90/100 - 14	125389	644,-
90	100	16	51	M	TT	017158					90/100 - 16	125390	706,-



MICHELIN
starcross MSB

FOR BLANDET/MYKT UNDERLAG

FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	12	36	J	TT	916447					12MCR	974530	396,-
60	100	14	30	M	TT	321509					14MBR	931670	458,-
70	100	17	40	M	TT	001161					70/100 - 17	125391	545,-
70	100	19	42	M	TT	242166					70/100 - 19	125392	595,-

REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	10	37	J	TT	766896					10MBR	155574	449,-
80	100	12	41	M	TT	205310					12MCR	974530	520,-
90	100	14	49	M	TT	322659					90/100 - 14	125389	644,-
90	100	16	51	M	TT	990227					90/100 - 16	125390	706,-

FRONT/REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	10	33	J	TT	561755					10MBR	155574	356,-

OFF-ROAD / FRITID



MICHELIN AC 10

FRONT													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
80	100	21	51	R	TT	395809	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	496,-

REAR													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
100	100	18	59	R	TT	388771	M18	057338	18 UHD Med.	034757	18MFR	830920	644,-
110	100	18	64	R	TT	227535	M18	057338	18 UHD Med.	034757	18MFR	830920	669,-
120	90	18	65	R	TT	820067	M14	057337	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	681,-
100	90	19	57	R	TT	340727	M22	057334	19 UHD	842770	19MER	754720	644,-
110	90	19	62	R	TT	473840	M199	057335	19 UHD	842770	19MFR	754720	669,-

OFF-ROAD / ENDURO




MICHELIN ENDURO MEDIUM



NYHET 2018

FRONT													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	537009	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	936,-
90	100	21	57	R	TT	214111	M16	338000	21 UHD	827203	21MDR	833092	936,-

REAR													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	90	18	65	R	TT	658101	M18	057338	18 UHD Med	034757	18MFR	830920	1050,-
140	80	18	70	R	TT	536997	M14	057337	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	1097,-



MICHELIN ENDURO HARD

NYHET 2018

Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	087442	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	812,-

OFF-ROAD | ENDURO

**FÅ DET BESTE FRA MICHELIN
UANSETT UNDERLAG**



OFF-ROAD / RALLY



GODKJENT FOR VEI

MICHELIN
Desert *RACE*



DESIGNET FOR RALLY RAID

SUMMERT

- › UTMERKET HÅNDTERING UNDER VANSKELIGE FORHOLD
- › UTMERKET STABILITET VED HØYE HASTIGHETER

BIBMOUSSE

Sammen med en MICHELIN Bibmousse, er det den perfekte løsningen for Rally Raid

EKSEPSJONELL YTELSE

Valgt av KTM RALLY Fabrikks Team, vinneren av 2016 Dakar Rally, for sin enestående ytelse uansett terreng, temperatur, forskyvning eller vekten av maskinen.

**33 SEIRE
SIDEN 1983!**

FRONT														
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris	
90	90	21	54	R	TT	209230	M16	338000	21 UHD	827203	21 MDR	833092	1535,-	

REAR														
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris	
140	80	18	70	R	TT	111636	M02	057331	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	2233,-	

**MICHELIN DESERT RACE
33 SEIRE SIDEN 1983**

TOBY PRICE





GODKJENT FOR VEI

MICHELIN
Trial Competition
MICHELIN
Trial Competition X11



*DEN STORE VERDIEN AV
MICHELIN TRIAL DEKK*

FLEKSIBILITET, GREP OG STYRKE

Kombinerer fleksibilitet, grep og styrke for profesjonelle førere og amatører.
Homologert for gatebruk, men er ikke designet for langturer.



FRONT													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	21	45	L	TT	057230					21 TRIAL	135666	978,-

REAR													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
4,00	0	18	64	L	TL	097047							1622,-



GODKJENT FOR VEI

MICHELIN
Trial Light Competition
MICHELIN
Trial X-Light Competiton



MICHELIN'S BENCHMARK TRIAL DEKK

VINNEREN AV VERDENSTITLER 2016, INNEN- OG UTENDØRS

Med Toni Bou for tiende år på rad.
Dekkets lette vekt*, manøvrering sidevis og hopp.



FRONT													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
80	100	21	51	M	TT	436147					21 TRIAL	135666	1003,-

REAR													
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	100	18	68	M	TT	546774							1647,-

*MICHELIN Trial Light (front and rear) er 6% lettere enn MICHELIN Trial Competition (front and rear).



MICHELIN

Bibmousse

*MICHELINS LØSNING FOR Å MOTSTÅ
PUNKTERINGER*

DAKAR RALLY RECORD:
**33 SEIRE
SIDEN 1982!**

**OPPFUNNET AV MICHELIN FOR CROSS COUNTRY, RALLY,
ENDURO OG MOTOCROSS**

Ikke for gatebruk | Highway Service (NHS).

MICHELIN BIBMOUSSE MONTERINGS GEL

For optimal holdbarhet, bruk MICHELIN gel ved montering av
MICHELIN Bibmousse.



FRONT / REAR									
Beskrivelse	Nominell Dimensjon	CAI	Dekktype	Dekk Dimensjon	Dekk CAI	UHD slange	UHD slange CAI	Pris	
M15	80/100 - 21 90/90 - 21 NOT for Starcross 5	057333	AC10	80/100 - 21	395809	21 UHD	827203	1520,-	
			Enduro Comp IV	90/90 - 21	104864	21 UHD	827203		
			Enduro Comp MS	90/90 - 21	005959	21 UHD	827203		
			S12 XC	90/90 - 21	782934	21 UHD	827203		
M16	90/100 - 21	338000	Desert Race	90/90 - 21	209230	21 UHD	827203	1598,-	
			Enduro Comp VI	90/100 - 21	479755	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Sand	80/100 - 21	930497	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Soft	80/100 - 21	785304	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Soft	90/100 - 21	725836	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Medium	80/100 - 21	106704	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Medium	90/100 - 21	201735	21 UHD	827203		
			Starcross 5 Hard	90/100 - 21	290055	21 UHD	827203		
M18	100/100-18 MX 120/90-18 Enduro	057338	AC 10	100/100 - 18	388771	18 UHD Medium	034757	1680,-	
			Enduro Comp III	120/90 - 18	104637	18 UHD Medium	034757		
			Enduro Comp VI	120/90 - 18	458646	18 UHD Medium	034757		
			S12 XC	120/90 - 18	393645	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Soft	100/100 - 18	143683	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Soft	110/100 - 18	227750	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Medium	100/100 - 18	087232	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Medium	110/100 - 18	111795	18 UHD Medium	034757		
M14	140/80-18, 130/80-18, Enduro 110/100-18 MX	057337	AC 10	110/100 - 18	227535	18 UHD Medium	034757	1680,-	
			AC 10	120/90 - 18	820067	18 UHD Large	600967		
			Enduro Comp III	140/80 - 18 70	104620	18 UHD Large	600967		
			Enduro Comp VI	140/80 - 18	563565	18 UHD Large	600967		
			S12 XC	130/80 - 18	654696	18 UHD Medium	034757		
			S12 XC	140/80 - 18	826954	18 UHD Large	600967		
			Starcross 5 Soft	110/100 - 18	227750	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Soft	120/90 - 18	461928	18 UHD Large	600967		
			Starcross 5 Medium	110/100 - 18	111795	18 UHD Medium	034757		
			Starcross 5 Medium	120/90 - 18	771311	18 UHD Large	600967		
M02	140/90-18, 140/80-18 Desert	057331	Desert Race	140/80 - 18	111636	18 UHD Large	600967	1890,-	
M22	100/90-19 MX 120/80-19 Enduro	057334	AC10	100/90 - 19	340727	19 UHD	842770	1598,-	
			Starcross 5 Sand	100/90 - 19	297381	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Soft	100/90 - 19	162418	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Medium	100/90 - 19	964279	19 UHD	842770		
M199	110/90-19 MX 130/70-19 Enduro	057335	AC 10	110/90 - 19	473840	19 UHD	842770	1598,-	
			Starcross 5 Sand	110/90 - 19	949050	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Soft	110/90 - 19	047359	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Soft	120/80 - 19	275510	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Medium	110/90 - 19	916748	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Medium	120/80 - 19	414640	19 UHD	842770		
			Starcross 5 Hard	110/90 - 19	643728	19 UHD	842770		
GEL	Monterings Gel 12-pakning	551165						799,-	



SLANGER

SLANGER VEI					
Type - Ventiltype	CAI	Dekkdimensjoner	Antall i kartong	Pris	
15MI Ventil 2171	605348	130/90-15	12	132,-	
15MJ Ventil 2171	012116	180/70-15 ; 140/90-15 ; 150/90-15 ; 170/80-15	8	132,-	
16MG Ventil TR4	178176	110/90-16 ; 120/80-16	20	110,-	
16MI2 Ventil TR4	959484	MT90-16 ; MU90-16 ; MU85-16; 120/90-16 ; 130/90-16 ; 140/90-16 ; 150/80-16 ; 160/80-16	12	145,-	
16MI Ventil 2171	099604	MT90-16 ; MU90-16 ; MU85-16; 120/90-16 ; 130/90-16 ; 140/90-16 ; 150/80-16 ; 160/80-16	12	140,-	
16MD Ventil TR4	190223	2.50-16 ; 2.75-16 ; 80/80-16 ; 90/80-16	30	93,-	
16MF Ventil TR4	668275	3.25- 16 ; 3.50-16 ; 100/80-16 : 100/90-16 ; 90/90-16	20	103,-	
17MG Ventil TR4	306786	120/60-17 ; 110/70-17 ; 120/70-17 ; 110/80-17; 110/90-17 ; 4.00-17 ; 4.60-17 ; 120/80-17	20	110,-	
17MH Ventil TR4	166806	130/70-140/70-130/80-120/90x17	12	132,-	
17MI Ventil TR4	899702	150/70-160/70-140/80-130/90x17	12	154,-	
17MC Ventil TR4	524451	2.25-17 ; 2.50-17	30	93,-	
17MD Ventil TR4	143858	2.75-17	30	93,-	
17ME Ventil TR4	788345	3.00-17 ; 100/80-17 ; 90/80-17	20	103,-	
18MF Ventil TR4	929348	110/80-18 ; 120/80-18 ; 100/90-18 ; 110/90-18; 3.25-18 ; 3.50-18	20	108,-	
18MG Ventil TR4	410943	130/70-18 ; 110/80-18 ; 120/80-18 ; 130/80-18 ; 100/90-18; 110/90-18 ; 3.25-18 ; 3.50-18 ; 4.00-18; 4.10-18 ; 4.60-18	20	115,-	
18MC Ventil TR4	528151	2.50-18	30	103,-	
18ME Ventil TR4	718703	2.75-18 ; 3.00-18 ; 80/100-18 ; 90/90-18	20	103,-	
19ME Ventil TR4	390115	2.50-19 ; 3.00-19 ; 90/90-19	20	103,-	
19MF Ventil TR4	032532	3.25-19, 100/90-19, 110/80-19, 110/90-19	20	123,-	
21MD Ventil TR4	206108	2.50-21 ; 2.75-21 ; 3.00-21 ; MH90-21 ; 80/90-21; 90/90-21 ; 80/100-21 ; 90/100-21	20	110,-	

MOTO - TR4



SCOOTER : R1202



SCOOTER : R742 R746



SCOOTER : R745 R746



SC. - BENT 90° R673 R102



OFF-ROAD SLANGER					
Ventiltype	CAI	Betegnelse	Dekkdimensjoner	Pris	
TR4	155574	CH10MBR	2.50+2.75-10	93,-	
TR4	974530	CH12MCR	2.50+80/100-12	93,-	
TR4	931670	CH14MBR	60/100-14	93,-	
ST30F	125389	CH.RSTOP R	90/100-14	123,-	
ST30F	125390	CH.RSTOP R	90/100-16	123,-	
ST30F	125391	CH.RSTOP R	70/100-17	186,-	
TR4	335733	CH17MHR	140/80-150/60-160/60-17	181,-	
TR4	830920	CH18MFR	130/80-120/90-18	181,-	
TR4	795250	CH18MGR	140/80-18	177,-	
ST30F	125392	CH.RSTOP R	70/100-19	186,-	
TR4	754720	CH19MER	100/90+120/80-19	181,-	
TR4	623140	CH19MFR	110/90+130/70-19	177,-	
TR4	833092	CH21MDR	2.50+2.75+3.00+80/90+90/90-21	169,-	


FINN DINE MC OG ATV-DEKK I VÅR NYE B2B NETTBUTIKK

<https://b2b.norgesdekk.no>



Vår nye nettbutikk er både enklere og raskere.
Søk med reg nummer, eller dekkdimensjon, eller bruk avansert søk for superenkel filtrering.
Ved avansert søk kan en da få visning på fordekk og bakdekk på samme søk.


Søk da kun ytterdiameter og felgdiameter. La bredde stå tom.



<https://b2b.norgesdekk.no>

24t

Ønsker du å bestille varer utenom våre åpningstider?
Er du kunde hos oss, kan du raskt og enkelt få tilgang til vår
nettbutikk. Kontakt en av våre selgere, eller send epost til
b2b.norgesdekk.no



VOKSENDE ATV OG UTV SORTIMENT
FOR Å MØTE VOKSENDE BEHOV

B2B.NORGESDEKK.NO

Wanda P3006

**TOP
SELLER!**

WANDA TYRE



Halvgrov "all round" dekk til de fleste ATV/UTV. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 19mm mønsterdybde. Dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Wanda P3006 har allerede rukket å bli en av våre bestselgere. Vi anbefaler dette dekket til de som ønsker et allround dekk til varierende underlag.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	TL	19	6,5"	1086,-
25x10-12	6	50J	TL	19	8"	1339,-
26x9-12	6	49J	TL	19	7"	1248,-
26x11-12	6	55J	TL	19	9"	1509,-
27x9-12	6	69J	TL	19	7"	1358,-
27x11-12	6	76J	TL	19	9"	1605,-
26x9-14	6	49J	TL	19	7"	1310,-
26x11-14	6	56J	TL	19	9"	1568,-
27x9-14	6	67J	TL	19	7"	1418,-
27x11-14	6	74J	TL	19	9"	1615,-



Wanda P373 | P373A

**TOP
SELLER!**

Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselasjon og bremsing. 25" dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. Disse er også J-merket for 100 km/t. Kun dekkene som er med 14" felgdiameter er radialdekk. Dekkene kan pigges

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12*	6	43J	TL	15,2	6"	1198,-
25x10-12*	6	50J	TL	15,2	8,5"	1172,-
**25x11-12*	6	80F	TL	15,2	8"	1366,-
26x8-12	6		TL	16	6,5"	1296,-
26x10-12	6		TL	16	8"	1566,-
26x8R14	6		TL	16	6,5"	1266,-
26x10R14	6		TL	16	8"	1529,-

* kun 25" dekkene er E-merket. ** P373A



Wanda P390

Ikke retningsbestemt mønster. Mønsteret er designet for å forhindre at jord, gjørme, stein og smuss skal sette seg i ribbene. Meget bra selvrensning.

Lettvekts stamme for presis styring. Skulder ribber for ekstra trekk kraft, samt for å beskytte sideveggene.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9-14	6	48J	TL	20	7"	1148,-
26x11-14	6	54J	TL	20	9"	1402,-

Wanda P350

**TOP
SELLER!**



Grov off road dekk til de fleste 4x4. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 20mm mønsterdybde. Dekket er e-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Vi anbefaler dette dekket til de som kjører aller mest off road, og ikke så mye på vei. Dekkene kan pigges.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	TL	20	6,5"	1098,-
25x10-12	6	50J	TL	20	8"	1298,-
26x9-12	6	49J	TL	20	7"	1389,-
26x12-12	6	58J	TL	20	9,5"	1660,-
27x9-14	6	49J	TL	20	7"	1389,-
27x12-14	6	70J	TL	20	9,5"	1717,-

Wanda P375

**TOP
SELLER!**



Vårt groveste ATV dekk til de største arbeidsmaskinene. Rå fremkommelighet. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk,

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53J	TL	27,8	8"	1461,-
25x8-12	6	43J	TL	26,2	6,5"	1235,-
25x10-12	6	50J	TL	26,2	8"	1381,-
26x9-12	6	49J	TL	27,8	7"	1427,-
26x12-12	6	58J	TL	27,8	9,5"	1653,-
27x9-12	6	52J	TL	27,8	7"	1491,-
27x12-12	6	60J	TL	27,8	9,5"	1792,-

Wanda P3036



Ikke retningsbestemt mønster. Radial stamme og lav rullemotstand for mer motstandsdyktighet mot støt, og for behageligere kjøring. Meget bra "All Terrain" dekk. Ikke godkjent for vei. Dekkene kan pigges.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x9R14	8	71J	TL	21	7"	1776,-
28x11R14	8	79J	TL	21	9"	1972,-
29x9X14	8		TL	21	7"	1952,-
29x11R14	8		TL	21	9"	2203,-
30x10R14	8		TL	21	8"	2126,-
28x10R15	8		TL	21	8"	2062,-
30x10R15	8		TL	21	8"	2156,-



Wanda P3035

NYHET!

Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Vi anbefaler dette dekket til de som ønsker et allround dekk til varierende underlag. Kan pigges.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	60J	TL	16,2	6,5"	1343,-
25x10R12	6	67J	TL	16,2	8"	1664,-
26x9R14	6	65J	TL	16,2	7"	1654,-
26x11R14	6	72J	TL	16,2	9"	1877,-

Nyhet våren 2018.



Wanda P351

NYHET!

Retningsbestemt mønster med kraftige ribber. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Utmerkede MUD egenskaper.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	TL	20	6"	1162,-
25x10-12	6	50J	TL	20	8,5"	1404,-

Nyhet våren 2018.



Wanda P377

NYHET!

Retningsbestemt mønster. Mønsteret er designet for å forhindre at jord, gjørme, stein og smuss skal sette seg i ribbene. Meget bra selvrensing. Lettvikts stamme for presis styring. E-merket og godkjent for vei. J-merket for 100 km/t.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	TL	16	6,5"	1022,-
25x10-12	6	50J	TL	16	8"	1259,-

Nyhet høsten 2018.

Wanda STORM VS3020



Ikke retningsbestemt mønster. Store knaster for perfekt grep på hardt underlag. Skulderribber for å beskytte felger, samt dekksider i røft terrenget. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t. Kan pigges.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	6	65J	TL	17	7"	1556,-
26x11R12	6	71J	TL	17	8"	1886,-
27x9R12	6	67J	TL	17	7"	**
27x11R12	6	74J	TL	17	8"	**
26x9R14	8	67J	TL	17	7"	1822,-
26x11R14	8	76J	TL	17	8"	1989,-
27x9R14	8	70J	TL	17	7"	**
27x11R14	8	78J	TL	17	8"	**
28x10R14	8	77J	TL	17	8"	**

** Dimensjoner kan skaffes. Kontakt oss **

Wanda P349



Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk veimønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
22x10-10	4	39N	TL	8	8"	984,-
** 26x8-14	6	74N	TL	10	6,5"	1285,-
** 26x10-14	6	81N	TL	10	8	1595,-

** Nyhet høsten 2018.

Wanda P354



Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk veimønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t. F hastighetsmerking for 80 km/t. (HD) = Heavy Duty

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-9	4	34N	TL	8	8"	789,-
21x7-10	4	25N	TL	8	5,5"	710,-
(HD) 25x8-12	4	70F	TL	8	6,5"	1093,-
(HD) 25x10-12	4	70F	TL	8	8"	1280,-

Wanda

P306 A/T MASTER



Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x11-10	4	47J	TL	19,5	9"	1261,-
24x8-12	4	35J	TL	15,5	6,5"	884,-

* dekkene kan skaffes i flere dimensjoner. Kontakt oss.



Wanda

P3018

**TOP
SELLER!**

Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller F-merket for 80 km/t. Kan pigges.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
21x7-10	4	25J	TL	11	5,5"	651,-
22x7-10	4	28F	TL	11	5,5"	728,-
22x10-10	4	39J	TL	12,5	8"	992,-



Wanda

P311

Retningsbestemt mønster for små 2x4 ATV. Lettveksladesign for kraftigere akselrasjon og bremsing. Åpent mønster for god selvrensning. E-merket ATV dekk som er godkjent for vei. J-merket for 100 km/t. Utmerket for pigging

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,5-8	4	33J	TL	15	7"	664,-
19x7-8	4	28F	TL	15	5,5"	564,-
* 19x9,5-8	4	36J	TL	15	7"	745,-
* 21x7-8	4	25J	TL	15	5,5"	723,-

* Nyhet høsten 2018

Wanda P322



Ikke retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. 22x11-8 dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
*20x7-8	4		TL	7	5,5"	494,-
22x11-8	4	43J	TL	14	9"	783,-

* Ikke E-merket

Wanda P329



Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag. E-merket og godkjent for vei. Gode selvrensingsegenskaper. F hastighetsmerking for 80 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjon	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
16x8-7	4	20F	TL	12	6,5"	502,-

Levers i følgende:



Kraftig dekk for den kresne. Grovt, selvrensende mønster. Kan brukes til løpskjøring. J-merket for 100 km/t

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x11-8	4	34J	TL	12	9"	804,-
20x11-9	4	38J	TL	12	9"	887,-

Wanda

P348



Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
21x7-10	4	25J	TL	15	5,5"	619,-
23x7-10	4	31J	TL	15	5,5"	745,-

Wanda

P342



Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller J-merket for 100 km/t. Kan pigges.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-9	4	34J	TL	13,5	8"	887,-

Wanda

P343



Retningsbestemt mønster for små 2x4 ATV. Lettvektsdesign for kraftigere akselrasjon og bremsing. E-merket ATV dekk som er godkjent for vei. N-merket for 140 km/t.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
19x7-8	4	28N	TL	10	5,5"	616,-

Wanda P330



Retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. E-merket og godkjent for gatebruk.
F hastighetsmerking for 80 km/t.



Levers i følgende:

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	2	18F	TL	6	5"	327,-

Wanda P361



Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag.
God selvrensende egenskaper

Levers i følgende:

Dimensjon	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	4		TL	6	4,5"	307,-

Wanda P826



Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for hardt underlag.
Ikke E-merket. K hastighetsmerking for 110 km/t.

Levers i følgende:

Dimensjon	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
205/50-10	4	49K	TL	5,5	6,5"	586,-
225/45-10	4	50K	TL	6	7"	597,-



Kenda
K299 Bear Claw **TOP SELLER!**



Det originale verdensberømte Bear Claw dekket! Det beste dekket for bruk under en rekke forhold. Brukes både i skog og mark, samt steinete og hardt underlag. Dette dekket klarer virkelig det meste! Ekstra tøff stamme som motstår punkteringer, også i sideveggene. Vinklet knotter for maksimal trekraft. Dette dekket gir lang levetid. Originalmonteres på flere 4x4.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
22x12-8	4		TL	19,5	9,5"	1824,-
22x12-9	4		TL	19,5	9,5"	2229,-
25x12,5-9	4		TL	19,5	10"	2688,-
22x12-10	4	46F	TL	19,5	9,5"	2157,-
25x12,5-10	4	51F	TL	19,5	10"	1730,-
24x10-11	6		TL	14,5	8"	2028,-
25x8-11	4		TL	14,5	6,5"	1387,-
25x12,5-11	4		TL	19,5	10"	2153,-
24x8-12	4	38F	TL	14,5	6,5"	1570,-
24x10-12	6	60F	TL	14,5	8"	2080,-
25x8-12	4	38F	TL	14,5	6,5"	1560,-
25x10-12	4	45F	TL	14,5	8"	1680,-
25x12,5-12	4	51F	TL	14,5	10"	1962,-
26x9-12	4	47F	TL	14,5	7"	1503,-
26x12-12	4	51F	TL	14,5	10"	1790,-
27x10-12	4	45F	TL	19,5	8"	1750,-
27x12-12	4	51F	TL	19,5	10"	1930,-



Kenda
K530 Pathfinder

Pathfinder er en flott "all-around" dekk. Perfekt O.E.M. Erstatnings dekk for 4x4 ATV og Utility Vehicles. Dekkmønster designet for enkel rulle og jevn gange. 2-lags stamme (25 "størrelser 4-lags) Perfekt dekk til å pigge med standard pigger. Dekkene er E-merket og godkjent for vei.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
16x8-7	2		TL	9,5	6,5"	
18x7-7	2	23F	TL	9,5	5,5"	883,-
18x9,5-8	2	30F	TL	9,5	8"	1072,-
25x12-9	2		TL	13,5	10"	1634,-
21x7-10	4	25F	TL	9,5	5,5"	1559,-
22x7-10	4	28N	TL	9,5	5,5"	1439,-
22x10-10	4	39N	TL	12,5	8"	1751,-
22x11-10	2		TL	12,5	9"	1473,-
23x8-11	2		TL	12,5	6,5"	1289,-
24x8-12	2	38F	TL	12,5	6,5"	1398,-
25x8-12	4	45F	TL	12,5	6,5"	1380,-
25x10-12	4		TL	14,5	8"	1527,-

Kenda K300



Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x7-8	2	23F	TL	11,5	6,5"	1239,-
22x10-8	4	39F	TL	11,5	8"	1670,-
20x11-9	4		TL	11,5	9"	1426,-
20x11-10	4	37F	TL	11,5	9"	1454,-
21x7-10	4	25F	TL	11,5	6,5"	1209,-
22x10-10	4	39F	TL	11,5	8"	1965,-
22x11x-10	4	42F	TL	11,5	9"	1314,-




Kenda K573 Bear Claw EX

Aggressivt mønster for varierende terren. E-merket og godkjent for gatebruk.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53N	TL		9"	1930,-
25x8-12	6	43N	TL		6,5"	1455,-



1. Tall = Den totale dekkhøyde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 25" høyt)
 2. Tall = Den totale dekkbredde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 10" bredt)
- Hvis "-" følger, er det et Diagonaldekk. Eks 25x10-12
- Hvis bokstaven "R" følger, er det et Radialdekk. Eks 25x10R12
3. Tall = Felgdiameter (Eks 25x10-12 er 12" i diameter)

Sun F

A-043 Radial



Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. N-merket for 140 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	57N	TL		6,5"	1342,-
25x10R12	6	63N	TL		8"	1667,-
26x9R12	6	62N	TL		7"	1463,-
26x11R12	6	68N	TL		9"	1711,-
26x9R14	6	60N	TL		7"	1463,-
26x11R14	6	68N	TL		9"	1711,-

Sun F

A-010



Retningsbestemt "all round" dekk med åpent mønster. E-merket og godkjent for vei. J hastighetsmerking

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	65J	TL	12	6,5"	941,-
25x10-12	6	70J	TL	12	8"	1012,-
25x11-12	6		TL	12	9"	1252,-

Sun F

A-024



Retningsbestemt "all round" dekk for 4x4. Dekkene er E-merket og godkjent for vei. Et rimelig alternativ for den prisbevisste. J-merket for 100 km/t.

Levers i følgende:



Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	65J	TL		5,5"	1055,-
25x10-12	6	70J	TL		8"	1246,-

Sun F A-003



Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. F-merket for 80 km/t.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,5-8	4	33F	TL		7"	716,-

Sun F A-027F



Retningsbestemt mønster. Aggresivt mønster for maks grep. E-merket.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
22x7-11	6		TL		5,5"	627,-

Sun F A-021



Retningsbestemt mønster beregnet for bruk på vei.

Levers i følgende:



E

Dimensjoner	PR	Li/SI	TT/ TL	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
165/70-10 19x6-10	4		TL	7	4,5"	562,-
20x10-10	4		TL	7	8"	844,-
22x10-10	4		TL	7	8"	846,-
225/45-10 18x9-10	4		TL	7	7"	642,-
26x8-14	6	65J	TL	7	6,5"	1047,-
26x10-14	6	70J	TL	7	8"	1269,-


Vision Lockout

Front-Bak	Størrelse	Boltsirkel	ET	Offset	Farge	Varenr felg	Mutter	Varenr mutter
-----------	-----------	------------	----	--------	-------	-------------	--------	---------------

Arctic Cat 250/300 2x4/4x4 '98-02A / Arctic Cat 300i/400i/500i/650i/700i/1000 2x4/4x4 '02-11A
TRV400/ 550/700/1000 2010-11A

Vision Lockout	Front	12x7	4x115	2,5	4+3	Black Polished	VV39800529	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x115	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800534	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x115	2,5	4+3	Black Polished	VV39800531	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x115	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800540	10x1,25	VV39899706

Arctic Cat Prowler 06-011A

Vision Lockout	Front	14X7	4x115	2,5	4+3	Black Polished	VV39800531	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x115	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800540	10x1,25	VV39899706

Can-Am/Bombardier Outlander 330/400/500/650/800 '03-11A/ Can-Am
Can-Am/ Bombardier Renegade 500/800 08-11A , Commander 800/1000 2011

Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3	Black Polished	VV39800509	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800510	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x136	2,5	4+3	Black Polished	VV39800532	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800541	10x1,25	VV39899706

Can-Am/Bombardier Traxter 4x4 '99-06 A/ Can-Am/Bombardier Quest 650 '01-06A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-61	2+6	Black Polished	VV39800536	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-61	2+6	Black Polished		10x1,25	VV39899706

A - Må bruke Vision muttere
Rød betyr at vi kun anbefaler 12 "for denne modellen
Blå betyr at vi anbefaler 7 "bred foran og bak
Grønn betyr 5 "bredere enn originalt. Må også bruke 10mmx1.25 muttere (del # VV39899706)
Grå betyr 4" bredere enn originalt (totalbredde på ATV)

Front-Bak	Størrelse	Boltsirkel	ET	Offset	Farge	Varenr felg	Mutter	Varenr mutter
-----------	-----------	------------	----	--------	-------	-------------	--------	---------------

Honda 300 4x4 '89-00 A / Honda 350 Rancher S-ES 4x4 '00-06 A / Honda 400/420 Rancher SA 4x4 '04-11 A / Honda 400 Foreman 4x4 '96-06 A / Honda 450/500 Foreman S-ES 4x4 '98-11 A / Honda 500 Rubicon 4x4 '01-11A/ (Recon 250 08-11 12" wheels only)

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-61	2+6	Black Polished	VV39800536	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-61	2+6	Black Polished		10x1,25	VV39899706

Honda 650/700 Rincon 4x4 '02-11A/ Honda Rancher 420AT/500AT 09-11 A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800508	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800539	10x1,25	VV39899706

Honda 700 Big Red MUV 09-11 A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800507	12x1,50	
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800508	12x1,50	
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800522	12x1,50	
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800539	12x1,50	

Kawasaki Bayou 300 '89-05 A / Kawasaki Bayou 400 '93-05 A

Kawasaki Prairie 360 '02-11 A / Kawasaki Prairie 400 '97-06 A / Kawasaki Prairie 650/700 '02-09 A

Kawasaki 650 Brute Force 4x4 '06-08 (straight axle) A

Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3	Black Polished	VV39800509	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-61	2+6	Black Polished		10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x136	2,5	4+3	Black Polished	VV39800532	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x136	-61	2+6	Black Polished		10x1,25	VV39899706

Kawasaki 650i Brute Force 4x4 '06-11 A / Kawasaki 750 Brute Force 4x4 '05-11 A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800508	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3	Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800539	10x1,25	VV39899706

Kawasaki Teryx 750 08-11 A

Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3	Black Polished	VV39800509	12x1,25	
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800510	12x1,25	
Vision Lockout	Front	14X7	4x136	2,5	4+3	Black Polished	VV39800532	12x1,25	
Vision Lockout	Bak	14X8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800541	12x1,25	

Kawasaki Mule 2500/3000/4000 Series A/

Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3	Black Polished	VV39800509	12x1,25	
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800510	12x1,25	
Vision Lockout	Front	14X7	4x136	2,5	4+3	Black Polished	VV39800532	12x1,25	
Vision Lockout	Bak	14X8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800541	12x1,25	

Kawasaki Mule 550/600/610 all years A

Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3	Black Polished	VV39800509	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-10,2	4+4	Black Polished	VV39800510	10x1,25	VV39899706

A - Må bruke Vision muttere

Rød betyr at vi kun anbefaler 12 "for denne modellen

Blå betyr at vi anbefaler 7 "bred foran og bak

Grønn betyr 5 "bredere enn originalt. Må også bruke 10mmx1.25 muttere (del # VV39899706)

Grå betyr 4" bredere enn originalt (totalbredde på ATV)

		Front-Bak	Størrelse	Boltsirkel	ET	Offste	Farge	Varenr felg	Mutter	Varenr mutter
Polaris 335 Sportsman '99-06A / Polaris 400/450 Sportsman '01-011A / Polaris 500 Sportsman '96-011A / Polaris 500 Magnum '02-06A / Polaris 600 Sportsman '03-08A / Polaris 700 Sportsman '02-08A / Polaris 800 Sportsman '05-11A / Polaris Ranger 4x4 & XP 03-11										
Vision Lockout	Front	12x7	4x156	2,5	4+3		Black Polished	VV39800530	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Bak	12x8	4x156	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800535	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Front	14X7	4x156	2,5	4+3		Black Polished	VV39800533	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Bak	14X8	4x156	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800542	3/8"	VV39899705

Polaris Sportsman xp 550/700/800/850 A 09-11

Vision Lockout	Front	14X7	4x156	2,5	4+3		Black Polished	VV39800533	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x156	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800542	10x1,25	VV39899706

Polaris RZR and RZR-S 09-11/ Ranger 400 2011/ Sportsman X2 500/550/800 09-11

Vision Lockout	Front	12x7	4x156	2,5	4+3		Black Polished	VV39800530	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Bak	12x8	4x156	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800535	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Front	14X7	4x156	2,5	4+3		Black Polished	VV39800533	3/8"	VV39899705
Vision Lockout	Bak	14X8	4x156	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800542	3/8"	VV39899705

Suzuki 400 King Quad (straight axle) 4x4 '08-11A/ Suzuki 500 Vinson 4x4 '02-08 /400 Eiger 4x4 02-07A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-61	2+6		Black Polished	VV39800536	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-61	2+6		Black Polished		10x1,25	VV39899706

Suzuki 450/500/750 IE King Quad '05-11A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800508	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800539	10x1,25	VV39899706

Suzuki 700 Twin Peaks 04-07 A

Suzuki 700	Twin Peaks	04-07	A							
Vision Lockout	Front	12x7	4x136	3	4+3		Black Polished	VV39800509	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x136	-61	2+6		Black Polished		10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x136	2,5	4+3		Black Polished	VV39800532	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x136	-61	2+6		Black Polished		10x1,25	VV39899706

Yamaha 350 Grizzly (straight axle) 4x4 '08-10 / Yamaha 350/400 Big Bear 2x4/4x4 '87-06 / Yamaha 350/450 Wolverine 4x4 '95-09 / Yamaha 350 Bruin 2x4/4x4 '04-06 / Yamaha 400/450 Kodiak 4x4 '93-04 / Yamaha 600 Grizzly 4x4 '98-01A

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-61	2+6		Black Polished	VV39800536	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-61	2+6		Black Polished		10x1,25	VV39899706

Yamaha 400/450 Kodiak 4x4 '05-06 / Yamaha 400/450/550/700 Grizzly 4x4 '07-11 / Yamaha 400 Big Bear IRS'07-11

/ Yamaha 350 Grizzly IRS '07-11 A/ Grizzly 660 02-09 /Rhino 450/660/700 04-11										
Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800508	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800539	10x1,25	VV39899706

Kymco 500MUX SA 08-10/ 375 MXU-IE 08-11/ 500UXV 11/ 500 MXU-IE 10-11

Vision Lockout	Front	12x7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800507	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	12x8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800508	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Front	14X7	4x110	2,5	4+3		Black Polished	VV39800522	10x1,25	VV39899706
Vision Lockout	Bak	14X8	4x110	-10,2	4+4		Black Polished	VV39800539	10x1,25	VV39899706

A - Må bruke Vision muttere

Rød betyr at vi kun anbefaler 12 "for denne modellen

Blå betyr at vi anbefaler 7 "bred foran og bak

Grønn betyr 5 "bredere enn originalt. Må også bruke 10mmx1.25 muttere (del # VV39899706)

Grå betyr 4" bredere enn originalt (totalbredde på ATV)

PROV OSS

SORTIMENT

Vi utvider stadig vårt sortiment på ATV dekk. Skulle det være noen dimensjoner som mangler hos oss, vennligst kontakt vår produktsjef på spesialdekk. havard@norgesdekk.no

ALUFELGER

Norgesdekk har noe begrenset utvalg at alufelger til ATV. Vi leverer kun felger til 4x4 i 12" og 14". Det jobbes aktivt for å finne flere seriøse leverandører.

NETTBUKIKK

Alle våre kunder har mulighet for å bestille dekk direkte i vår nettbutikk. Her er alle Pris priser og nettopriser oppdatert til enhver tid. Da våre kataloger kun blir trykket en gang i året, kan det være valutasvingninger og råvarereprisendringer som gjør at enkelte priser blir justert.

OBS! De aller fleste ATV dekk i vår nettbutikk er lagt inn i systemet etter tommer mål. Ikke mm.

Alle våre prislister og kataloger kan lastes ned fra våre nettsider.

www.norgesdekk.no





NYE MICHELIN ROAD 5 #1 PÅ VÄTT UNDERLAG

NORGESDEKK AS, avd Jæren
Jærvn. 338, 4322 Sandnes
Tlf. 51 78 68 60
post@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Bergen
Nordre Toppe 6, 5878 Bergen
Tlf. 55 39 16 50
bergen@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Tønsberg
Andebuvn. 80, 3170 Sem
Tlf. 33 31 33 33
tonsberg@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Oslo
Landskaugveien 50, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 22 07 28 30 / 64 83 14 00
oslo@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Kristiansand
Stemmane 6, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 53 12 40 / 38 10 71 71
kristiansand@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Trondheim
Øybergveien 133, 7224 Melhus
Tlf. 72 87 11 00
trondheim@norgesdekk.no

www.norgesdekk.no

