



# MC & ATV DEKK

MICHELIN MOTO - AVON - OBOR - WANDA - KENDA - DURO  
URA - BLACK RHINO - VISION

# 2019

[www.norgesdekk.no](http://www.norgesdekk.no)





# TRACK

MICHELIN POWER SUPER MOTO	6
MICHELIN POWER SLICK EVO	7
MICHELIN POWER CUP EVO	7

MICHELIN POWER RAIN	6
---------------------	---



# SPORT AND ROAD

## SPORT

MICHELIN POWER RS / POWER RS+	8
MICHELIN PILOT POWER 3	9
MICHELIN PILOT POWER 2CT	9
MICHELIN PILOT POWER	9

## SPORT TOURING

MICHELIN ROAD 5	10
MICHELIN PILOT ROAD 4	11
MICHELIN PILOT ROAD 4 GT	11
MICHELIN PILOT ROAD 3	12
MICHELIN PILOT ROAD 2	12
MICHELIN PILOT STREET RADIAL	12




# OFF-ROAD

## MOTOCROSS

MICHELIN STARCROSS 5	23
MICHELIN STARCROSS MH3 JUNIOR	25
MICHELIN STARCROSS MS3 JUNIOR	25

## PRACTICE/LEISURE

 MICHELIN TRACKER	26
--	----



# URBAN MOBILITY

## MOTO

MICHELIN PILOT STREET	33
MICHELIN CITY PRO	33

## SCOOTER

MICHELIN CITY GRIP	34
MICHELIN CITY GRIP WINTER	35
MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	36
MICHELIN S1	36
MICHELIN BOPPER	36



# AVON

## DEKK

AVON MC ROAD - CLASSIC	40-43
------------------------	-------



# ATV UTV DEKK FELGER

## DEKK

OBOR ATV UTV	46-51
WANDA ATV UTV	52-56
KENDA ATV UTV	58
DURO ATV UTV	59

## FELGER

URA RAPTOR	60
BLACK RHINO WARLORD	61
BLACK RHINO YORK	61
VISION LOCK OUT M/FITMENTGUIDE	62-66

# RETT DEKK TIL RETT BRUK

## CUSTOM

MICHELIN COMMANDER II	14
MICHELIN SCORCHER 11	14
MICHELIN SCORCHER 21	15
MICHELIN SCORCHER 31	15
MICHELIN SCORCHER 32	15

## TRAIL

<b>NYHET</b> MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	17
MICHELIN ROAD 5 TRAIL	18
MICHELIN PILOT ROAD 4 TRAIL	18
MICHELIN ANAKEE III	19
MICHELIN SIRAC	19
MICHELIN ANAKEE WILD	19

## RETRO/CLASSIC

MICHELIN PILOT ACTIV	20
MICHELIN SLANGER VEIDDEK	21

## ENDURO

MICHELIN ENDURO	27
--------------------	----

## RALLY

MICHELIN DESERT RACE	28
-------------------------	----

## TRIALS

MICHELIN TRIAL COMPETITION	29
MICHELIN TRIAL COMPETITION X11	29
MICHELIN TRIAL LIGHT	29
MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION	29

MICHELIN BIBMOUSSE	30
MICHELIN SLANGER OFFROAD	31
MICHELIN FELG BAND	31

## SCOOTER SPORT

MICHELIN PILOT POWER 3 SC	37
MICHELIN POWER PURE SC	37

## SCOOTER CLASSIC

MICHELIN S83	38
-----------------	----

## SCOOTER TRAIL

MICHELIN REGGAE	38
MICHELIN SLANGER SCOOTER	39

### SALGS, GARANTI- OG RETURBETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli fakturert med gjeldende pris på leveringsdato. Vi tar forbehold om feiltrykk i denne prisliste. Alle priser er fakturagrunnlag uten mva. og evt. avgifter. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter den til enhver tid gjeldende sats. Norgesdekk (ND) har eiendomsrett til alle varer levert av ND frem til fullstendig betaling (inkl. evt. renter) er betalt.

Ordrer under 3000,- netto, belastes med gebyr, kr. 125,-.

Hvis kunde mottar varer med skader påvirket av ytre omstendigheter/transport, feil antall eller mangler, plikter han

å anføre dette på fraktbrev og få transportørens signatur, for så å straks og senest innen 7 dager melde dette til ND. Uten dette kan ikke ND rette opp i slike tilfeller.

#### Returbetingelser

Det er ikke returrett på noen varer med mindre dette er avtalt med ND. Retur av standard varer belastes med et gebyr på 10% returagebyr i tillegg til faktisk frakt. Spesialbestilte (ikke lagerstandard) varer tas ikke i retur. Varer som har vært montert, brukt, ikke er i original emballasje eller er utgått tas ikke i retur. Det samme gjelder varer på spesielle kampanjer eller sell off. Varer som er kjøpt for mer enn 12 mnd. siden, tas ikke i retur. Alle varer som blir returnert i henhold til avtale skal ha kopi av faktura fra ND med, sammen med referanse på hvilken person i ND som har godkjent retur. ND betaler ikke returfrakt.

#### Garantibestemmelser

ND gir 2 års reklamasjonsrett for fabrikkasjonsfeil på alle felger og dekk, regnet fra salgsdato. Eventuelle reklamasjoner meldes til din selger i ND, på ND sitt reklamasjonsskjema. Dette skal gjøres straks problem er oppdaget. Uten at reklamasjonsskjema er korrekt utfylt og innsendt, sammen med kjøpskvittering/faktura vil ikke reklamasjonsbehandling skje. Bilder av dekk eller felg skal vise skade/problem. Og på dekk, produksjonsuke og år, samt produksjonsnummer. På felg skal også baksiden av felg gjøres ren slik at info som står på felgens innside kan leses på bilde. Fraktkostnader ved en evt. innsendelse av produkt som ikke blir godkjent som garantisak, må dekkes fullt ut av kunde. Ingen produkter skal sendes inn til ND uten avtale om det, kun bilder og reklamasjonsskjema i første omgang.

# MICHELIN TEKNOLOGI

## **2CT+ DEN NYESTE 2 COMPOUND TEKNOLOGIEN!**

Hardere gummi i midten, mykere gummi i dekkskuldrene gir bedre stivhet og stabilitet når du svinger, spesielt under sterk akselerasjon.



HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 → 2 → 3 HARD

## **2CT MICHELIN 2 COMPOUND TECHNOLOGY**


Ett vellykket konsept med to gummiblandinger: en for økt slitestyrke i midten av slitebanen, og en for bedre grep i dekkskuldre.



HARDNESS COMPOUND : SOFT 1 → 2 → 3 HARD


## **2AT MICHELIN DUAL ANGLE TECHNOLOGY**

En revolusjonerende nyhet for motorsykkeldekk, som gir nødvendig styrke og stabilitet på tynge sykler med bagasje og passasjer, samt komfort på lange turer. 2AT kombinerer spesielle elementer fra både radial og bias konstruksjon, som gir det beste kompromisset: Bias for sin evne til å tåle ekstra vekt og Radial for gleden av kjørekraft.




## **XST+ DEN NYESTE X-SIPE TECHNOLOGY.**

Patenterte lameller og integrert vannmagasin, tillater MICHELIN X-Sipe Technology + (XST+) å gi et eksepsjonelt grep på våt vei. MICHELIN XST+ har tverrgående lameller for å forbedre bremse egenskapene på vått underlag, og skrå kanter for å hindre unormal slitasje under ekstreme forhold. De tverrgående seipingene lar forhjulet bryte vann filmen og sikre fremragende bremseegenskaper på våt vei.



## **XST : X SIPE TECHNOLOGY PST : PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY**

MICHELIN XST, brukt på Michelin MC-dekk gir forbedret grep på våte veier takket være teknologisk patenterte lameller og reservoarer som øker dekkets vandrensning kapasitet.





### **MICHELIN OVERLAP TECHNOLOGY**

Det tykke banelaget er produsert med tre forsterkende lag for å forbedre dekkets beskyttelse mot punktering.



### **MICHELIN ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY**

Adaptive Casing Technology sikrer varierende dekk stivhet i ulike vinkler. Dekket skifter gradvis fra en fleksibel krone for lineær presisjon til økende stivhet i dekk skuldrene, avhengig av vinkel for optimal stabilitet i svinger.



### **NST : NEAR SLICK TECHNOLOGY**

Med mindre enn 5% sjø til land forhold (forholdet mellom sporene som en prosentandel av slitebanens overflateareal) er det nærmest et slick dekk. Mengden av gummi som er i kontakt med underlaget for maksimalt grep, tillater vinkel på opptil 60 °.



### **ADT : AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY**

En svært tett og stivere dekkstamme, noe som bidrar til gode tilbakemeldinger og håndtering. Aramid slitesjikt på bakdekket for å motstå sentrifugal vekst, samt redusere vekt og som gir utmerket stabilitet.



### **SRT : SILICA RAIN TECHNOLOGY**

Silica Rain Technology forbedrer grep ved lavere temperaturer og på våte veier, uten at det går ut over slitebanens levetid.



### **SCT : SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY**

MICHELIN racing syntetisk elastomerer som brukes i gummiblandingen i forbindelse med høyteknologiske syntetiske sammensatte gummiblandinger, fremmer ultraskarp varme opp til optimal driftstemperaturer.





**NON ROAD  
LEGAL**

**MICHELIN  
Power SuperMoto**



Pneu 16 pouces / Version pluie



FRONT						
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Versjon	CAI	Pris
120	80	R	16	TL	A	120870 2512,-
120	80	R	16	TL	B	313249 2512,-
120	75	R	16.5	TL	A	715737 2268,-
120	75	R	16.5	TL	B	366559 2268,-
120	75	R	16.5	TL	RAIN	060771 2389,-
12	60	R	17	TL	RAIN 18B	
12	60	R	17	TL	29B	
12	60	R	17	TL	17B	

REAR						
Bredde	Profil	Diam.	TL/TT	Versjon	CAI	Pris
160	60	R	17	TL	B	883879 2731,-
160	60	R	17	TL	C	487703 2731,-
160	60	R	17	TL	RAIN	784399 2852,-

**VERSJONER :**  
29 = soft, 17 = medium, 18 = rain compound  
A, B and C gummiblandinger for mest grep til lengst levetid



RECOMMENDED  
MINIMUM COLD PRESSURE

<b>FRONT 1,8 BAR</b>	<b>REAR 1,6 BAR</b>
--------------------------	-------------------------

**Nº1 DEKKET FOR SUPERMOTO  
WORLD CHAMPIONSHIP**



**NON ROAD  
LEGAL**

**MICHELIN  
Power Rain**



FRONT						
Bredde	Prof.	Stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris
12	60	R	17	TL	824200	2340,-

REAR						
Bredde	Profil	stamme	Diam.	TL / TT	CAI	Pris
19	69	R	17	TL	891701	3365,-

**BANEDEKKET FOR YTELSE PÅ  
VÅTT UNDERLAG**



RECOMMENDED  
MINIMUM COLD PRESSURE

<b>FRONT 2,3 BAR</b>	<b>REAR 1,8 BAR</b>
--------------------------	-------------------------



FRONT						
Bredde	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
120	70	R	17	TL	079725	2048,-

REAR						
Br.	Prof.	stamme	Diam.	TL/TT	CAI	Pris
190	55	R	17	TL	563738	2817,-
200	55	R	17	TL	043762	2926,-

**FOR EN INTENS  
BANE OPPLEVELSE**

RECOMMENDED  
MINIMUM COLD PRESSURE

**FRONT 2,1 BAR**     **REAR 1,5 BAR**



FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	70	R 17	54	(W)	TL	833295	1877,-
120	70	R 17	58	(W)	TL	149126	1926,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
140	70	R 17	66	(W)	TL	389695	2243,-
150	60	R 17	66	(W)	TL	981679	2268,-
160	60	R 17	69	(W)	TL	050185	2414,-
180	55	R 17	73	(W)	TL	857557	2536,-
190	55	R 17	75	(W)	TL	534402	2658,-
200	55	R 17	78	(W)	TL	140448	2780,-

**GATEVERSJONEN AV  
ET EKSTREMT BANEDEKK**

- Eksepsjonelt gripeeve med dette dekket, gateversjon av Power Slick Evo

RECOMMENDED  
MINIMUM COLD PRESSURE

**FRONT 2,1 BAR**     **REAR 1,5 BAR**



MotorradTestCenter

**MICHELIN  
POWER<sup>RS</sup>**

**MICHELIN  
POWER<sup>RS+</sup>**

UNLEASH YOUR FULL POTENTIAL

MICHELIN  
**ACT+**  
ADAPTIVE CASING TECHNOLOGY

**2CT**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

**2CT+**



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	R	17	54	H	TL	336091	1268,-
110	70	ZR	17	54	(W)	TL	231668	1390,-
120	60	ZR	17	55	(W)	TL	958050	1488,-
120	70	ZR	17	58	(W)	TL	643635	1572,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
140	70	R	17	66	H	TL	162532	1658,-
150	60	ZR	17	66	(W)	TL	004484	1780,-
160	60	ZR	17	69	(W)	TL	241935	2033,-
180	55	ZR	17	73	(W)	TL	465657	2109,-
180	60	ZR	17	75	(W)	TL	871031	2170,-
190	50	ZR	17	73	(W)	TL	474264	2219,-
190	55	ZR	17	73	(W)	TL	155348	2248,-
200	55	ZR	17	78	(W)	TL	995024	2344,-
240	45	ZR	17	82	(W)	TL	153361	2621,-



ALLE DE VIKTIGE DIMENSJONER  
FOR Å DEKKE ALT FRA SPORT 125  
CCM TIL  
«HYPERSPORT SUPERBIKES»





## MICHELIN Pilot POWER 3



**2CT** **2CT+**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

GLEDE UTEN KOMPROMISS



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	TL / TT	CAI	Pris	
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	563278	1222,-	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	421457	1288,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	011906	1670,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	951109	1734,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	015450	1818,-	
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	796739	1843,-	
240	45	ZR 17	82	(W)	TL	926270	2256,-	



## MICHELIN Pilot POWER 2CT

**2CT**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

PRISGUNSTIG 2CT DEKK FOR  
SPORTS MC



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR 17	54	(W)	TL	031404	1126,-	
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	925136	1085,-	
120	65	ZR 17	56	(W)	TL	854437	1148,-	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	464948	1161,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
150	60	ZR 17	66	(W)	TL	353471	1337,-	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	405333	1472,-	
170	60	ZR 17	72	(W)	TL	076572	1544,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	565081	1554,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	091745	1634,-	
190	55	ZR 17	75	(W)	TL	549705	1709,-	



## MICHELIN Pilot POWER

PRISGUNSTIG VALG FOR DIN MC



FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	815148	958,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	904480	1146,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	990721	1278,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	632398	1345,-	



## MICHELIN ROAD 5



**BEDRE PÅ ALLE  
FORHOLD\*, SELV NÅR DEKKET ER  
50% SLITT\*\*\***



- N°1 på våt vei\*\*
- halvslitt dekk gir ekstremt bra bremse egenskaper på våt vei\*\*
- Gir tørt grep, stabilitet og den beste håndteringen i forhold til dekkets hovedkonkurrenter\*\*\*\*

FRONT									REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	094996	1634,-		150	70	ZR 17	69	(W)	TL	236462	2024,-
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	162459	1683,-		160	60	ZR 17	69	(W)	TL	088877	2170,-
									180	55	ZR 17	73	(W)	TL	420895	2340,-
									190	50	ZR 17	73	(W)	TL	811140	2414,-
									190	55	ZR 17	75	(W)	TL	441445	2463,-

\* Unntatt snø og is og andre ekstreme forhold.

\*\* Ifølge interne studier ved Fontange, et Michelin-testspor under tilsyn av et uavhengig vitne, sammenlignet MICHELIN Road 5-dekk med METZELER Roadtec 01, DUNLOP Road Smart 3, CONTINENTAL Road Attack 3, PIRELLI Angel GT og BRIDGESTONE T30 EVO dekk, i dimensjoner 120/70 ZR17 (foran) og 180/55 / ZR17 (bak) på Suzuki Bandit 1250.

\*\*\* Ifølge interne studier ved Ladoux ble Michelin-senteret for fortreffelighet under tilsyn av et uavhengig vitne, sammenlignet med MICHELIN Road 5-dekk brukt i 3502 miles og ved 50% gjenværende slitedybde med nye og utviklede MICHELIN Pilot Road 4 dekk.

\*\*\*\* Eksterne tester utført av MTE Test Center påkalt av Michelin, sammenligne MICHELIN Road 5 dekk med MICHELIN Pilot Road 4, METZELER Roadtec 01, DUNLOP Road Smart 3, CONTINENTAL Road Attack 3, PIRELLI Angel GT og BRIDGESTONE T30 EVO dekk, i dimensjoner 120/70 ZR17 (foran) og 180/55 / ZR17 (bak) på en Kawasaki Z900 som gir best tørr ytelse globalt og N° 1 for håndtering.

TEKSTENE ER FRITT OVERSATT MED GOOGLE TRANSLATE



## MICHELIN Pilot Road 4



### FØL DEG TRYGG - UANSETT KJØREFORHOLD...

- Meget bra på vått underlag
- Enestående gripeevne også under vanskelige forhold
- 20% lenger levetid enn Michelin Pilot Road 3

FRONT									REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris		Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	60	ZR 17	55	(W)	TL	451037	1365,-		150	70	ZR 17	69	(W)	TL	282338	1719,-	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	103565	1439,-		160	60	ZR 17	69	(W)	TL	099715	1865,-	
									180	55	ZR 17	73	(W)	TL	694117	2035,-	
									190	50	ZR 17	73	(W)	TL	866175	2060,-	
									190	55	ZR 17	75	(W)	TL	029239	2084,-	



## MICHELIN Pilot Road 4 GT



### FØL DEG TRYGG - UANSETT KJØREFORHOLD...

- MICHELIN Pilot Road 4 dekket for GT sykler
- Forbedret stabilitet for GT-sykler
- Godkjent for 2014-model BMW R 1200 RT

FRONT									REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Vers.	CAI	Pris	Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	GT	429567	1607,-	170	60	ZR 17	72	(W)	TL	GT	534051	2192,-
120	70	ZR 18	59	(W)	TL	GT	340248	1773,-	180	55	ZR 17	73	(W)	TL	GT	024138	2205,-
									190	50	ZR 17	73	(W)	TL	GT	319435	2280,-
									190	55	ZR 17	75	(W)	TL	GT	271932	2309,-



## MICHELIN Pilot Road 3



**KJØRING MED SELVTILLIT  
UNDER ALLE VÆRFORHOLD!**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	948428	1292,-	
110	80	ZR 18	58	(W)	TL	196815	1380,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	587278	1864,-	
160	60	ZR 18	70	(W)	TL	463725	1931,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	736243	1877,-	



## MICHELIN Pilot Road 2



**RADIAL SPORTS TOURING DEKK  
MED ENESTÅENDE KVALITET**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
120	70	ZR 17	58	(W)	TL	405043	1122,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
150	70	ZR 17	69	(W)	TL	174174	1353,-	
160	60	ZR 17	69	(W)	TL	003500	1476,-	
180	55	ZR 17	73	(W)	TL	816300	1548,-	
190	50	ZR 17	73	(W)	TL	871087	1597,-	



MOTO 250cc

## MICHELIN Pilot Street Radial



**RADIAL TEKNOLOGI FOR  
DAGLIG BRUK**

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
110	70	ZR 17	54	H	TL/TT	401784	943,-	
120	70	R 17	58	H	TL/TT	298796	1030,-	

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	
130	70	R 17	62	H	TL/TT	269189	1129,-	
140	70	R 17	66	H	TL/TT	566085	1179,-	
150	60	R 17	66	H	TL/TT	720861	1231,-	
160	60	R 17	69	H	TL/TT	342211	1293,-	

\* According to internal testing versus Michelin Pilot Road 2 tyres in 120/70 ZR 17 and 180/55 ZR 17

\*\* DEKRA independent wet grip tests Sep 2011 compared to Pirelli Sport Demon, Bridgestone BT92 and Bridgestone BT90 in sizes 110/70 R 17 and 140/70 R 17



***LIFE IS A  
RIDING JOURNEY***



**MICHELIN**

Les mer på [norgesdekk.no/dekk/michelin-mc-dekk](https://norgesdekk.no/dekk/michelin-mc-dekk)



## MICHELIN, CUSTOM DEKK EKSPERTEN.

HARLEY-DAVIDSON® VAR MED Å UTVIKLE MICHELIN SINE DEKK. DENNE KOMPETANSEN GIKK DA I Å UTVIKLE MICHELIN COMMANDER II-SERIEN.



### ET SPEKTAKULÆRT UTSEENDE

ET FANTASTISK, RADIKALT ANNERLEDES DESIGN FOR DIN CUSTOM SYKKEL. EN FØRSTEKLASSES SIDEVEGG FOR Å LEGGE TIL SYKKELENS UKLANDERLIGE UTSEENDE.

ORIGINAL MONTERT PÅ  
YAMAHA XV950 RACER

MICHELIN  
COMMANDER II



## MICHELIN'S LØSNING FOR ALLE CRUISERE

### KORT FORTALT

- › FORVENTET LEVETID OPP MOT 40,000 KM\*
- › UTMERKET HÅNDTERING OG «FEEDBACK» TAKKET VÆRE HØY TETTHET, MER STIV STAMME
- › GODT GREP PÅ BÅDE VÅTE OG TØRRE OVERFLATER TAKKET VÆRE LANGSGÅENDE SLITEMØNSTER FOR EFFEKTIV VANN DRENERING

### ET REFERANSEDEKK FOR LANG LEVETID

Bakdekket MICHELIN Commander II kan rulle opp mot 40.000 km.

### PERFEKT HANDLING OG STABILITET

MICHELIN ADT: den mer stive stammen forbedrer både håndtering og tilbakemelding. Det bakre dekkets aramidfiberkronlag kombinerer styrke og lett vekt for å sikre god stabilitet, selv ved høye hastigheter. Det unike slitemønsteret gjør det lettere å fjerne vann og forbedrer dermed grepet på våte veier.

\* Tests conducted by Texas Test Fleet in 2011 on public roads, in sizes 130/80B 17 (Front) and 180/65B16 (Rear). Individual results may vary depending on motorcycle type and operating conditions.



MICHELIN  
Scorchers



MICHELIN radial dekk utviklet for Street hod modeller

### CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

### EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Fleksibel oppbygging og profilen på dekket tilbyr «rock-solid» følelse på svingete veier.





## SCORCHER

MICHELIN DEKK SPESIELT FOR HARLEY-DAVIDSON®

- › MICHELIN ORIGINAL MONTERT PÅ
- › HARLEY-DAVIDSON®
- › UTVIKLET I SAMARBEID MED HARLEY-DAVIDSON®
- › VAREMERKET HARLEY-DAVIDSON®



### MICHELIN Scorchers 11



MICHELIN radial dekk utviklet eksklusivt for Harley-Davidson® V-Rod®, Sportster®, Fat Boy® og alle Street modellene.

#### UTMERKET GREP

Designet i mønsteret klarer effektivt vann og bedrer grepet med de store kontaktflatene for maksimum følelse med asfalten på tørt føre.

#### UTMERKET HOLDBARHET

Utviklet gjennom Michelins mesterskaps vinnende racing dekk har komponentene i dekket kombinert holdbarhet med høy ytelse.



### MICHELIN Scorchers 31



Utvalget ble ganske nylig godkjent til Harley-Davidson® Electra Glide, Road Glide, og Street Glide. Nesten alle Harley-Davidson® Sportster® and Dyna® modeller har dette som original monterte fra fabrikk.

#### CRUISE MED SELVTILLIT

Innovative gummi blandinger, iboende « know-how » utviklet gjennom Michelin's årelange road-racing erfaring, leverer utmerket grep på både våte og tørre veier.

#### EKSEPSJONELL KOMFORT OG KJØREFØLELSE

Flexibel oppbygging og profilen på dekket tilbyr « rock-solid » følelse på svingete veier.

#### HOLDBARHET - LONG LIFE



### MICHELIN Scorchers 32



MICHELIN dekket utviklet spesielt for Harley-Davidson® Fat Bob®.

#### IMPONERENDE LEVETID

Innovativt motsatt mønster design kombinert med Michelin's utprøvde gummi teknologi leverer lang levetid og jevn slitasje.

#### LYDIG KJØREFØLELSE OG « SMOOTH RIDE »

Scorchers '32@ dekket er utviklet for å ivareta komfort og kjørefølelse spesielt til Fat Bob® motorcycle.

#### GREP DU KAN STOLE PÅ

Utmerket grep på våt og tørr vei, takket være generøst dypt mønster i dekkene.



## FRONT

Dimensjon	MICHELIN COMMANDER 5		MICHELIN Scorcher 10		MICHELIN Scorcher 11		MICHELIN Scorcher 12		MICHELIN Scorcher 13		Slange type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	C	Pris	CAI	Pris	
	MT90 B16 M/C 72H TL/TT	183947	2037,-								
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT	465548	1876,-					359328	1973,-	052653	2150,-	16MI2
100/80 - 17 M/C 52H TL	189261	1471,-	420386	1587,-							-
120/70 R 17 M/C 58V TL					163575	2389,-					
120/90 B17 M/C 64S TL/TT	938253	1632,-									17MH
130/80 B17 M/C 65H TL/TT	701621	2017,-					682482	2178,-			17MH
140/75 R17 M/C 67V TL	084865	2492,-	567465	2792,-							-
140/80 B17 M/C 69H TL/TT	704451	2144,-									17MI
110/90 B18 M/C 61H TL/TT	440376	1607,-									18MF
120/70 ZR 18 M/C (59W) F TL			718570	2561,-							-
120/70 ZR 18 M/C (59W) T TL *			716063	2561,-							-
130/70 B18 M/C 63H TL/TT	449318	1822,-					559098	2024,-			18MG
160/60 R 18 M/C 70V TL			397891	2999,-							
100/90 B19 M/C 57H TL/TT	325101	1553,-					986404	1767,-			19MF
110/90 B19 M/C 62H TL/TT	360180	1740,-					569118	1804,-			19MF
120/70 ZR19 60W F TL	540829	2251,-	054571	2434,-							-
130/60 B19 M/C 61H TL/TT	989044	1901,-					605796	2111,-			-
80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT	735219	1338,-					705949	1716,-			21MD
MH90 - 21 M/C 54H F TL/TT	027803	1499,-									21MD
90/90 - 21 M/C 54H TL/TT	999082	1338,-									21MD
120/70 B21 M/C 62H TL/TT	426553	2008,-									
130/60 B 21 M/C 63H TL			471253	2146,-							

\*XL 1200T Superlow

## REAR

Dimensjon	MICHELIN COMMANDER 5		MICHELIN Scorcher 10		MICHELIN Scorcher 11		MICHELIN Scorcher 12		MICHELIN Scorcher 13		Slange Type
	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	CAI	Pris	
	140/75 R 15 M/C 65H TL	151395	2488,-	232516	2690,-						
140/90 B15 M/C 76H TL/TT	087407	1989,-									15MJ
150/90 B15 M/C 74H TL/TT	189425	2326,-									15MJ
170/80 B15 M/C 77H TL/TT	102708	2300,-									15MJ
180/70 B15 M/C 76H TL/TT	301558	2409,-									-
MU85 B16 M/C 77H TL/TT	643134	2193,-									
MT90 B16 M/C 74H TL/TT	478458	2140,-									
130/90 B16 M/C 73H REINF TL/TT	155624	2326,-									
140/90 B16 M/C 77H TL/TT	362316	2488,-									16MI2
150/80 B16 M/C 71H TL/TT	753531	2313,-									16MI2
150/80 B16 M/C 77S REINF TL/TT											16MI2
150/80 B16 M/C 77H REINF TL/TT	849199	2354,-					193056	2407,-			16MI2
180/65 B16 M/C 81H REINF TL/TT	152619	2814,-					781067	3021,-			-
180/70 B16 M/C 77H TL/TT							718252	3122,-	084161	3124,-	-
150/60 ZR 17 M/C (66W) TL			559849	2741,-							-
150/70 ZR 17 M/C (69W) TL			393291	2765,-							-
160/60 R 17 M/C 69V TL					624733	2804,-					
160/70 B17 M/C 73V TL/TT	184801	2434,-					825755	2509,-			17MI
180/55 R 17 M/C 73W TL			206030	2868,-							-
180/60 B17 M/C 75V TL/TT							460388	3124,-			17MI
200/55 R17 M/C 78V TL/TT	679248	2918,-	627088	3124,-							-
180/55 B 18 M/C 80H REINF TL/TT	261155	3064,-									-
150/70 B18 M/C 76H REINF TL/TT	323613	2380,-									-
240/40 R18 79V R TL	596934	3161,-	897924	3304,-							-





**NYHET**

**MICHELIN**  
**ANAKEE**  
 ADVENTURE



## FRIGJØR DIN LIDENSKAP




**2CT** **2CT+**  
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

- Et nytt nivå av stabilitet - MICHELIN Bridge Block Technology™ bevist fra MICHELIN Anakee Wild dekk kombinert med MICHELIN 2CT + Technology™ i bakhjulet, gir et nytt nivå av stabilitet på vei.
- Enestående våtgrep - Ny silica gummiblanding gir enormt grep på vått underlag, for økt tillit på glatte, våte veier
- Det geometriske mønsteret er designet for å levere kompromissløs trekkraft off-road
- Presis håndtering og lang levetid - Det nye mønsteret og MICHELIN 2CT-forbindelser er designet for å gi presis håndtering og langvarig ytelse

FRONT								REAR									
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris	Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris		
100	90	-	19	57	V	TL/TT	034151	1380,-	130	80	R	17	65	H	TL/TT	688509	1658,-
110	80	R	19	59	V	TL/TT	580026	1572,-	140	80	R	17	69	H	TL/TT	156429	1858,-
120	70	R	19	60	V	TL/TT	993727	1531,-	150	70	R	17	69	V	TL/TT	429465	1853,-
90	90	-	21	54	V	TL/TT	294501	1463,-	150	70	R	18	70	V	TL/TT	966272	1951,-
									170	60	R	17	72	V	TL/TT	139513	1958,-




## MICHELIN ROAD<sup>5</sup> TRAIL



*BEDRE PÅ ALLE  
FORHOLD \*, SELV NÅR DEKKET ER  
50% SLITT \*\*\**

- N°1 på våt vei\*\*
- halvslikt dekk gir ekstremt bra bremse egenskaper på våt vei\*\*\*
- Gir tørt grep, stabilitet og den beste håndteringen i forhold til dekketshovedkonkurrenter\*\*\*\*



Fordeler med MICHELIN 2CT+ (Dual Compound Technology+)  
Et allsidig og slitesterkt dekk med meget bra tørr og våtgrep

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
110	80	R 19	59	V	TL	Trail	092656	1707,-
120	70	ZR 19	60	W	TL	Trial	255302	1744,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
150	70	R 17	69	V	TL	Trail	813877	2035,-
170	60	ZR 17	72	W	TL	Trial	630514	2328,-




## MICHELIN PILOT Road<sup>4</sup> Trail



*FØL DEG TRYGG - UANSETT  
KJØREFORHOLD...\**

- Utmerket grep på våt vei
- Outstanding grip even in difficult conditions
- Opptil 20% lenger levetid enn Michelin Pilot Road 3\*\*



\* Utenom snø og is

\*\* Basert på en internasjonal test - tyre in 2013

FRONT								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
120	70	R 19	60	V	TL	Trail	386917	1665,-

REAR								
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	Version	CAI	Pris
170	60	R 17	72	V	TL	Trail	146096	2221,-



## MICHELIN ANAKEE III



FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
100	90	-	19	57	H	TL/TT	404946 1259,-
110	80	R	19	59	H	TL/TT	239706 1394,-
110	80	R	19	59	V	TL/TT	004703 1399,-
120	70	R	19	60	V	TL/TT	258411 1409,-
90	90	-	21	54	H	TL/TT	828628 1329,-
90	90	-	21	54	V	TL/TT	118941 1210,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	90	-	17	64	S	TL/TT	839798 1412,-
130	80	R	17	65	H	TL/TT	593686 1488,-
140	80	R	17	69	H	TL/TT	667397 1614,-
150	70	R	17	69	H	TL/TT	201447 1626,-
150	70	R	17	69	V	TL/TT	712798 1683,-
150	70	R	17	69	V	TL/TT	587206 1683,-
170	60	R	17	72	V	TL/TT	280499 1787,- <sup>MT</sup>

\* Front/Rear tyres approved by BMW on BMW F800 GS MY 2016.



TRAIL < 660cc

## MICHELIN SIRAC



FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
90	90	19	52	P	TT	854348	945,-
3,00	-	21	51	T	TT	104899	921,-
80	90	21	48	R	TT	104754	774,-
90	90	21	54	T	TT	104753	972,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	90	17	60	P	TT	717852	1089,-
120	90	17	64	T	TT	104271	1249,-
130	80	17	65	T	TL/TT	257527	1343,-
4,10	-	18	60	R	TT	104900	921,-
110	80	18	58	R	TT	104975	1011,-
120	80	18	62	T	TT	104763	1150,-



## MICHELIN ANAKEE WILD



FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
110	80	R	19	59	R	TL/TT	884521 1280,-
120	70	R	19	60	R	TL/TT	132247 1407,-
80	90	-	21	48	S	TT	270232 854,-
90	90	-	21	54	R	TL/TT	585707 1073,-
110	80	-	21	61	R	TL/TT	711310 1343,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	80	-	17	65	R	TL/TT	036642 1414,-
140	80	-	17	69	R	TL/TT	821657 1558,-
150	70	R	17	69	R	TL/TT	932033 1721,-
170	60	R	17	72	R	TL/TT	999843 1858,-
110	80	-	18	58	S	TT	541241 1073,-
120	80	-	18	62	S	TL/TT	538760 1201,-
130	80	-	18	66	S	TL/TT	821657 1331,-
140	80	-	18	70	R	TL/TT	716077 1470,-
150	70	R	18	70	R	TL/TT	348562 1885,-



## MICHELIN Pilot ACTIV



*GREP, HOLDBARHET OG DESIGN  
FOR KLASSISKE OG NEO-RETRO  
SYKLER*



### KORT INFO

- › ET STORT UTVALG AV STØRRELSER FOR STØRRE MERKER SOM ROYAL ENFIELD, MOTO GUZZI
- › GOD LEVETID, KJØREKOMFORT OG GREP UANSETT VÆR
- › ET KLASSISK DESIGN SOM LEGGER DEN SISTE FINPUSSEN TIL SYKKELEN DIN.

FRONT							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	80	16	60	V	TL/TT	784134	1171,-
110	70	17	54	H	TL/TT	314130	1251,-
110	80	17	57	V	TL/TT	670411	1171,-
120	70	17	58	V	TL/TT	714160	1292,-
90	90	18	51	H	TL/TT	017071	927,-
100	90	18	56	V	TL/TT	162908	1122,-
110	80	18	58	V	TL/TT	229695	1195,-
110	90	18	61	V	TL/TT	579628	1268,-
3.25	-	19	54	H	TL/TT	287002	854,-
100	90	19	57	V	TL/TT	242604	1220,-

REAR							
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
130	70	17	62	H	TL/TT	592082	1268,-
130	80	17	65	H	TL/TT	366542	1171,-
130	90	17	68	V	TL/TT	229748	1390,-
140	80	17	69	V	TL/TT	703603	1463,-
150	70	17	69	V	TL/TT	247845	1511,-
4.00	-	18	64	H	TL/TT	787145	1073,-
120	90	18	65	V	TL/TT	697619	1220,-
130	80	18	66	V	TL/TT	656585	1390,-
130	70	18	63	H	TL/TT	967480	1171,-



**MICHELIN PILOT ACTIV, VELEGNET  
TIL TRIUMPH BONNEVILLE-SERIEN.**



## SLANGER VEIDEKK

### SLANGER VEIDEKK

Kode	Ventil Type	CAI	Dekkdimensjoner	Pris
15 MI	2171	605348	130/90-15	139,-
15 MJ	2171	012116	180/70-15; 140/90-15; 150/90-15; 170/80-15	139,-
16 MD	TR4	190223	2.50-16; 2.75-16; 80/80-16; 90/80-16	98,-
16 MF	TR4	668275	3.25-16; 3.50-16; 100/80-16; 100/90-16; 90/90-16	108,-
16 MG	TR4	178176	110/90-16; 120/80-16	116,-
16 MI2	TR4	959484	MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	152,-
16 MI	2171	099604	MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	147,-
16 MI TALC	TR4	236127	180/55-17; MT90-16; MU90-1; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16	198,-
17 MC	TR4	524451	2.25-17; 2.50-17	98,-
17 MD	TR4	143858	2.75-17	98,-
17 ME	TR4	788345	3.00-17; 100/80-17; 90/80-17	108,-
17 MG SUPERMOTO	TR4	306786	120/60-17; 110/70-17; 120/70-17; 110/80-17; 110/90-17; 4.00-17; 4.60-17; 120/80-17	116,-
17 MH	TR4	166806	130/70-140/70-130/80-120/90x17	139,-
17 MHR	TR4	335733	140/80-150/60-160/60x17	162,-
17 MI	TR4	899702	150/70-160/70-140/80-130/90x17	162,-
17 MI HD TALC	TR4	099768	150/70-17; 160/70-17; 140/80-17; 130/90-17; 170/60-17; 180/60-17	198,-
18 MC	TR4	528151	2.50-18	108,-
18 ME	TR4	718703	2.75-18; 3.00-18; 80/100-18; 90/90-18	108,-
18 MF	TR4	929348	110/80-18; 120/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 3.25-18; 3.50-18	114,-
18 MG	TR4	410943	130/70-18; 110/80-18; 120/80-18; 130/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 120/90-18; 3.25-18; 3.50-18; 4.00-18; 4.10-18; 4.60-18	121,-
19 ME	TR4	390115	2.50-19; 3.00-19; 90/90-19	108,-
19 MF	TR4	032532	3.25-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 120/70-19; 90/100-19	129,-
19 MF TALC	TR4	554214	3.25-19; MJ90-19; MM90-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 120/70-19; 90/100-19	198,-
21 MD	TR4	206108	2.50-21; 2.75-21; 3.00-21; MH90-21; 80/90-21; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21	116,-
21 MD TALC	TR4	888125	2.50-21; 2.75-21; 3.00-2; MH90-21; 80/90-2; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21	198,-

MOTO - TR4



REF 2171





# OFF-ROAD

		SAND	MUD	GRASS	FIRM	ROCKS	SOLID	PAGE
<b>MOTOCROSS</b>		MICHELIN STAR-CROSS 5 SAND						40
			MICHELIN STARCROSS 5 SOFT					41
				MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM				41
						MICHELIN STARCROSS HARD		41
<b>JUNIOR MOTOCROSS</b>					MICHELIN STARCROSS MH3			42
			MICHELIN STARCROSS MS3					42
<b>PRACTICE/LEISURE</b>				MICHELIN TRACKER	NYHET			42
<b>ENDURO</b>	FRONT		MICHELIN ENDURO MEDIUM			MICHELIN ENDURO HARD		43
	REAR			MICHELIN ENDURO MEDIUM				44
<b>RALLY</b>				MICHELIN DESERT RACE				45
		<b>LEISURE</b>					<b>EXPERT</b>	
<b>TRIALS</b>			MICHELIN TRIAL COMPETITION					46
			MICHELIN TRIAL COMPETITION X11					46
						MICHELIN TRIAL LIGHT		46
						MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION		46




**MICHELIN**  
**StarCross 5 <sup>!!!</sup> SAND**

FOR KONKURRANSE PÅ  
**SAND**



**MICHELIN**  
**StarCross 5 <sup>!!</sup> SOFT**

FOR  
**BLANDET / MYKT UNDERLAG**



**MICHELIN**  
**StarCross 5 <sup>\*</sup> MEDIUM**

FOR  
**BLANDET / HARDT UNDERLAG**



**GIANLUCA FACCHETTI**  
Team Maddii Racing - Husqvarna



**MICHELIN**  
**StarCross 5 <sup>\*</sup> HARD**

FOR  
**HARDT/FAST UNDERLAG**



**DIMENSJONER****MICHELIN STARCROSS 5 SAND**

FRONT											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
80	100	21	51	M	TT	930497	M15	338000	21UHD	21 MDR	753,-
REAR											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	90	19	57	M	TT	297381	M22	057334	19 UHD	19 MER	968,-
110	90	19	62	M	TT	949050	M199	057335	19 UHD	19 MFR	993,-

**DIMENSJONER****MICHELIN STARCROSS 5 SOFT**

FRONT											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
80	100	21	51	M	TT	785304	M16	338000	21 UHD	21 MDR	753,-
90	100	21	57	M	TT	725836	M16	338000	21 UHD	21 MDR	805,-
REAR											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	100	18	59	M	TT	143683	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	893,-
110	100	18	64	M	TT	227750	M18/M14	057338/057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	917,-
120	90	18	65	M	TT	461928	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	968,-
100	90	19	57	M	TT	162418	M22	057334	19 UHD	19 MER	917,-
110	90	19	62	M	TT	047359	M199	057335	19 UHD	19 MFR	941,-
120	80	19	63	M	TT	275510	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1005,-

**DIMENSJONER****MICHELIN STARCROSS 5 MEDIUM**

FRONT											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
80	100	21	51	M	TT	106704	M16	338000	21 UHD	21 MDR	753,-
90	100	21	57	M	TT	201735	M16	338000	21 UHD	21 MDR	805,-
REAR											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
100	100	18	59	M	TT	087232	M18	057338	18 UHD MEDIUM	18 MFR	893,-
110	100	18	64	M	TT	111795	M18/M14	057338 / 057337	18 UHD MEDIUM	18 MFR	917,-
120	90	18	65	M	TT	771311	M14	057337	18 UHD LARGE	18 MGR	968,-
100	90	19	57	M	TT	964279	M22	057334	19 UHD	19 MER	917,-
110	90	19	62	M	TT	916748	M199	057335	19 UHD	19 MFR	941,-
120	80	19	63	M	TT	414640	M199	057335	19 UHD	19 MFR	1005,-

**DIMENSJONER****MICHELIN STARCROSS 5 HARD**

FRONT											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
90	100	21	57	M	TT	290055	M16	338000	21 UHD	21MDR	817,-
REAR											
Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	Dim. road tube	Pris
110	90	19	62	M	TT	643728	M199	057335	19 UHD	19 MFR	993,-





**JUNIOR**

**MICHELIN**  
**STARCROSSMH3**

FOR **BLANDET/HARD-PAKKET UNDERLAG**



**FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	12	36	J	TT	950463					12MCR	974530	403,-
60	100	14	30	M	TT	447286					14MBR	931670	465,-
70	100	17	40	M	TT	733617					70/100 - 17	125391	553,-
70	100	19	42	M	TT	064205					70/100 - 19	125392	602,-

**REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	10	37	J	TT	186919					10MBR	155574	426,-
80	100	12	41	M	TT	848292					12MCR	974530	526,-
90	100	14	49	M	TT	594539					90/100 - 14	125389	653,-
90	100	16	51	M	TT	017158					90/100 - 16	125390	717,-



**JUNIOR**

**MICHELIN**  
**STARCROSSMS3**

FOR **BLANDET/MYKT UNDERLAG**



**FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	12	36	J	TT	916447					12MCR	974530	403,-
60	100	14	30	M	TT	321509					14MBR	931670	465,-
70	100	17	40	M	TT	001161					70/100 - 17	125391	553,-
70	100	19	42	M	TT	242166					70/100 - 19	125392	602,-

**REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	10	37	J	TT	766896					10MBR	155574	426,-
80	100	12	41	M	TT	205310					12MCR	974530	526,-
90	100	14	49	M	TT	322659					90/100 - 14	125389	653,-
90	100	16	51	M	TT	990227					90/100 - 16	125390	717,-

**FRONT / REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,50	-	10	33	J	TT	561755					10MBR	155574	339,-


**NYHET**

## MICHELIN TRACKER

ENDURO, MX OG  
TRAIL, FÅ DET MESTE UT  
AV DIN FRITID



### MICHELIN TRACKER

#### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	UHD tubes	CAI tubes UHD	HD tubes	CAI tubes	Pris
80	100	21	51	R	TT	691556	M15	057333	21UHD	827203	21MDR	833092	575,-
90	90	21	54	R	TT	920489	M15	057333	21UHD	827203	21MDR	833092	KOMMER

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	UHD tubes	CAI tubes UHD	HD tubes	CAI tubes	Pris
100	100	18	59	R	TT	535355			18UHD Med.	034757	18MFR	830920	727,-
110	100	18	64	R	TT	173362			18UHD Med.	034757	18MGR	795250	751,-
120	90	18	65	R	TT	885099	M18	057338	18UHD Large	600967	18MGR	795250	763,-
140	80	18	70	R	TT	087115	M18	057338	18UHD Large	600967	18MGR	795250	KOMMER
100	90	19	57	R	TT	777632	M22	057334	19UHD	842770	19MER	754720	727,-
110	90	19	62	R	TT	505893	M199	057335	19UHD	842770	19MFR	623140	727,-
120	80	19	63	R	TT	986133			19UHD	842770	754720	754720	805,-

- Veldig allsidig dekk - Mønsteret kommer fra kunnskap og erfaring på toppnivå i enduro, trial og MX-konkurranse
- Kostnadseffektiv - Slitesterkt mønster for å opprettholde stabil ytelse ved maks kraft. Ikke retningsbestemt og derfor vendbar for å tilby et nytt sett med skarpe kanter når dekket er halvslitt
- Road Legal - Fullt sertifisert og med slitasjeindikatorer for veikjøring
- Time Saver - Passer til alle underlag.





## MICHELIN ENDURO MEDIUM



**RECOMMENDED PRESSURE**  
depending on Air/track temperature,  
track abrasiveness and the rider's level  
of skill



**FRONT**  
**1.0 BAR (14.5 PSI)**  
(min 12 psi)

**REAR**  
**1.0 BAR (14.5 PSI)**  
(min 12 psi)

### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	537009	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	827,-
90	100	21	57	R	TT	214111	M16	338000	21 UHD	827203	21MDR	833092	956,-

### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	90	18	65	R	TT	658101	M18	057338	18 UHD Med	034757	18MFR	830920	1073,-
140	80	18	70	R	TT	536997	M14	057337	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	1124,-



## MICHELIN ENDURO HARD



### FRONT

Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	087442	M15	057333	21 UHD	827203	21MDR	833092	827,-

**FRONTDEKK FOR HARDT OG TØRT  
UNDERLAG**

**DEN ØSTERRIKSKE VINNEREN AV DAKAR RALLY, MATTHIAS WALKNER (KTM FACTORY TEAM - MICHELIN) GA MICHELIN SIN 34. SEIER SIDEN FØRSTE DELTAKELSE I RALLYET.**



**MATTHIAS WALKNER**



**MICHELIN**  
Desert RACE

**SUMMERT**



- › UTMERKET HÅNDTERING UNDER VANSKELIGE FORHOLD
- › UTMERKET STABILITET VED HØYE HASTIGHETER

**OVER 30 SEIRE SIDEN 1983!**

**BIBMOUSSE**

Sammen med en MICHELIN Bibmousse, er det den perfekte løsningen for Rally Raid

**EKSEPSJONELL YTELSE**

Valgt av KTM RALLY Fabrikk Team, vinneren av 2016 Dakar Rally, for sin enestående ytelse uansett terreng, temperatur, forskyvning eller vekten av maskinen.



**RECOMMENDED PRESSURE**  
depending on Airtrack temperature, track abrasiveness and the rider's level of skill

**FRONT**  
**1.2 BAR (17.5 PSI)**  
(min 15 psi)

**REAR**  
**1.5 BAR (21.5 PSI)**  
(min 18.5 psi)

**FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
90	90	21	54	R	TT	209230	M16	338000	21 UHD	827203	21 MDR	833092	1558,-

**REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
140	80	18	70	R	TT	111636	M02	057331	18 UHD Large	600967	18MGR	795250	2260,-



ROAD LEGAL

## MICHELIN MICHELIN

Trial Competition Trial Competition X11



### DEN STORE VERDIEN AV MICHELIN TRIAL DEKK

#### FLEKSIBILITET, GREP OG STYRKE

Kombinerer fleksibilitet, grep og styrke for profesjonelle førere og amatører. Homologert for gatebruk, men er ikke designet for langturer.

#### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
2,75	-	21	45	L	TT	057230					21 TRIAL	135666	993,-

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
4,00	0	18	64	L	TL	097047							1646,-



ROAD LEGAL

## MICHELIN MICHELIN

Trial Light Trial X-Light Competiton



TONI BOU



### MICHELIN'S BENCHMARK TRIAL DEKK

#### VINNEREN AV VERDENSTITLER 2018, INNEN- OG UTENDØRS

Med Toni Bou for tolvte år på rad. Dekkets lette vekt\*, manøvrering sidevis og hopp.

#### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
80	100	21	51	M	TT	436147					21 TRIAL	135666	1017,-

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Dim. Mousse	CAI mousse	Size UHD Tubes	CAI tubes UHD	Dim. road tube	CAI Tubes	Pris
120	100	18	68	M	TT	546774							1690,-

\*MICHELIN Trial Light (front and rear) er 6% lettere enn MICHELIN Trial Competition (front and rear).



## MICHELIN Bibmouse



DAKAR RALLY RECORD:  
**34 SEIRE  
SIDEN 1983!**

**22 VM TILTLE I  
ENDURO**

**7 VM TILTLE I MX**

## MICHELINS LØSNING FOR Å MOTSTÅ PUNKTERINGER

**OPPFUNNET AV MICHELIN FOR CROSS COUNTRY, RALLY,  
ENDURO OG MOTOCROSS**

Ikke for gatebruk | Highway Service (NHS).

### MICHELIN BIBMOUSSE MONTERINGS GEL

For optimal holdbarhet, bruk MICHELIN gel ved montering av MICHELIN Bibmousse.

#### FRONT / REAR

Bib mousse	Dimensions	CAI	MICHELIN tyre	Dim. tyre	CAI tyre	Dim. tubes UHD	CAI tubes UHD	Pris	
M15	80/100 - 90/90-21	057333	STARCROSS 5 SAND	80/100 - 21	930497	21 UHD	827203	1665,-	
			STARCROSS 5 SOFT	80/100 - 21	785304	21 UHD	827203		
			STARCROSS 5 MEDIUM	80/100 - 21	106704	21 UHD	827203		
			TRACKER	80/100 - 21	691556	21 UHD	827203		
			ENDURO MEDIUM	90/90 - 21	537009	21 UHD	827203		
			ENDURO HARD	90/90 - 21	087442	21 UHD	827203		
			TRACKER	90/90 - 21	920489	21 UHD	827203		
M16	90/100 - 21	338000	STARCROSS 5 SOFT	90/100 - 21	725836	21 UHD	827203	1716,-	
			STARCROSS 5 MEDIUM	90/100 - 21	201735	21 UHD	827203		
			STARCROSS 5 HARD	90/100 - 21	290055	21 UHD	827203		
			ENDURO MEDIUM	90/100 - 21	214111	21 UHD	827203		
			DESERT RACE	90/90 - 21	209230	21 UHD	827203		
M22	100/90 - 19	057334	STARCROSS 5 SAND	100/90 - 19	297381	19 UHD	842770	1792,-	
			STARCROSS 5 SOFT	100/90 - 19	162418	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	100/90 - 19	964279	19 UHD	842770		
			TRACKER	100/90 - 19	777632	19 UHD	842770		
M199	110/90 - 19 - 120/80 - 19	057335	STARCROSS 5 SAND	110/90 - 19	949050	19 UHD	842770	1792,-	
			STARCROSS 5 SOFT	110/90 - 19	047359	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 SOFT	120/80 - 19	275510	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	110/90 - 19	916748	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 MEDIUM	120/80 - 19	414640	19 UHD	842770		
			STARCROSS 5 HARD	110/90 - 19	643728	19 UHD	842770		
			TRACKER	110/90 - 19	505893	19 UHD	842770		
M18	100/100-18 - 120/90-18	057338	STARCROSS 5 SOFT	100/100 - 18	143683	18 UHD MEDIUM	034757	1816,-	
			STARCROSS 5 SOFT	110/100 - 18	227750	18 UHD MEDIUM	034757		
			STARCROSS 5 MEDIUM	100/100 - 18	087232	18 UHD MEDIUM	034757		
			STARCROSS 5 MEDIUM	110/100 - 18	111795	18 UHD MEDIUM	034757		
			ENDURO MEDIUM	120/90 - 18	658101	18 UHD MEDIUM	034757		
			TRACKER	120/90 - 18	885099	18 UHD MEDIUM	034757		
			M14	120/90-18 (Cross)	057337	STARCROSS 5 SOFT	120/90 - 18		461928
STARCROSS 5 MEDIUM	120/90 - 18	771311				18 UHD LARGE	600967		
140/80 - 18 (Enduro)	ENDURO MEDIUM	140/80 - 18		536997	18 UHD LARGE	600967			
M02	140/80 - 18	057331	DESERT RACE	140/80 - 18	111636	18 UHD LARGE	600967	2019,-	
Monterings Gel 12 pkn		551165							656,-

- Not for highway use. Exclusive use with MICHELIN specified Enduro ranges

- New MICHELIN Bibmousse are not recommended on AC10, S12XC and former Enduro Competition ranges due to fitting difficulties



## OFF ROAD SLANGER

**UHD**  
**ULTRA HEAVY DUTY**  
**INNER TUBE**  
4.0mm thick

**OFF ROAD AND REINF**  
2.5mm thick

**STANDARD MOTORCYCLE**  
**AND SCOOTER**  
1.8mm thick

MOTO - TR4



OFF ROAD SLANGER						
Kode	Ventil	Reinf/UHD	CAI	For dekkdimensjoner	Pris	
10MBR	TR4	Reinf	155574	2.50-10; 2.75-10	98,-	
12 MCR	TR4	Reinf	974530	2.50-12; 80/100-12	98,-	
14 MBR	TR4	Reinf	931670	60/100-14	98,-	
90/100-14	TR4	Reinf	125389	90/100-14	129,-	
90/100-16	TR4	Reinf	125390	90/100-16	129,-	
70/100-17	TR4	Reinf	125391	70/100-17	191,-	
18 UHD MEDIUM	TR4	UHD	034757	100/100-18; 110/100-18; 120/90-18; 130/80-18	255,-	
18MFR	TR4	Reinf	830920	130/80-18; 100/100-18; 110/100-18	191,-	
18MGR	TR4	Reinf	795250	130/80-18; 140/80-18; 120/90-18; 130/90-18; 100/100-18; 110/100-18	185,-	
18 UHD LARGE	TR4	UHD	600967	140/80-18	255,-	
19 UHD	TR4	UHD	842770	100/90-19; 110/90-19; 120/80-19; 130/70-19	330,-	
19MFR	TR4	Reinf	623140	110/90-19; 130/70-19	191,-	
19MER	TR4	Reinf	754720	120/80-19; 100/90-19	191,-	
70/100-19	TR4	Reinf	125392	70/100-19	196,-	
21MDR	TR4	Reinf	833092	2.50-21; 2.75-21; 3.00-21; 80/90-21; 90/90-21 80/100-21; 90/100-21	177,-	
21 TRIAL	TR4	Reinf	135666	2.75-21 Special Trial	191,-	
21 UHD	TR4	UHD	827203	80/100-21; 90/90-21		




## FELG BAND

MICHELIN FELG BAND			
Dimensions	CAI	Pris	
Felg band 1.60/1.85 X 21 (1400 X 25)	949947	62,-	
Felg band 1.60/2.00 X 18/19 (1300 X 25)	656415	62,-	
Felg band 2.15/3.00 X 17/18/19 (1200 X 33)	359215	62,-	
Felg band PROT 4.50 X 17/18 (1200 X 63)	084980	62,-	
Felg band 3.00 X 16 (1300 X 33) C	646046	62,-	
Felg band 3.00 X 16 (1300 X 33) D	237969	62,-	



# URBAN MOBILITY

	 <b>URBAN</b>	 <b>ROAD</b>	 <b>OFF-ROAD</b>	<b>PAGE</b>
MICHELIN PILOT STREET	●	●		53
MICHELIN CITY PRO	●	●		53
MICHELIN CITY GRIP	●	●		54
MICHELIN CITY GRIP WINTER	●	●		54
MICHELIN PILOT ROAD 4 SC	●	●		55
MICHELIN S1	●	●		56
MICHELIN BOPPER	●	●		56
MICHELIN PILOT POWER 3 SC	●	●		57
MICHELIN POWER PURE SC	●	●		57
MICHELIN S83	●	●		58
MICHELIN REGGAE	●	●	●	59





## MICHELIN Pilot Street



BOOST DIN KJØREGLEDE



### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
90	80	17	46	S		TL/TT	191781	567,-
90	90	17	49	P		TL	327126	579,-
100	80	17	52	S		TL/TT	510280	851,-
110	70	17	54	S		TL/TT	393922	876,-
110	70	17	54	H		TL/TT	627009	928,-
2.75	-	18	42	P		TL/TT	342827	450,-

### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	100	14	49	L	Reinf	TT	417470	462,-
120	80	17	61	P		TL	298553	990,-
130	70	17	62	S		TL	758449	1055,-
140	70	17	66	S		TL/TT	024137	1095,-
140	70	17	66	H		TL/TT	666756	1159,-
90	90	18	57	P	Reinf	TL/TT	898552	579,-
100	90	18	56	P		TL/TT	391925	722,-

### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TL/TT	277463	373,-
80	80	14	43	P	Reinf	TL	320632	360,-
80	90	14	46	P	Reinf	TL/TT	902535	398,-
90	80	14	49	P	Reinf		256067	413,-
90	90	14	52	p	Reinf	TL/TT	582269	450,-
100	80	14	48	p		TL/TT	020016	616,-
100	90	14	57	p		TL/TT	944867	669,-
110	80	14	59	P	Reinf	TL	919818	694,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL	696105	709,-
80	90	16	48	S	Reinf	TL/TT	749130	462,-
60	90	17	30	S		TT	372991	413,-
60	100	17	33	L		TL/TT	810954	413,-
70	90	17	38	S		TT	654098	425,-
70	90	17	43	S	Reinf	TL/TT	788900	437,-
2.50	-	17	43	P	Reinf	TT	517102	373,-
80	80	17	46	P	Reinf	TL	701696	462,-
80	90	17	50	S	Reinf	TL/TT	446544	490,-
100	70	17	49	S		TL/TT	765043	799,-
110	80	17	57	S		TL/TT	010712	901,-
120	70	17	58	S		TL	744651	901,-



## MICHELIN CITY Pro



DET PUNKTERINGS RESISTENTE DEKKET

### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
80	80	16	45	S	Reinf	TL/TT	305452	360,-
60	90	17	46	P	Reinf	TL/TT	901047	413,-
80	100	17	46	P		TL/TT	242923	554,-
2.75	-	18	48	S	Reinf	TT	175322	490,-

### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	80	14	59	P	Reinf	TT	637986	450,-
80	90	16	51	S	Reinf	TL/TT	067076	385,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL/TT	345625	413,-
80	90	17	50	S	Reinf	TT	933934	475,-
100	90	17	55	P		TL/TT	754985	579,-
100	80	18	59	P	Reinf	TL	037066	480,-

### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed Index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
70	90	14	40	P	Reinf	TT	376131	335,-
80	90	14	46	P	Reinf	TT	662942	348,-
90	80	14	49	P	Reinf	TT	987637	385,-
90	90	14	52	P	Reinf	TT	007393	398,-
100	80	16	50	P		TL/TT	518358	475,-
50	100	17	30	P		TT	715270	413,-
70	90	17	43	S	Reinf	TT	835288	425,-
80	90	17	50	S	Reinf	TT	119984	475,-
80	100	18	47	P		TL	035098	622,-
90	90	18	57	P	Reinf	TT	859919	514,-
100	90	18	56	P		TT	479475	490,-



**MICHELIN**  
**CITY4** *GRIP*



**PST**  
PROGRESSIVE SIPLE TECHNOLOGY



## OPTIMAL SIKKERHET PÅ VÅTE VEIER

### MICHELIN PST TECHNOLOGY

MICHELIN's Progressive Sipe Teknologi (PST) forbedret effekt på våte veier.

### STORT SORTIMENT

Stort sortiment som også dekker de største scooterne fra 125 ccm og oppover.

### DEKKET TIL DE MEST PRESTISJETUGE SCOOTERNE

Valgt av verdens mest prestisjefylte scooter produsenter med mer enn 69 standard oppsett:: Piaggio MP3, Yamaha X-MAX, Honda PCX, Vespa GTS.

#### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	11	45	L		TL	822389	420,-
120	70	12	51	P		TL	671895	473,-
120	70	12	51	P	GT	TL	291900	485,-
120	70	12	51	S		TL	236719	485,-
110	70	13	48	P		TL	455848	485,-
110	70	13	48	S		TL	527163	497,-
110	90	13	56	P		TL	857917	547,-
90	90	14	46	P		TL	208244	547,-
100	80	14	48	P		TL/TT	336154	572,-
120	70	14	55	P	Reinf	TL	996576	562,-
120	70	14	55	S		TL	894453	599,-
120	70	15	56	P		TL	640949	612,-
120	70	15	56	S		TL	556230	637,-
90	80	16	51	S		TL	447525	587,-
100	80	16	50	P		TL	566094	562,-
110	70	16	52	P		TL	701614	689,-
110	70	16	52	S		TL	924029	701,-
120	70	16	57	P		TL	427212	739,-

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	10	54	L	Reinf	TL	352614	395,-
120	70	11	56	L	Reinf	TL	024149	420,-
130	70	12	56	P		TL	814939	497,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	501322	535,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	487598	535,-
140	60	13	63	P	Reinf	TL	466678	612,-
150	70	13	64	S		TL	008719	689,-
100	90	14	57	P	Reinf	TL	002954	599,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	960051	460,-
120	70	14	61	P	Reinf	TL/TT	733128	610,-
140	60	14	64	P	Reinf	TL	279649	664,-
140	70	14	68	P	Reinf	TL	418951	689,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	567160	726,-
150	70	14	66	S		TL	221619	791,-
120	80	16	60	P		TL	694709	637,-
140	70	15	69	P	Reinf	TL	304636	816,-
130	70	16	61	P		TL	877073	816,-
140	70	16	65	P		TL	276895	726,-
140	70	16	65	S		TL	310553	751,-

#### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
100	80	10	53	L		TL	616514	371,-
90	90	10	50	J		TL	422970	383,-
100	90	10	56	J		TL	769001	371,-
90	90	12	54	P		TL	771830	510,-
110	90	12	64	P		TL	228295	562,-
120	90	12	64	P	Reinf	TL	386859	562,-



**MICHELIN**  
CITY4 *GRIP* Winter



*GREATER PEACE OF MIND*

**GREP PÅ SNØ, SLAPS OG TØRT UNDERLAG  
HURTIG OPPVARMING AV GUMMI, OGSÅ VINTER  
KAN KJØRES HELE ÅRET**

**FRONT**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	58	S	Reinf	TL	017953	547,-
120	70	15	62	S	Reinf	TL	073550	739,-

**REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
140	60	14	64	S	Reinf	TL	777466	791,-
140	70	14	68	S	Reinf	TL	332733	841,-
120	80	16	60	S		TL	736632	751,-

**FRONT / REAR**

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
3.50	-	10	59	J	Reinf	TL/TT	461127	485,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	139263	612,-
130	60	13	60	P	Reinf	TL	744536	612,-
110	80	14	59	S	Reinf	TL	602239	533,-
90	80	16	51	S	Reinf	TL	610078	676,-
100	80	16	56	S	Reinf	TL	887548	649,-

**M+S MERKING**

M+S dekk (Mud and Snow) er spesielt designet for forbedret ytelse i gjørme, snø og slaps



**MICHELIN**  
CITY4 *GRIP* Winter



## MICHELIN Pilot Road 4 sc



### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	15	56	H	TL	811754	1222,-

### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
160	60	14	65	H	TL	648697	1355,-
160	60	15	67	H	TL	620409	1434,-



## MICHELIN S1

### ALL ROUND DEKK FOR SCOOTERE



### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
80	90	10	44	J	TL/TT	10B	601859	351,-
100	80	10	53	L	TL/TT	10B	534454	363,-
3.00	-	10	50	J	TL/TT	10B	871893	351,-
80	100	10	46	J	TL/TT	10B	309015	363,-
90	90	10	50	J	TL/TT	10B	104720	393,-
100	90	10	56	J	TL/TT	10B	104697	363,-
3.50	-	10	59	J	TL/TT	10B	968820	363,-
110	80	10	58	J	TL/TT	10C	104721	406,-
130	70	10	62	J	TL/TT	-	434962	472,-



## MICHELIN Bopper

### SPORTY PERFORMANCE DEKK TIL SCOOTERE

En semi-slick dekkmønster for ekstraordinære resultater. Lettstyrt i svinger med maksimalt veigrep! Gode tilbakemeldinger gir deg kontroll.



### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
120	90	10	57	L	TL/TT	-	057030	395,-
130	90	10	61	L	TL/TT	10CG	057031	420,-
120	70	12	51	L	TL/TT	-	057023	408,-
130	70	12	56	L	TL/TT	-	057024	433,-



## MICHELIN Pilot POWER 3 SC



Radial dekk

### MICHELIN SPORTS DEKKET FOR MAXI-SCOOTERS

#### MICHELIN SPORTS DEKK FOR MAXI-SCOOTERS, FOR MAKSIMAL KJØREGLEDE OG KOMFORT

Perfekt grep og styre egenskaper.

Lengre levetid, sammenliknet med MICHELIN Power Pure SC radial  
MICHELIN 2CT technology.

#### FRONT

Bredde	Haut.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
120	70	14	55	H	TL	817220	1129,-
120	70	15	56	H	TL	171295	1181,-

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	CAI	Pris
160	60	15	67	H	TL	184338	1396,-



## MICHELIN POWER PURE SC



### DET FØRSTE SCOOTER DEKKET MED 2CT TEKNOLOGI

#### PERFEKT GREP TAKKET VÆRE 2CT TEKNOLOGI

Hardere gummi i sentrum for å tåle kraftig akselerasjon og bremsing, og mykere i kantene for å håndtere krappe kurver

#### FRONT

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
110	70	12	47	L		TL	024497	419,-
110	90	13	56	P		TL	796466	533,-
120	70	13	53	P		TL	424346	514,-
120	80	14	58	S		TL	459869	675,-
120	70	15	56	S		TL	888685	649,-

#### REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
130	70	12	56	P		TL	905276	514,-
130	70	12	62	P	Reinf	TL	305000	567,-
140	70	12	60	P		TL	458242	622,-
130	70	13	63	P	Reinf	TL	738847	567,-
140	60	13	57	L		TL	566401	553,-
140	60	13	57	P		TL	068265	622,-
150	70	13	64	S		TL	923566	730,-
130	80	15	63	P		TL	286927	865,-

#### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	CAI	Pris
120	70	12	51	P		TL	101866	488,-
120	70	12	58	P	Reinf	TL	614566	
130	60	13	53	P		TL	146100	541,-
130	60	13	60	P	Reinf	TL	382282	567,-



## MICHELIN S83



### RETRO DESIGN PLUS D'AGENCIER «PERFORMANCE»

#### IDEELT FOR KLASSISKE SCOOTERE MED 8 ELLER 10 TOMMERS HJUL

Retro design kombinert med moderne utvikling, herunder særlig fremragende grep på våte veier. OE monteres på alle Vespa retro scootere, PX125 og PX 150.

#### FRONT / REAR

Br.	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	Std / reinf.	TL / TT	slange	CAI	Pris
3,50	-	8	46	J		TT	8B	057237	311,-
3,00	-	10	42	J		TL/TT	10B	057199	298,-
100	90	10	56	J		TL/TT	10B	104696	363,-
3,50	-	10	59	J	REINF	TL/TT	10B	057203	361,-



## MICHELIN Reggae



### ALL TERRAIN FOR DIN SCOOTER

#### IDEELT FOR BLANDEDE OG LØST UNDERLAG. OFF-ROAD YTELSE OG ET FUNKY UTSEENDE FOR 10 «HJUL SCOOTERE.

#### FRONT / REAR

Bredde	Prof.	Diam.	Load index	Speed index	TL / TT	slange	CAI	Pris
120	90	10	57	J	TL	-	057104	419,-
130	90	10	61	J	TL	-	104647	445,-



## SCOOTER SLANGER

### SCOOTER SLANGER

#### SCOOTER : R673 - R741



#### SCOOTER : R742 - R746



#### SCOOTER : R1202



Kode	Ventil type	CAI	Dimensjoner	Pris
4AB	673	454110	4,00 - 4	76,-
8B 1	741	125611	3.50-8; 4.00-8	76,-
8B2	741-45 D	125610	3.50-8; 4.00-8	76,-
8B 3	1202 (51-90)	125614	3.50-8 4.00-8	76,-
8B 4	742	125615	3.50-8; 4.00-8	76,-
8C 3	1202	125599	4.50-8	99,-
9AB 3	1202	125521	2 3/4; 2.75-9	76,-
10B 4	1202	733003	3.00-10; 3.50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10	72,-
10D	673	125638	4.50-10; 4.80-10; 5.00-10; 110/80-10	108,-



**AVON**  
TYRES



**AVON**  
TYRES





**Cobra Chrome**

**Cobra Chrome WW  
White Wall**

**Cobra Chrome Front**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120196	1675,-
150/80 - 16	71 H	TL	AV2120111	1822,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120016	2033,-
130/80 B 17	65 H	TL	AV2120019	1759,-
140/75 R 17	67 V	TL	AV4120015	2096,-
150/80 R 17	72 V	TL	AV4120018	2307,-
130/70 B 18 RF	69 H	TL	AV2120098	1770,-
130/70 R 18	63 H	TL	AV4120013	1622,-
130/70 VR 18	63 V	TL	AV4120014	1833,-
100/90 - 19	57 V	TL	AV4120011	1233,-
110/90 - 19	62 H	TL	AV2120012	1338,-
120/70 ZR 19	60 W	TL	AV4120012	2212,-
130/60 B 19	61 V	TL	AV2120016	1928,-
90/90 - 21	54 H	TL	AV2120113	1433,-
MH90 - 21 RF	56 V	TL	AV2120194	1422,-
120/70 - 21 RF	68 V	TL	AV2120093	1675,-
130/60 B 21	63 V	TL	AV2120017	1886,-

**Cobra Chrome Universal**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
130/60 VR 23	65 V	TL	AV4120218	1896,-

**Cobra Chrome Trike**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120411	1928,-
130/70 R 18	63 V	TL	AV4120310	2149,-

**Cobra Chrome WW Front**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120197	1980,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120017	2339,-
100/90 - 19	57 V	TL	AV2120011	1538,-
MH90 - 21 RF	56 V	TL	AV2120195	1833,-
120/70 - 21 RF	68 V	TL	AV2120094	1928,-

**Cobra Chrome WW Universal**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
130/60 VR 23	65 V	TL	AV4120219	2117,-

**Cobra Chrome Rear**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
140/90 - 15 RF	76 H	TL	AV2120199	1664,-
150/90 VB 15 RF	80 V	TL	AV2120296	1875,-
170/80 B 15 RF	83 H	TL	AV2120299	1843,-
180/70 B 15	76 H	TL	AV2120314	2001,-
200/70 B 15	82 H	TL	AV2120316	2212,-
230/60 B 15	86 H	TL	AV2120410	4045,-
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120397	1833,-
140/90 B 16 RF	77 H	TL	AV2120290	1917,-
150/80 B 16 RF	77 V	TL	AV2120294	2117,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120019	2223,-
160/80 B 16 RF	81 H	TL	AV2120298	2138,-
170/70 R 16	75 H	TL	AV4120111	2402,-
180/70 R 16	77 V	TL	AV4120114	2581,-
180/65 B 16 RF	81 H	TL	AV2120392	2465,-
180/60 R 16	80 H	TL	AV4120113	2528,-
200/60 VR 16	79 V	TL	AV4120210	2897,-
240/50 R 16	84 V	TL	AV4120212	2950,-
160/70 B 17	79 V	TL	AV2120217	1928,-
180/60 B 17 RF	81 V	TL	AV2120311	2950,-
190/60 VR 17	78 V	TL	AV4120116	2528,-
200/55 VR 17	78 V	TL	AV4120118	2981,-
200/50 R 17	75 H	TL	AV4120117	2528,-
330/30 R 17	87 V	TL	AV4120217	4224,-
140/70 B 18 RF	73 H	TL	AV2120118	2265,-
150/70 VB 18 RF	76 V	TL	AV2120293	2107,-
180/55 VB 18	80 V	TL	AV2120310	2623,-
180/55 ZR 18	74 W	TL	AV4120112	3055,-
200/55 VR 18	79 V	TL	AV4120119	3550,-
240/40 VR 18	79 V	TL	AV4120211	2950,-
250/40 VR 18	81 V	TL	AV4120213	3634,-
260/40 VR 18	84 V	TL	AV4120214	3160,-
280/35 VR 18	84 V	TL	AV4120215	3371,-
300/35 VR 18	87 V	TL	AV4120216	3687,-
200/30 R 23 RF	74 V	TL	AV2120315	3371,-

**Cobra Chrome WW Rear**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
170/80 B 15 RF	83 H	TL	AV2120399	2117,-
MT90 B 16 RF	74 H	TL	AV2120398	2265,-
140/90 B 16 RF	77 H	TL	AV2120291	2318,-
150/80 B 16 RF	77 V	TL	AV2120295	2433,-
150/80 R 16	71 V	TL	AV4120110	2560,-
180/70 R 16	77 V	TL	AV4120115	2971,-
180/65 B 16 RF	81 H	TL	AV2120393	3002,-
150/70 B 18 RF	76 V	TL	AV2120292	2476,-



**Roadrider AM26**

**Roadrider AM26 Universal**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
120/80 - 16	60V	TL	AV2288413	<b>1201,-</b>
120/80 - 17	61V	TL	AV2274813	<b>1190,-</b>
120/90 - 17	64V	TL	AV2278613	<b>1190,-</b>
140/80 - 17	69V	TL	AV2279213	<b>1717,-</b>
90/90 - 18	51V	TL	AV2269913	<b>1074,-</b>
100/90 - 18	56V	TL	AV2283013	<b>1180,-</b>
110/90 - 18	61V	TL	AV2287013	<b>1348,-</b>
110/80 - 18	58V	TL	AV2289413	<b>1369,-</b>
3.25 - 19	54V	TL	AV2267513	<b>1085,-</b>
100/90 - 19	57V	TL	AV2289013	<b>1180,-</b>



**StreetRunner AV83**

**StreetRunner AV83 Universal**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
2.50 - 17 RF	43S	TL	AV8180016	<b>379,-</b>
2.75 - 17 RF	47S	TL	AV8180017	<b>421,-</b>
100/80 - 17	52S	TL	AV8180018	<b>801,-</b>
3.00 - 18	47S	TL	AV8180019	<b>569,-</b>
90/90 - 18	51S	TL	AV8180015	<b>569,-</b>

**Roadrider AM26 Front**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
100/80 - 17	52V	TL	AV2260213	<b>1011,-</b>
100/80 - 17	52H	TL	AV2260011	<b>1011,-</b>
110/80 - 17	57V	TL	AV2265513	<b>1159,-</b>
110/70 - 17	54V	TL	AV2265213	<b>1106,-</b>
120/70 - 17	58V	TL	AV2266113	<b>1180,-</b>
90/90 - 19	52V	TL	AV2268813	<b>1159,-</b>
90/90 - 21	54V	TL	AV2268113	<b>1254,-</b>

**Roadrider AM26 Rear**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
160/80 - 15	74V	TL	AV2270011	<b>2001,-</b>
MT90 - 16 RF	74V	TL	AV2270313	<b>1496,-</b>
150/80 - 16	71V	TL	AV2277413	<b>1759,-</b>
130/90 - 17	68V	TL	AV2275713	<b>1475,-</b>
130/80 - 17	65V	TL	AV2275913	<b>1306,-</b>
130/70 - 17	62H	TL	AV2270012	<b>1264,-</b>
140/70 - 17	66V	TL	AV2277613	<b>1380,-</b>
150/70 - 17	69V	TL	AV2275113	<b>1422,-</b>
4.00 - 18	64V	TL	AV2276813	<b>1327,-</b>
120/90 - 18	65V	TL	AV2276013	<b>1380,-</b>
120/80 - 18	62V	TL	AV2279513	<b>1233,-</b>
130/80 - 18	66V	TL	AV2279813	<b>1591,-</b>
130/70 - 18	63V	TL	AV2276613	<b>1180,-</b>
140/70 - 18	67V	TL	AV2279713	<b>1812,-</b>
150/70 - 18	70V	TL	AV2276513	<b>1464,-</b>

**StreetRunner AV83 Front**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
80/100 - 17 RF	53S	TL	AV8180012	<b>737,-</b>
2.75 - 18 RF	48S	TL	AV8180011	<b>442,-</b>

**StreetRunner AV83 Rear**

Dimensjon	Li/Si	TL/TT	Varenr	Pris
100/90 - 17	55S	TL	AV8180013	<b>801,-</b>
130/70 - 17	62S	TL	AV8180014	<b>927,-</b>



Sidecar Triple Duty\* Speedmaster MKII\*

AM9\*



MKII

MKII (4.00-19)

MKII (5.00-16)

### Speedmaster MKII AM6 Front

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
3.25 - 17	50 S	TT	AV1655501	1296,-
3.00 - 19 RF	54 S	TT	AV1727410	990,-
3.25 - 19	54 S	TT	AV1657501	1064,-
3.50 - 19	57 S	TT	AV1657601	1148,-
3.00 - 20	50 S	TT	AV1658410	1296,-
3.00 - 21 RF	57 S	TT	AV1659401	1074,-

### Safety Milage MKII AM7 Rear

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
5.00 - 16	69 S	TT	AV1694901	1506,-
3.25 - 17	50 S	TT	AV1645501	1243,-
4.00 - 18	64 S	TT	AV1646801	1359,-
3.50 - 19	57 S	TT	AV1727610	1148,-
4.00 - 19	65 H	TT	AV1720011	1380,-

### Sidecar Triple Duty AM2

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
3.50 - 19	57 L	TT	AV1697605	1074,-

### Roadrunner AM9 Universal

Dimensjon	Li/Si	TI/TT	Varenr	Pris
4.10 - 19	61 H	TT	AV1607910	1296,-

**AVON**  
TYRES



**AVON**  
TYRES

# **obor**

**BASED ON INCREASING  
PERFORMANCE IN  
EVERY TERRAIN**

*OBOR blir produsert av en av verdens største leverandører av ATV og spesialdekk. De produserer omlag 8 millioner ATV dekk hvert år.*

*OBOR blir produsert med premium gummiblandinger, og med de aller nyeste teknologier for fremstilling og produksjon av dekk.*

*OBOR ATVI/UTV dekk vil ankomme våre lager fortløpende i løpet av vår og sommer 2019.*






**MUDSLING**





## OBOR TERRENG GUIDE

							
		STEIN	HARDT UNDERLAG	INTERMEDIATE	LØS LEIRJORD	SAND	GJØRME
ATV SPORT	ADVENT	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	ADVENT MX	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
ATV UTILITY	CORNELIUS	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	CYPRESS	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	RIPLE	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	OUTRAGE	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	CRUSADER	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	BRAWLER	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	ANTELOPE	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	CLIMBER	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	MUDFALO	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	MUDSLING	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	SCORPIO	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████



**OBOR ATV/UTV ANKOMMER VÅRE LAGER  
FORTLØPENDE VÅR & SOMMER 2019**



### ADVENT WP03

Fordekk med kraftig mønster og premium gummiblanding for optimalt grep. Presis styring.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
21x7-10	6	30F	15 mm	5,5"	736,-
22x7-10	6	33F	15 mm	5,5"	748,-



### ADVENT WP04

Bakdekk med kraftig mønster og premium gummiblanding for optimalt grep.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x11-9	6	43F	12 mm	9"	905,-
22x11-9	6	48F	12 mm	9"	786,-



### ADVENT MX WP05

Fordekk med kraftig mønster for ATV motorcross løpskjøring. Supert grep fra både løst til hardpakket underlag. Dekkets stabilitet tillater fører å foreta presise hopp, og ikke minst presise landinger.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
19x6-10	4	14F	10 mm	5"	468,-
20x6-10	4	17F	12 mm	5"	566,-



### ADVENT MX WP06

Bakdekk med kraftig mønster for ATV motorcross løpskjøring. Supert grep fra både løst til hardpakket underlag. Dekkets stabilitet tillater fører å foreta presise hopp, og ikke minst presise landinger.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x10-8	4	29F	12 mm	8"	831,-



**NYHET!**



### CORNELIUS WU11

Det perfekte fordekket for ATV og SxS. Cornelius har et unikt mønster som gir meget bra grep på alle underlag. Radial 6 eller 8 lags stamme. Unik gummiblanding i sidevegger for å motså punkteringer.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	68F	20 mm	6"	1196,-
26x9R12	6	71F	20 mm	7"	1423,-
26x9R14	6	70F	20 mm	7"	1474,-
27x9R14	6	73F	20 mm	7"	1455,-
*28x10R14	8	82F	20 mm	8"	1737,-
29x9R14	8	81F	20 mm	7"	1765,-

\*28x10R14 er WU12. Brukes foran og bak UTV



### CORNELIUS WU12

Det perfekte bakdekket for ATV og SxS. Cornelius har et unikt mønster som gir meget bra grep på alle underlag. Radial 6 eller 8 lags stamme. Unik gummiblanding i sidevegger for å motså punkteringer.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10R12	6	72F	20 mm	7,5"	1469,-
26x12R12	6	78F	20 mm	9"	1786,-
26x11R14	6	77F	20 mm	8"	1711,-
27x11R14	6	79F	20 mm	8"	1747,-
28x10R14	8	82F	20 mm	8"	1737,-
29x11R14	8	87F	20 mm	8"	1986,-



### CYPRESS P3058

Fordekk med slitesterk gummiblanding for lang levetid. Med mønsterblokker som vil øke blokkens styrke og garantere kjørekomforten. Aggressiv skuldermønster utvidet til sidevegg, vil forbedre dekkens punkteringsmotstand og beskytte felgene.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	68F	18 mm	6"	1017,-
26x8-12	6	71F	18 mm	6"	1132,-
27x9R14	6	74F	18 mm	7"	1377,-



### CYPRESS P3059

Bakdekk med slitesterk gummiblanding for lang levetid. Med mønsterblokker som vil øke blokkens styrke og garantere kjørekomforten. Aggressiv skuldermønster utvidet til sidevegg, vil forbedre dekkens punkteringsmotstand og beskytte felgene.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	74F	18 mm	7,5"	1168,-
26x10-12	6	76F	18 mm	7,5"	1262,-
27x11R14	6	81F	18 mm	8"	1553,-



### RIPLE WU13

Lett vekt 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	68F	22 mm	6"	1274,-
26x9R12	6	74F	22 mm	7"	1460,-
27x9R14	6	75F	26 mm	7"	1566,-



### RIPLE WU14

Lett vekt 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10R12	6	75F	22 mm	7,5"	1564,-
26x11R12	6	80F	22 mm	8"	1862,-
27x11R14	6	81F	26 mm	8"	1742,-





### OUTRAGE P3061

Et av det beste "ørken" dekket som finnes. Kraftig 8-lags stamme for å motvirke punkteringer. Passer best fra hardt underlag som stein til løs leire.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	8	74F	20 mm	7"	1462,-



### OUTRAGE P3061

Et av det beste "ørken" dekket som finnes. Kraftig 8-lags stamme for å motvirke punkteringer. Passer best fra hardt underlag som stein til løs leire.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x11R12	6	80F	20 mm	8"	1795,-



### CRUSADER P3057

"Light truck" inspirert dekk, med supert grep på hardt underlag.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10R14	8	59M	15 mm	8"	1793,-
30x10R14	8	63M	15 mm	8"	1915,-
28x10R15	8	59M	15 mm	8"	1793,-
30x10R15	8	63M	15 mm	8"	1872,-
32x10R15	8	66M	15 mm	8"	2202,-



### BRAWLER WL05

Nytt SxS DOT-dekk. Med 10-lags radial stamme og en spesialisert gumiforbindelse som gir utmerket ytelse i alle terreng. Flattere mønsterdesign gir utmerket trekraft og slitestyrke. Unike og aggressive sideveggmønster gir utmerket punktering motstand og fantastisk utseende.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10R14	10	58M	13 mm	7"	2002,-
30x10R14	10	62M	13 mm	7"	2123,-
32x10R14	10	66M	13 mm	7"	2203,-



### ANTELOPE WL03

Lett vekts 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	6	53M	13 mm	7"	1361,-
26x11R12	6	60M	13 mm	8"	1689,-
28x10R14	8	59M	15 mm	7"	1809,-
30x10R14	8	63M	15 mm	7"	1922,-
28x10R15	8	58M	15 mm	7"	1788,-
30x10R15	8	63M	15 mm	7"	1990,-
32x10R15	8	66M	15 mm	7"	2219,-



### CLIMBER WL01

Spesialdekk for å klatre på fjell og steinete underlag. Produsert med veldig myk gummiblanding. Dekkene vil ikke bli lagerført, kontakt oss for priser og levering.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10R14	8		14 mm	7"	ppf
30x10R14	8		15 mm	7"	ppf
30x10R15	8		15 mm	7"	ppf
32x10R15	8		15 mm	7"	ppf
36x10R18	8		15 mm	7"	ppf



## MUDFALG WU08

Ekstremdekket for den kresne. Veldig aggressivt mønster design og med ekstremt høye ribber. Tykk gjørme? Ingen problem. 28" har 45mm mønsterdybde. 30" og 32" har hele 51mm mønsterdybde.



Dimensjoner	PR	LI/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x10-14	8	72F	45 mm	7"	3397,-
30x10-14	8	79F	51 mm	7"	3611,-
32x10-14	8	80F	51 mm	7"	4151,-



**obor**



### MUDSLING WU05

"Mud lite" - dekket som er effektivt til trial, lett gjørme, men også steinete og hardt underlag. Dekkene har veldig bra gripeevne i de nevnte terreng.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x8-12	8	55J	18 mm	6"	934,-
25x8-12	8	63J	20 mm	6"	1091,-
26x8R12	6	63J	19 mm	6"	1242,-
26x9-14	6	65J	19 mm	7"	1093,-



### MUDSLING WU06

"Mud lite" - dekket som er effektivt til trial, lett gjørme, men også steinete og hardt underlag. Dekkene har veldig bra gripeevne i de nevnte terreng.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x10-12	8	62J	18mm	7"	1040,-
25x10-12	8	69J	20 mm	8"	1255,-
26x10R12	6	69J	20 mm	8"	1356,-
26x11-14	6	74J	20 mm	8"	1255,-



### SCORPIO WU03

Lett vekts 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	52J	30 mm	6"	1242,-
26x9-12	6	58J	30 mm	7"	1452,-
26x9-14	6	56J	30 mm	7"	1493,-
27x9-14	6	59J	38 mm	7"	1392,-



### SCORPIO WU04








Lett vekts 6-lags radial stamme gir rask akselerasjon. OBOR Riple har retningsbestemt mønster som gir behagelig kjøreopplevelse.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x10-12	6	59J	30 mm	8"	1525,-
26x11-12	6	64J	30 mm	8"	1655,-
26x12-12	6	67J	30 mm	8"	1592,-
26x11-14	6	63J	30 mm	8"	1606,-
27x11-14	6	65J	38 mm	8"	1881,-



# WANDA TERRENG GUIDE

	 WANDA TYRE						
		STEIN	HARDT UNDERLAG	INTERMEDIATE	LØS LEIRJORD	SAND	GJØRME
ATV UTILITY	P3006						
	P350						
	P375						
	P3036						
	P373(A)						
	P3035						
	VS3020 <i>Storn</i>						
	P351						
	P377						
	P306 <i>A/T Master</i>						
	P349						
	P354						
ATV SPORT	P3018						
	P329						
	P348						
	P336						





## WANDA P3006

Halvgrovt "all round" dekk til de fleste ATV/UTV. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 19mm mønsterdybde. Dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	19	6,5"	1086,-
25x10-12	6	50J	19	8"	1339,-
26x9-12	6	49J	19	7"	1248,-
26x11-12	6	55J	19	9"	1509,-
27x9-12	6	69J	19	7"	1358,-
27x11-12	6	76J	19	9"	1605,-
26x9-14	6	49J	19	7"	1310,-
26x11-14	6	56J	19	9"	1568,-
27x9-14	6	67J	19	7"	1418,-
27x11-14	6	74J	19	9"	1615,-



## WANDA P350

Grovt off road dekk til de fleste 4x4. Kraftige skulderribber for å beskytte sideveggene, samt ekstra trekk kraft. 20mm mønsterdybde. Dekket er e-merket og godkjent for gatebruk. Vi anbefaler dette dekket til de som kjører aller mest off road, og ikke så mye på vei



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	20	6,5"	1098,-
25x10-12	6	50J	20	8"	1298,-
26x9-12	6	49J	20	7"	1389,-
26x12-12	6	58J	20	9,5"	1660,-
27x9-14	6	49J	20	7"	1389,-
27x12-14	6	70J	20	9,5"	1717,-



## WANDA P375

Et av våre grovste ATV dekk til de største arbeidsmaskinene. Rå fremkommelighet. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53J	27,8	8"	1461,-
25x8-12	6	43J	26,2	6,5"	1235,-
25x10-12	6	50J	26,2	8"	1381,-
26x9-12	6	49J	27,8	7"	1427,-
26x12-12	6	58J	27,8	9,5"	1653,-
27x9-12	6	52J	27,8	7"	1491,-
27x12-12	6	60J	27,8	9,5"	1792,-



## WANDA P3036

Ikke retningsbestemt mønster. Radial stamme og lav rullemotstand for høy motstandsdyktighet mot støt, og for behageligere kjøring. Meget bra "All Terrain" dekk. Ikke godkjent for vei. Dekkene kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
28x9R14	8	71J	21	7"	1776,-
28x11R14	8	79J	21	9"	1972,-
29x9X14	8		21	7"	1952,-
29x11R14	8		21	9"	2203,-
30x10R14	8		21	8"	2126,-
28x10R15	8		21	8"	2062,-
30x10R15	8		21	8"	2156,-



## WANDA P373

Retningsbestemt mønster med lettvektsdesign for kraftig akselrasjon og bremsing. 25" dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. Disse er også J-merket for 100 km/t. Kun dekkene som er med 14" felgdiameter er radialdekk. Dekkene kan pigges



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12*	6	43J	15,2	6"	1198,-
25x10-12*	6	50J	15,2	8,5"	1172,-
26x8-12	6		16	6,5"	1296,-
26x10-12	6		16	8"	1566,-
26x8R14	6		16	6,5"	1266,-
26x10R14	6		16	8"	1529,-

\* kun 25" dekkene er E-merket.



## WANDA P373A

Bredere bakdekk til P373.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-12	6	80F	15,2	8"	1366,-



### WANDA P3035

Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Vi anbefaler dette dekket til de som ønsker et allround dekk til varierende underlag. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	60J	16,2	6,5"	1304,-
25x10R12	6	67J	16,2	8"	1496,-
26x9R12	6	66J	16,2	7"	1395,-
26x11R12	6	72J	16,2	9"	1564,-
26x9R14	6	65J	16,2	7"	1488,-
26x11R14	6	72J	16,2	9"	1688,-

### WANDA VS3020



Ikke retningsbestemt mønster. Store knaster for perfekt grep på hardt underlag. Skulder ribber for å beskytte felger, samt dekk sider i røfft terreng. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R12	6	65J	17	7"	1556,-
26x11R12	6	71J	17	8"	1886,-
27x9R12	6	67J	17	7"	1778,-
27x11R12	6	74J	17	8"	2169,-
26x9R14	8	67J	17	7"	1822,-
26x11R14	8	76J	17	8"	1989,-
27x9R14	8	70J	17	7"	1832,-
27x11R14	8	78J	17	8"	2015,-
28x10R14	8	77J	17	8"	1832,-



### WANDA P351

Retningsbestemt mønster med kraftige ribber. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t. Utmerkede MUD egenskaper.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	20	6"	1162,-
25x10-12	6	50J	20	8"	1404,-



### WANDA P377

Retningsbestemt mønster. Mønsteret er designet for å forhindre at jord, gjørme, stein og smuss skal sette seg i ribbene. Meget bra selvrensing. Lettvekts stamme for presis styring. E-merket og godkjent for vei. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43J	16	6"	1022,-
25x10-12	6	50J	16	8"	1259,-



### WANDA A/T MASTER

P306. Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
24x11-10	4	47J	19,5	9"	1261,-
24x8-12	4	35J	15,5	6,5"	884,-

\* dekkene kan skaffes i flere dimensjoner. Kontakt oss.





### WANDA P349

Retningsbestemt mønster med lettvekts-design for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk vei-mønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
22x10-10	4	39N	8	8"	984,-
26x8-14	6	74N	10	6,5"	1285,-
26x10-14	6	81N	10	8	1595,-



### WANDA P354

Retningsbestemt mønster med lettvekts-design for kraftig akselrasjon og bremsing på hardt underlag. Typisk vei-mønster for behagelig kjøring. E-merket. N hastighetsmerking for 140 km/t. F hastighetsmerking for 80 km/t. (HD) = Heavy Duty



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
20x10-9	4	34N	8	8"	789,-
21x7-10	4	25N	8	5,5"	710,-
(HD) 25x8-12	4	70F	8	6,5"	1093,-
(HD) 25x10-12	4	70F	8	8"	1280,-



### WANDA P3018

Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller F-merket for 80 km/t. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
21x7-10	4	58J	11	5,5	651,-
22x7-10	4	28F	11	5,5	728,-
22x10-10	4	39J	12,5	8	992,-



### WANDA P329

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag. E-merket og godkjent for vei. Gode selvrensingsegenskaper. F hastighetsmerking for 80 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
16x8-7	4	20F	12	6,5	502,-



### WANDA P348

Retningsbestemt mønster. Aggressivt mønster for godt grep. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk. J-merket for 100 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
21x7-10	4	25J	15	5,5"	619,-
23x7-10	4	31J	15	5,5"	745,-



### WANDA P336

Kraftig dekk for den kresne. Grovt, selvrensende mønster. Kan brukes til løpskjøring. J-merket for 100 km/t



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredder	Pris
20x11-8	4	34J	12	9"	804,-
20x11-9	4	38J	12	9"	887,-



### WANDA P311

Retningsbestemt mønster for små 2x4 ATV. Lettvektsdesign for kraftigere akselrasjon og bremsing. Åpent mønster for god selvrensing. E-merket ATV dekk som er godkjent for vei. J-merket for 100 km/t. Utmerket for pigging



Dimensjoner	PR	Li/ SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,5-8	4	33J	15	7"	664,-
19x7-8	4	28F	15	5,5"	564,-
19x9,5-8	4	36J	15	7"	745,-
21x7-8	4	25J	15	5,5"	723,-



### WANDA P322

Ikke retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. 22x11-8 dekket er E-merket og godkjent for gatebruk. J hastighetsmerking for 100 km/t..



Dimensjoner	PR	Li/ SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
*20x7-8	4		7	5,5"	494,-
22x11-8	4	43J	14	9"	783,-

\* Ikke E-merket



### WANDA P342

Ikke retningsbestemt mønster. Perfekt for veikjøring til små 2x4. E-merket. J-merket for 100 km/t, eller J-merket for 100 km/t. Kan pigges.



Dimensjoner	PR	Li/ SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
20x10-9	4	34J	13,5	8"	887,-



### WANDA P826

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for hardt underlag. Ikke E-merket. K hastighetsmerking for 110 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
205/50-10	4	49K	5,5	6,5"	586,-
225/45-10	4	50K	6	7"	597,-



### WANDA P330

Retningsbestemt mønster. Grovt knastmønster for perfekt grep på varierende underlag. E-merket og godkjent for gatebruk. F hastighetsmerking for 80 km/t.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	2	18F	6	5"	327,-




### WANDA P362

Retningsbestemt mønster med skråstilte ribber for mykt/middels underlag. Gode selvrensende egenskaper.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
145/70-6	4	18F	6	4,5"	307,-





**VOKSENDE ATV OG UTV SORTIMENT**  
FOR Å MØTE VOKSENDE BEHOV

---

**B2B.NORGESDEKK.NO**



**KENDA BEAR CLAW**

Det originale verdensberømte Bear Claw dekket! Det beste dekket for bruk under en rekke forhold. Brukes både i skog og mark, samt steinete og hardt underlag. Dette dekket klarer virkelig det meste! Ekstra tøff stamme som motstår punkteringer, også i sideveggene. Vinklet knaster for maksimal trekkraft. Originalmonteres på flere 4x4.

**K299**

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
22x12-8	4		19,5	9,5"	1824,-
22x12-9	4		19,5	9,5"	2229,-
25x12,5-9	4		19,5	10"	2688,-
22x12-10	4	46F	19,5	9,5"	2157,-
25x12,5-10	4	51F	19,5	10"	1730,-
24x10-11	6		14,5	8"	2028,-
25x8-11	4		14,5	6,5"	1387,-
25x12,5-11	4		19,5	10"	2153,-
24x8-12	4	38F	14,5	6,5"	1570,-
24x10-12	6	60F	14,5	8"	2080,-
25x8-12	4	38F	14,5	6,5"	1560,-
25x10-12	4	45F	14,5	8"	1680,-
25x12,5-12	4	51F	14,5	10"	1962,-
26x9-12	4	47F	14,5	7"	1503,-
26x12-12	4	51F	14,5	10"	1790,-
27x10-12	4	45F	19,5	8"	1750,-
27x12-12	4	51F	19,5	10"	1930,-



**KENDA BEAR CLAW HTR**

Med større og større ATV'er, ble Kenda nødt for å videreutvikle det verdensberømte Bear Claw dekket. Radial stamme, dypere mønster. Neste generasjon Bear Claw ble da Bear Claw HTR.

**K587**

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
26x9R14	8	48N	21,5	7"	2052,-
26x11R14	8	54N	21,5	9"	2329,-



**KENDA EXECUTIONER**

"KILL THE MUD"  
Designet for å møte de verste gjørme-hullene. Motstandsdyktig mot punkteringer. Felgbeskyttelse.

**K538**

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43L	21,5	6,5"	1850,-
25x10-12	6	50L	26,5	8"	2078,-



**KENDA BEAR CLAW EX**

Aggressivt mønster for varierende terren. E-merket og godkjent for gatebruk.

**K573F**

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8-12	6	43N		6,5"	1220,-



**KENDA BEAR CLAW EX**

Aggressivt mønster for varierende terren. E-merket og godkjent for gatebruk.

**K573R**

Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x11-10	6	53N		9"	1618,-
25x10-12	6	50N		8"	1499,-



### DURO HF-247

Retningsbestemt mønster. Tett mønster for godt grep på hardt underlag. Dekkene er E-merket og godkjent for gatebruk.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x7-7	2	10F	10	5,5"	585,-
19x7-8	2	10J	10	5,5"	590,-
18x9,50-8	2	20F	10	7"	682,-
21x7-10	4	25N	12	5,5"	703,-
22x7-10	4	28N	10	5,5"	697,-
22x10-10	4	39N	10	8"	919,-



### DURO DI-2013 RED EAGLE

Utmerket moderne mønster  
Presis styring og veldig bra grep.  
Vekselvise brede og smale skulderknapper gir mer stabilitet og komfort i høy hastighet. Systematisk utformet slitebane forhindrer slitasje på våt vei. Bevist å være et bra allround dekk.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
19x8-8	4		13,5	6,5"	720,-
25x8-12	4	38J	13,5	6"	1065,-
25x10-12	4	45J	13,5	8"	1180,-
25x11-12	4	48F	13,5	9"	1190,-
26x8R14	4	67N	14	6,5"	1250,-
26x12R14	4		16	8,5"	1280,-



### DURO DI-2037 FRONTIER

UTV dekk med lav rullemotstand.  
Radial stamme for presis styring og kontroll. 6-lags stamme for å redusere fare for punkteringer.



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
25x8R12	6	43N	17,5	6"	1203,-
25x10R12	6	50N	17,5	8"	1348,-



### DURO POWER TRAIL DI-2009

POWER TRAIL er et utmerket dekk for både racing og sport. Gir optimal balanse og rettlinjetraft på både løs og hardt terreng, POWER TRIAL er det riktige valget for "ATV-winners"



Dimensjoner	PR	Li/SI	Mønster Dybde (mm)	Anbefalt Felgbredde	Pris
18x9,50-8	2	22J	11	7"	720,-
19x9,50-8	2	21J	11	8"	765,-



## 25x10-12

Dekk Høyde (tommer)

## 25x10-12

Dekk Bredde (tommer)


## 25x10-12

Felg Diameter (tommer)

1. Tall = Den totale dekkhøyde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 25" høyt)
2. Tall = Den totale dekkbredde når luftfylt (Eks 25x10-12 er 10" bredt)  
Hvis "-" følger, er det et Diagonaldekk. Eks 25x10-12  
Hvis bokstaven "R" følger, er det et Radialdekk. Eks 25x10R12
3. Tall = Felgdiameter (Eks 25x10-12 er 12" i diameter)



**RAPTOR BY URA**



URA Raptor; produsert for å dekke de aller mest solgte ATV og UTV. Produseres med ulike bredder foran og bak i 12" og 14". Det kan bli aktuelt og utvide med 15" på et senere tidspunkt. Felgene blir levert i Matt Gun Metal, en tidløs farge som passer bra til de aller fleste ATV/UTV

URA Raptor er designet i Norge og blir produsert i Asia, hos en av verdens største felgfabrikker. Felgfabrikken produserer i dag en rekke kjente merker for flere anerkjente Europeiske felgprodusenter, der de alle har strenge krav til kvalitet.



**NYHET! ANKOMMER  
MAY/JUNI 2019**

Varenummer	Størrelse	Boltsirkel	ET	Navhull	Vekt netto	Max Load	Pris
URR127110	7x12	4x110	2,5	86 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128110	8x12	4x110	-10,2	86 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127115	7x12	4x115	2,5	80 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128115	8x12	4x115	-10,2	80 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127136	7x12	4x136	2,5	110,5 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128136	8x12	4x136	-10,2	110,5 mm	5,1	400 kg	995,-
URR127156	7x12	4x156	2,5	131,1 mm	4,8	400 kg	995,-
URR128126	8x12	4x156	-10,2	131,1 mm	5,1	400 kg	995,-
URR147110	7x14	4x110	2,5	86 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148110	8x14	4x110	-10,2	86 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147115	7x14	4x115	2,5	80 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148115	8x14	4x115	-10,2	80 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147136	7x14	4x136	2,5	110,5 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148136	8x14	4x136	-10,2	110,5 mm	6,8	400 kg	1295,-
URR147156	7x14	4x156	2,5	131,1 mm	5,3	400 kg	1295,-
URR148156	8x14	4x156	-10,2	131,1 mm	6,8	400 kg	1295,-



URA SPLINES MUTTERE

Varenummer	Type	Farge	Pris
UR10125	M10x1,25 Mutter	Sort	12,-
UR00038	3/8" Mutter	Sort	12,-
UR12125	M12x1,25 Mutter	Sort	12,-
UR12150	M12x1,50 Mutter	Sort	12,-
UR70007	Splines Verktøy	Sort	39,-





## BLACK RHINO WARLORD

Black Rhino, en av USA's største felgleverandører til 4x4 Offroad og SUV, har nå startet produksjon av felger til ATV og UTV. Black Rhino er kjent for kvalitet i særklasse. Felgene deres er produsert for ekstrem bruk, og kan absolutt anbefales. OBS! Senterkopper kan avvike fra bilder, da det leveres ulike typer til de forskjellige boltsirkelene. I enkelte tilfelles må felgene monteres uten senterkopper



Varenummer	Størrelse	Boltsirkel	ET	Navnhull	Farge	Max Load	Pris
BLA1470WAR104110G79	7x14	4x110	10	79,4 mm	Matte Gunmetal		1795,-
<b>BLA1470WAR104110M79</b>	<b>7x14</b>	<b>4x110</b>	<b>10</b>	<b>79,4 mm</b>	<b>Matte Black MDT*</b>		<b>1795,-</b>
BLA1470WAR104136G10	7x14	4x136	10	110,2 mm	Matte Gunmetal		1795,-
BLA1470WAR104136M10	7x14	4x136	10	110,2 mm	Matte Black MDT*		1795,-
BLA1470WAR104156G32	7x14	4x156	10	132 mm	Matte Gunmetal		1795,-
BLA1470WAR104156M32	7x14	4x156	10	132 mm	Matte Black MDT*		1795,-
BLA1570WAR104110G79	7x15	4x110	10	79,4 mm	Matte Gunmetal		1915,-
<b>BLA1570WAR104110M79</b>	<b>7x15</b>	<b>4x110</b>	<b>10</b>	<b>79,4 mm</b>	<b>Matte Black MDT*</b>		<b>1915,-</b>
BLA1570WAR104136G10	7x15	4x136	10	110,2 mm	Matte Gunmetal		1915,-
<b>BLA1570WAR104136M10</b>	<b>7x15</b>	<b>4x136</b>	<b>10</b>	<b>110,2 mm</b>	<b>Matte Black MDT*</b>		<b>1915,-</b>
BLA1570WAR104156G32	7x15	4x156	10	132 mm	Matte Gunmetal		1915,-
BLA1570WAR104156M32	7x15	4x156	10	132 mm	Matte Black MDT*		1915,-

MDT= Machine Dark Tint Lip | **Varelinjer med rød tekst lagerføres ikke - Skaffevare fra USA - Flyfrakt 250,- pr felg fra USA**

## BLACK RHINO YORK

Black Rhino, en av USA's største felgleverandører til 4x4 Offroad og SUV, har nå startet produksjon av felger til ATV og UTV. Black Rhino er kjent for kvalitet i særklasse. Felgene deres er produsert for ekstrem bruk, og kan absolutt anbefales. OBS! Senterkopper kan avvike fra bilder, da det leveres ulike typer til de forskjellige boltsirkelene. I enkelte tilfelles må felgene monteres uten senterkopper



Varenummer	Størrelse	Boltsirkel	ET	Navnhull	Farge	Max Load	Pris
BLA1470YRK104110G79	7x14	4x110	10	79,4 mm	Matte Gunmetal		1795,-
BLA1470YRK104110M79	7x14	4x110	10	79,4 mm	Matte Black		1795,-
BLA1470YRK104136G10	7x14	4x136	10	110,2 mm	Matte Gunmetal		1795,-
BLA1470YRK104136M10	7x14	4x136	10	110,2 mm	Matte Black		1795,-
BLA1470YRK104156G32	7x14	4x156	10	132 mm	Matte Gunmetal		1795,-
BLA1470YRK104156M32	7x14	4x156	10	132 mm	Matte Black		1795,-
BLA1570YRK104110G79	7x15	4x110	10	79,4 mm	Matte Gunmetal		1915,-
BLA1570YRK104110M79	7x15	4x110	10	79,4 mm	Matte Black		1915,-
BLA1570YRK104136G10	7x15	4x136	10	110,2 mm	Matte Gunmetal		1915,-
BLA1570YRK104136M10	7x15	4x136	10	110,2 mm	Matte Black		1915,-
BLA1570YRK104156G32	7x15	4x156	10	132 mm	Matte Gunmetal		1915,-
BLA1570YRK104156M32	7x15	4x156	10	132 mm	Matte Black		1915,-

**Varelinjer med rød tekst lagerføres ikke - Skaffevare fra USA - Flyfrakt 250,- pr felg fra USA**



## VISION 393 LOCK OUT



Vision 393 Lock Out produsert for å dekke de aller mest solgte ATV og UTV. Leveres i 7 og 8x12 samt 7 og 8x14.

Bruk vognliste for å finne korrekt boltsirkel til din ATV/UTV.

En kan også søke etter modelltype ATV i vår nettbutikk. OBS! reg nr søk kan ikke brukes på ATV felger, da typebetegnelser i voglister ikke matcher vognlister hos vegvesenet.

I fitmentguide under vises både backspace og ET. Se forklaringer Side 23.

	Posisjon	Størrelse					Felg#	Mutter Type	Mutter#
<b>Artic Cat</b>									
250/300 2x4/4x4 '98-02A 300i	Foran	7x12"	4x115	4+3	ET2,5	<b>VV39800529</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x115	4+4	ET-10,2	<b>VV39800534</b>	10x1,25	VV39899706	
400i/500i/650i/700i/1000 2x4/4x4 '02-11A TRV400/ 550/700/1000 2010-11A	Foran	7x12"	4x115	4+3	ET2,5	<b>VV39800529</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x115	4+4	ET-10,2	<b>VV39800534</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x115	4+3	ET2,5	<b>VV39800531</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x115	4+4	ET-10,2	<b>VV39800540</b>	10x1,25	VV39899706	
Arctic Cat Prowler 06-011A	Foran	7x14"	4x115	4+3	ET2,5	<b>VV39800531</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x115	4+4	ET-10,2	<b>VV39800540</b>	10x1,25	VV39899706	
<b>CAN-AM</b>									
OUTLANDER 330/400/500/570/650/800/ 850/1000 03-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800509</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800510</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800532</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800541</b>	10x1,25	VV39899706	
RENEGADE 500/570/800/850/1000 09-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800509</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800510</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800532</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800541</b>	10x1,25	VV39899706	
TRAXTER 500 4X4 99-06	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	<b>VV39800507</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	<b>VV39800536</b>	10x1,25	VV39899706	
QUEST 650 01-06	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	<b>VV39800507</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	<b>VV39800536</b>	10x1,25	VV39899706	
COMMANDER 800/1000 13-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800509</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800510</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800532</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800541</b>	10x1,25	VV39899706	
MAVERICK/MAX 1000 14-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800509</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800510</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800532</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800541</b>	10x1,25	VV39899706	
DEFENDER 16-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800509</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800510</b>	10x1,25	VV39899706	
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	<b>VV39800532</b>	10x1,25	VV39899706	
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10,2	<b>VV39800541</b>	10x1,25	VV39899706	

	Posisjon	Størrelse				Felg#	Mutter Type	Mutter#
<b>HONDA</b>								
TRX250 RECON 08-16	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX300 FOURTRAX 4X4 89-00	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX350 RANCHER S-ES 4X4 00-06	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX400/420 RANCHER 4X4 04-14	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX400 FOREMAN 4X4 96-06	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX420AT/500AT RANCHER 09-17 (IRS)	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25	VV39899706
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	10x1,25	VV39899706
TRX450/500 FOREMAN S-ES 4X4 98-14	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX500 RUBICON 4X4 01-11	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25	VV39899706
TRX650/680 RINCON 4X4 02-17 (IRS)	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25	VV39899706
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	10x1,25	VV39899706
BIG RED 700 MUV 09-13	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	12x1,50	BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	12x1,50	BIDST20A**
PIONEER 500/700 14-17	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	12x1,50	BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	12x1,50	BIDST20A**
PIONEER 1000 16-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	VV39800509	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800510	12x1,50	BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	VV39800532	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800541	12x1,50	BIDST20A**
<b>KAWASAKI</b>								
BRUTE FORCE 650I 4X4 06-16 (IRS MODEL)	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25	VV39899706
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	10x1,25	VV39899706
BRUTE FORCE 750 4X4 05-17	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25	VV39899706
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	10x1,25	VV39899706
TERYX 750/800 08-17	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	VV39800509	12x1,25	BIDST20B**
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800510	12x1,25	BIDST20B**
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	VV39800532	12x1,25	BIDST20B**
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800541	12x1,25	BIDST20B**
MULE 550/600/610 ALL YEARS	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	VV39800509	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800510	10x1,25	VV39899706
MULE 2500/3000/4010 SERIES*	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	VV39800509	12x1,25	BIDST20B**
OBS! Hevesett behøves for mer enn 26" dekk	Bak	8x12"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800510	12x1,25	BIDST20B**
	Foran	7x14"	4x136	4+3	ET3	VV39800532	12x1,25	BIDST20B**
	Bak	8x14"	4x136	4+4	ET-10.2	VV39800541	12x1,25	BIDST20B**
OBS! Mutter med merket ** - Nøkkel #BICSTL19 må medfølge. Muttere - sjekk kategori felgtilbehør i vår nettbutikk								

	Posisjon	Størrelse				Felg#	Mutter Type	Mutter#
<b>KYMCO</b>								
500MUX SA 08-10/MXU IE 08-11/500 UXV 10	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25	VV39899706
<b>POLARIS</b>								
SPORTSMAN 335 99-06	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 400/450 01-16	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 500 96-13	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
MAGNUM 500 02-06	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 570 14-16	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 600 03-09	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 700 02-09	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN 800 05-14	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN XP 550/700/800/850 09-17* * SPORTSMAN XP 2009 blir 5" bredere etter montering	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	10x1,25	VV39899706
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	10x1,25	VV39899706
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	10x1,25	VV39899706
SPORTSMAN X2 500/550/800 09-15	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
SPORTSMAN ACE 570/900 14-16	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8"	VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8"	VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8"	VV39899705
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8"	VV39899705
RANGER 570 (FULLSIZE) 14-16	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	12x1,50	BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	12x1,50	BIDST20A**
OBS! Mutter med merket ** - Nøkkel #BICSTL19 må medfølge. Muttere - sjekk kategori felgtilbehør i vår nettbutikk								
RANGER XP900 & DIESEL 14-17	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	12x1,50	BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	12x1,50	BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	12x1,50	BIDST20A**




	Posisjon	Størrelse			Felg#	Mutter Type	Mutter#
RANGER ETX/570/EV/ 800 6X6 4X4 03-17	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	12x1,50 BIDST20A**
	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8" VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8" VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8" VV39899705
RANGER 400 / 400EV 10-14	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8" VV39899705
	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8" VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8" VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8" VV39899705
RZR 800/900XP 08-14 & RZR 570 14-17	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8" VV39899705
	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	3/8" VV39899705
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	3/8" VV39899705
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	3/8" VV39899705
RZR 900/900 XC/900 S 15-16 / RZR 1000 14-1	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	3/8" VV39899705
	Foran	7x12"	4x156	4+3	ET3	VV39800530	12x1,50 BIDST20A**
	Bak	8x12"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800535	12x1,50 BIDST20A**
	Foran	7x14"	4x156	4+3	ET3	VV39800533	12x1,50 BIDST20A**
	Bak	8x14"	4x156	4+4	ET-10.2	VV39800542	12x1,50 BIDST20A**

### SUZUKI

KING QUAD 400 (STRAIGHT AXLE) 4X4 08-16	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
EIGER 400 4X4 02-07	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
VINSON 500 4X4 02-08	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	2+6	ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
TWIN PEAKS 700 04-07	Foran	7x12"	4x136	4+3	ET3	VV39800509	10x1,25 VV39899706
KING QUAD 450/700/750 05-17	Foran	7x12"	4x110	4+3	ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110	4+3	ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110	4+4	ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706

OBS! Mutter med merket \*\* - Nøkkel #BICSTL19 må medfølge.

Muttere - sjekk kategori felgtilbehør i vår nettbutikk



	Posisjon	Størrelse	Felg#	Mutter Type	Mutter#
<b>YAMAHA</b>					
GRIZZLY 350 (STRAIGHT AXLE) 4X4 08-10	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
BIG BEAR 350/400 2X4/4X4 87-06	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
WOLVERINE 350/450 4X4 95-08	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
BRUIN 350 2X4/4X4 04-06	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
GRIZZLY 350 IRS 07-15	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706
BIG BEAR 400 IRS 07-12	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706
KODIAK 400/450 4X4 93-04	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
KODIAK 400/450 4X4 05-06	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706
GRIZZLY 400/450/550/700 4X4 07-17	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706
GRIZZLY 600 4X4 98-01	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 2+6 ET-61	VV39800536	10x1,25 VV39899706
GRIZZLY 660 02-09	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706
RHINO 450/660/700 04-13	Foran	7x12"	4x110 4+3 ET3	VV39800507	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x12"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800508	10x1,25 VV39899706
	Foran	7x14"	4x110 4+3 ET3	VV39800522	10x1,25 VV39899706
	Bak	8x14"	4x110 4+4 ET-10.2	VV39800539	10x1,25 VV39899706



### I vår b2b nettbutikk kan en søke etter ATV dekk på ulike måter:

1. **Søk med reg nr;** Når en søker med reg nummer, vil netbutikken sjekke dekkdimensjoner, hastighetsmerkinger og loadindeks fra vogn kort. Klikk på kjøretøy for å velge fordekk eller bakdekk.
2. **Søk etter dekkdimensjon;** Viser kun dekkdimensjon det blir søkt etter. Alternative dekkdimensjoner vil ikke vises.
3. **Avansert søk;** Viser alle tilgjengelige dekk på samme søk. En bruker da filteret i venstre kolonne for å filtrere etter merker, mønster og dimensjoner. Veldig greit verktøy når en skal søke på ATV-dekk. Viser da både fordekk og bakdekk på samme søk. Kan eksempelvis legge inn dekk med 26" i diameter og og 14" felg diameter. Viser da 26" x 8/9/10/11/12 -(R) 14" dekk.

NB! Husk at hvis en øker diameter på en 4x4 ATV/UTV, må diameteren økes likt både foran og bak.



### Søk ATV felger:

Reg nummer kan **ikke** benyttes ved søk etter ATV felger, da voglister ikke klarer matche reg nummer fra vegvesenet. De fleste ATV og UTV registreres på ulike måter og får derfor ulike typebetegnelser.

Benytt derfor vognlisten for å finne boltsirkel og anbefalte felgstørrelser foran og bak. Vi anbefaler å bruke ulike bredder på de fleste 4x4, da de som oftest har ulike dekkdimensjoner originalt. Husk å sjekke innpress, da det på enkelte modeller varierer.

*OBS! Sporvidde økes på de aller fleste modeller grunnet lavere innpress enn originalt.*

<https://b2b.norgesdekk.no>

Vår **24t** nettbutikk

*Ønsker du å bestille varer utenom våre åpningstider?  
Er du kunde hos oss, kan du raskt og enkelt få tilgang til vår nettbutikk. Kontakt en av våre selgere, eller send epost til [b2b.norgesdekk.no](mailto:b2b.norgesdekk.no)*



**MICHELIN ROAD 5**  
**#1 PÅ VÅTT UNDERLAG**

NORGESDEKK AS, avd Bergen  
Nordre Toppe 6  
5878 Bergen  
Tlf. 55 39 16 50  
bergen@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Jæren  
Jærvn. 338  
4322 Sandnes  
Tlf. 51 78 68 60  
post@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Kristiansand  
Stemmanne 6  
4636 Kristiansand  
Tlf. 38 53 12 40 | 38 10 71 71  
kristiansand@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Tønsberg  
Andebuvn. 80  
3170 Sem  
Tlf. 33 31 33 33  
tonsberg@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Oslo  
Landskaugveien 54  
1914 Ytre Enebakk  
Tlf. 22 07 28 30 | 64 83 14 00  
oslo@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Trondheim  
Øybergveien 133  
7224 Melhus  
Tlf. 72 87 11 00  
trondheim@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Narvik  
Ornesveien 5  
8517 Narvik  
Tlf. 76 95 53 00  
narvik@norgesdekk.no

[www.norgesdekk.no](http://www.norgesdekk.no)

