

obor



**PRODUKT
KATALOG
2022**

NORGESDEKK

OBOR TERRAIN GUIDE



SPORETE
UNDERLAG



HARDT
UNDERLAG



INTERMEDIATE



LØS
LEIRJORD



SAND
GJØRME

		GROOVE	HARDT UNDERLAG	INTERMEDIATE	LØS LEIRJORD	SAND GJØRME
ATV UTILITY	PREDATOR	█	█	█	█	█
	BRAWLER	█	█	█	█	█
	JAVELINA	█	█	█	█	█
	LYNX	█	█	█	█	█
	CRAWLER	█	█	█	█	█
	ANTELOPE	█	█	█	█	█
	RIPLÉ	█	█	█	█	█
	HOWLER	█	█	█	█	█
	CORNELIUS	█	█	█	█	█
	OUTRAGE	█	█	█	█	█
	OUTSLOPE	█	█	█	█	█
	SCORPIO	█	█	█	█	█
	MUDSLING	█	█	█	█	█
ATV SPORT	ADVENT	█	█	█	█	█
	ADVENT MX	█	█	█	█	█

obor



PREDATOR WL09

Nytt SxS UTV-dekk, med ekte LT design og 8-lags radial stamme. Doble sidevegger gir utmerket punkteringsmotstand og fantastisk utseende. 27" er E-merket og godkjent for vei.

- + 8 lags Radial stamme
- + Multi-Pitch knaster for å redusere støy
- + Aggressive sidevegger
- + Seipede mønsterblokker for å redusere støy



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBL09270914	27x9R14	93D	8	TL	695	231	650	15	34	7"
OBL09271114	27x11R14	106D	8	TL	701	277	950	15	46	8"
OBL09301015	30x10R15	63M	8	TL	765	259	272	13	22	7"

BRAWLER WL05

SxS UTV-dekk. Med 10-lags radial stamme og en spesialisert gummiforbindelse som gir utmerket ytelse i alle terreng. Flatere mønsterdesign gir utmerket trekkraft og slitestyrke. Unike og aggressive sideveggmønstre gir utmerket punkteringsmotstand og fantastisk utseende. "Pure offroad"

- + 10 lags Radial stamme
- + Multi-Pitch knaster for å redusere støy
- + Aggressive sidevegger



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBL05281014	28x10R14	58M	10	TL	718	259	236	13	20	7"
OBL05301014	30x10R14	62M	10	TL	770	262	265	13	20	7"
OBL05321014	32x10R14	66M	10	TL	820	262	300	13	20	7"

JAVELINA WL11

Nytt SxS UTV-dekk, med 8-lags radial stamme. "Pure offroad" dekk med en spesialisert gummiblanding for perfekt grep.

- + 8 lags Radial stamme
- + Økt kjørekomfort grunnet flere spor i mønster
- + Spesiell skulderkonstruksjon for å øke trekk-kraft i sporete underlag



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBL11301014	30x10R14	60M	8	TL	769	259	250	15	18	7"

LYNX WL15

Nytt SxS UTV-dekk, med ekte LT design og 8-lags radial stamme. Aggressivt mønster for hard og ekstremt underlag. Dekket er produsert for "pure offroad" og ikke godkjent for veikjøring.

- + 8 lags Radial stamme
- + Myk gummiblanding for ekstra grep på hardt underlag
- + Aggressivt mønster



PART #

Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBL15301014	30x10R14	60M	8	TL	769	251	250	18	22	7"

CRAWLER P3057

ATV Utility-dekk. Med 6- eller 8-lags radial stamme. Dette dekket har virkelig blitt en av våre bestselgere. Dekket er E-merket og godkjent for vei. Enkelte dimensjoner er M+S merket. Ved veikjøring, anbefales det å kjøre maks luftrykk. Se Max inflation på dekkets sidevegg.

- + Kan borres og pigges
- + Meget bra slitestyrke
- + Knaster med seipinger for bedre grep



PART #

Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OB057250812	25x8R12	68M	8	TL	640	211	315	15	26	6.5"
OB057251012	25x10R12	73M	8	TL	640	256	365	15	24	8"
OB057260814	26x8R14	54M	6	TL	665	211	212	15	14	6.5"
OB057260914	26x9R14	73M	8	TL	665	236	365	15	28	7"
OB057261014	26x10R14	61M	6	TL	665	256	257	15	14	8"
OB057261114	26x11R14	78M	8	TL	665	284	425	15	26	8.5"
OB057270918	27x9R14	70M	8	TL	690	233	335	17	28	7"
OB057271118	27x11R14	78M	8	TL	690	287	425	17	34	9"
OB057280914	28x9R14	56M	6	TL	716	236	224	15	22	7"
OB057281014	28x10R14	59M	6	TL	713	261	243	15	22	8"
OB057301014	30x10R14	63M	8	TL	764	261	272	15	22	8"
OB057260915	26x9R15	73M	8	TL	665	236	365	15	28	7"
OB057261115	26x11R15	78M	8	TL	665	284	425	15	26	9"
OB057281015	28x10R15	58M	8	TL	713	261	236	15	22	8"
OB057301015	30x10R15	63M	8	TL	764	261	272	15	22	8"
OB057311015	31x10R15	80M	8	TL	795	261	450	15	20	8"
OB057321015	32x10R15	66M	8	TL	812	264	300	15	22	8"

RIPLÉ WU13 | WU14

Velprøvd dekk designet for forbedret ytelse og forutsigbarhet. 26" er E-merket og godkjent for vei, men vi anbefaler alikevel at dekket brukes kun for pure offroad.

- + Lettvekts stamme
- + 6 lags Radial stamme



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OB13250812	25x8R12	68F	6	TL	640	205	315	22	18	6.5"
OB14251012	25x10R12	72F	6	TL	640	254	355	22	18	8"
OB13260912	26x9R12	48M	6	TL	670	228	180	22	18	7"
OB14261112	26x11R12	55M	6	TL	670	282	218	22	18	9"
OB13270914	27x9R14	75F	6	TL	690	228	387	26	18	7"
OB14271114	27x11R14	81F	6	TL	690	282	462	26	18	9"

HOWLER WU19 | WU20

Dekk spesielt utviklet for GNCC Champion i USA. Lettvekts stamme for å øke stabilitet på stein og skogbunn. Dekket er produsert for "pure offroad" og er dermed ikke gategodkjent.

- + Utviklet for løpskjøring
- + Mønster nedover dekkets sidevegger for bedre grep i spor.



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBU19250812	25x8R12	66F	6	TL	637	200	300	19	7	6.5"
OBU20251012	25x10R12	72F	6	TL	637	249	355	19	7	8"
OBU19270914	27x9R14	73F	6	TL	686	221	365	19	18	7"
OBU19271114	27x11R14	79F	6	TL	686	277	437	19	18	8"
OBU19290914	29x9R14	77F	6	TL	736	231	412	19	18	7"
OBU20291114	29x11R14	83F	6	TL	736	279	487	19	18	8"

CORNELIUS WU11 | WU12

GNCC Champion dekk. Perfekt til ATV og UTV. Cornelius leveres med et aggressivt mønster som griper og leverer ekstremt bra i nesten alle typer erreg.

- + Ekstra knaster på dekkets skuldre for å beskytte dekkets sidevegger og felger
- * Lettvekts stamme for hurtigere akselasjon og bremsing.



PART #

Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBU11250812	25x8R12	66F	6	TL	640	203	300	20	16	6.5"
OBU12251012	25x10R12	72F	6	TL	640	254	355	20	16	8"
OBU11260912	26x9R12	71F	6	TL	670	221	345	20	16	7"
OBU12261212	26x12R12	78F	6	TL	670	304	425	20	16	9"
OBU11270912	27x9R12	68F	6	TL	691	221	315	20	18	7"
OBU12271212	27x12R12	77F	6	TL	691	305	412	20	18	9"
OBU11260914	26x9R14	70F	6	TL	670	221	335	20	16	7"
OBU12261114	26x11R14	77F	6	TL	670	282	412	20	16	8"
OBU11270914	27x9R14	73F	6	TL	691	221	365	20	16	7"
OBU12271114	27x11R14	79F	6	TL	691	282	437	20	16	8"
OBU16281014	28x10R14	78F	6	TL	713	251	425	20	16	8"
OBU112909146	29x9R14	77F	6	TL	744	228	412	20	16	7"
OBU11290914	29x9R14	81F	8	TL	744	228	462	20	20	7"
OBU122911146	29x11R14	83F	6	TL	744	282	487	20	16	8"
OBU12291114	29x11R14	87F	8	TL	744	282	545	20	20	8"

OUTRAGE P3061

I utgangspunktet produsert brutalt terreng som stein og ørken. Er du på jakt etter et dekk som er laget for brutal pure offroad kjøring? Dette er kanskje dekket for deg.

- + 8-lags radial sjokk absorberende stamme, som tåler stein og brutalt terreng.
- + Det aggressive mønsteret over dekkets skuldre, begrenser dekkskader i de mest utsatt områdene.



PART #

Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OB61270914	27x9R14	73F	8	TL	686	218	365	20	18	7"
OB61271114	27x11R14	79F	8	TL	686	282	437	20	18	8"
OB61281014	28x10R14	78F	8	TL	711	254	425	20	18	8"

OUTSLOPE P3137

OBOR Outslope, det nye radialdekket for SxS. Perfekt for kjøring på vei. Perfekt stabilitet og grep på hardt underlag. 27" dekkene er E-merket og i tillegg M+S merket.

- + 8 lags Radial stamme
- + M+S merket
- + Kan borres og pigges



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OB137270914	27X9R14	73J	8	TL	691	213	365	17	24	7"
OB137271114	27X11R14	79J	8	TL	691	276	437	17	24	8"

SCORPIO WU03 | WU04

ATV MUD dekk med spesielt mønster for god fremkommelighet i gjørme og myr. Dekkene er testet med enestående resultat i nevnte terreng.

- + Lettvekts stamme
- + Enestående gummiblanding for lang levetid.
- + Dekkene er E-merket, men anbefales ikke på vei.



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBU03250812	25X8-12	52J	6	TL	645	198	200	30	12	6.5"
OBU04251012	25X10-12	59J	6	TL	645	244	243	30	12	8"
OBU03250912	26X9-12	58J	6	TL	670	221	236	30	12	7"
OBU04261112	26X11-12	64J	6	TL	670	269	280	30	12	8"
OBU04261212	26X12-12	67J	6	TL	670	294	307	30	12	9"
OBU03260914	26X9-14	56J	6	TL	670	221	224	30	12	7"
OBU04261114	26X11-14	63J	6	TL	670	269	272	30	12	8"
OBU03270914	27X9-14	59J	6	TL	691	211	243	38	12	7"
OBU04271114	27X11-14	65J	6	TL	691	269	290	38	12	8"

MUDSLING WU05 | WU06

Mud Lite dekket som er effektiv til trail, legg gjørme, myr, men også på hardt underlag. Meget bra allround dekk

- + Diagonal/Radial lettvekts stramme
- + Høy kjørekomfort
- + De aller fleste dimensjoner er E-merket og kan kjøres på vei.



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBU05240812	24x8-12	55J	8	TL	619	198	218	18	7	6"
OBU06241012	24x10-12	62J	8	TL	610	244	265	18	7	8"
OBU05250812	25x8-12	63J	8	TL	652	198	272	20	20	6.5"
OBU06251012	25x10-12	69J	8	TL	650	256	325	20	20	8"
OBU05260812	26x8R12	63J	6	TL	670	203	272	19	18	6.5"
OBU06261012	26x10R12	69J	6	TL	670	254	325	19	18	8"
OBU05260914	26x9-14	65J	6	TL	670	228	290	19	18	7"
OBU06261114	26x11-14	71J	6	TL	670	269	345	19	18	8"



ADVENT WP03 | WP04

Advent kan også leveres i soft utgave kun for konkurransekjøring, da med navnet Advents. OBOR Advent er valg nr 1 for Pro GNCC førere i USA.

- + STD og soft utgave (Soft kun på bestilling)
- + Veldig bra styre egenskaper
- + Enkelte dimensjoner er E-merket* og godkjent for gatebruk.



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBP03210710	*21x7-10	30F	6	TL	543	170	106	15	7	5.5"
OBP03220710	*22x7-10	33F	6	TL	559	178	115	15	7	5.5"
OBP03230710	AT23x7-10	35F	6	TL	589	178	121	15	7	5.5"
OBP04201009	AT20x10-9	39F	6	TL	513	259	136	12	7	8"
OBP04201109	*20x11-9	43F	6	TL	503	284	155	12	7	9"
OBP04221109	AT22x11-9	48F	6	TL	563	287	180	12	7	9"

ADVENT MX WP05 | WP06

Advent MX kan også leveres i soft utgave kun for konkurransekjøring, da med navnet Advent MXS.

- + STD og soft utgave (Soft kun på bestilling)
- + Lett vekts stamme
- + Enkelte dimensjoner er E-merket* og godkjent for gatebruk.



Varenr.	Dimensjon	Li/Si	Pr	TT/TL	mm	mm	kg	Mønster Dybde	PSI	Felg
OBP05190610	19x6-10	14F	4	TL	482	155	67	10	5	5"
OBP05200610	20x6-10	17F	4	TL	508	155	73	12	5	5"
OBP06181008	18x10-8	29F	4	TL	457	254	103	12	5	8"

obor



**ATV
SPORT**



NORGESDEKK AS, avd Bergen
Nordre Toppe 6
5878 Bergen
Tlf. 55 39 16 50
bergen@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Jæren
Jærvn. 338
4322 Sandnes
Tlf. 51 78 68 60
post@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Kristiansand
Stemmane 6
4636 Kristiansand
Tlf. 38 53 12 40 | 38 10 71 71
kristiansand@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Tønsberg
Borgeskogvingen 15
3160 Stokke
Tlf. 33 31 33 33
tonsberg@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Oslo
Landskaugveien 54
1914 Ytre Enebakk
Tlf. 22 07 28 30 | 64 83 14 00
oslo@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Trondheim
Øybergveien 133
7224 Melhus
Tlf. 72 87 11 00
trondheim@norgesdekk.no

NORGESDEKK AS, avd Narvik
Ornesveien 5
8517 Narvik
Tlf. 76 95 53 00
narvik@norgesdekk.no

www.norgesdekk.no

